PULDAR

MAILLES

ENFANTS

Rentrée des classes : des tricots classiques folkloriques ou naturels

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION CHAUSSETTES
au centre de cet album.

N°84

FRANCE 10 F - BELGIQUE/BELGIË 69 FB - NEDERLAND FI 4.95 - DEUTSCHLAND DM 4.75 - ÖSTERREICH 35 ÖS - ITALIA 2.000L - ESPAÑA 160 Ptas - U.K. 70p - CANADA $ 2.75 - USA $ 2.95 - DANMARK Kr. 13.50 - SUISSE 5.50 FS.

Les trois thèmes de la rentrée

LES CLASSIQUES : les meilleures pièces de base, indispensables pour la classe et la maison.

LES NATURELS : de nombreux points fantaisie, jamais monotones, dans des fils écrus, poilés ou rustiques.

LES FOLKLORIQUES : des jacquards très colorés et des motifs brodés évoquant des traditions populaires.

A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

Nous recommandons les modèles marqués d'une étoile★particulièrement faciles à réaliser.

Les pulls « tube », signalés par ces croquis, entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.

Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de :

PRÊT-A-PORTER : DEMACHY, 37, rue de Grenelle, 75007 PARIS — PRINTEMPS, 49, rue Nationale, 59000 LILLE — P'TIT MEC, 16, boulevard Saint-Denis, 75003 PARIS — MARIE D'O, 13, 13 bis, rue Masurel, 59000 LILLE — Philippe SALVET, 55, rue des Petites Écuries, 75010 PARIS.

CHAUSSURES : POMME D'API, 8, rue de la Sourdière, 85130 LA GAMBRETIÈRE.

ACCESSOIRES SCOLAIRES : faits par Joëlle SCORNEC pour la revue MARIE-FRANCE.

CHAUSSETTES ET COLLANTS : en vente chez tous les détaillants PHILDAR.

Phildar Editeur R.C. Roubaix 475.483.319 - Boîte Postale 619 - 59061 Roubaix Cedex 1 - Imprimé en France - Imprimerie ISTRA, Strasbourg-Paris - Dépôt légal n° 2264 - 2e trimestre 1981.



T1

expliqué de 2 à 10 ans



2
expliqué
de 2 à 12 ans

Chaussettes
PHILDAR
NARBONNE

3
expliqué
de 2 à 14 ans

Collant
PHILDAR
VOSGES

A l'heure de la géométrie

Ces trois modèles simples et pratiques, traités dans des tons naturels, ont un point commun : les losanges. Vous les obtiendrez soit en effet de mailles par le contraste du jersey envers et du jersey endroit, soit en jacquard simple, soit en jacquard souligné de lignes rebrodées.

4
expliqué
de 2 à 14 ans

Chaussettes
PHILDAR
PUYMORENS

Frère et sœur

5
expliqué
de 4 à 10 ans

Collant
PHILDAR
VOSGES



Nous avons choisi une même harmonie de coloris pour cette robe-pull facile à porter tout le temps et pour ce pull à encolure V dans laquelle se glisse un plastron à col en côtes 2/2.

6
expliqué
de 2 à 14 ans

Chaussettes
PHILDAR
PUYMORENS

8
expliqué
de 2 à 14 ans
7
expliqué
de 2 à 14 ans

L'auriez-vous deviné ?

Il vous semble bien que ces deux modèles sont en côtes. Et vous avez raison. Vous reconnaissez facilement sur le pull de gauche les jolies côtes perlées, aux aiguilles naturellement. Mais attention ! le gilet sans manches, lui, est entièrement réalisé au crochet ; les bordures sont en mailles serrées et les côtes sont obtenues par un travail en contresens.

Chaussettes PHILDAR DILETTA

Collant PHILDAR VOSGES

Marine et rouge

Côtes perlées pour le cardigan, jersey pour le polo, côtes fantaisie pour la robe : à tricoter dans les coloris toujours favoris des enfants.

9
expliqué
de 4 à 12 ans

10
expliqué
de 2 à 8 ans

Collant
PHILDAR
PELVOUX

11
expliqué
de 2 à 14 ans
12
expliqué
de 2 à 14 ans

Des classiques raffinés

Les classiques aussi suivent la mode : on les tricote dans des matières douces, des coloris tendres, avec des effets de mailles : tresses, torsades, zigzags, jours.


14
expliqué
de 2 à 14 ans
15
expliqué
de 2 à 14 ans

17
expliqué
de 2 à 14 ans

Vive

le point mousse

Il se prête à toutes sortes de combinaisons : ici des rayures asymétriques sur fond de jersey endroit pour un confortable pull polo à petit col.

Pour le blouson, nous avons retenu un détail raffiné : le jour « dent de chat » au bord des devants et du col.

18
expliqué
de 2 à 14 ans

19
expliqué
de 2 à 8 ans

Une robe douce et moelleuse

GOMME

Collant PHILDAR MAJORETTE

Coquettes, les petites filles aimeront porter ces chaussettes légères, au délicat point ajouré. Nous les avons coordonnées à ce cardigan en reprenant le travail de jours pour l'empiècement superposé.

20
expliqué
de 2 à 12 ans

Collant
PHILDAR
VOSGES

Chaussettes
PHILDAR
PROVENCE

Les nouveaux pulls

21
expliqué
de 2 à 14 ans

se distinguent par des détails attirants : à gauche : point granité et diagonales ; au centre : empiècement en côtes décalées ; à droite : poignets et col en côtes, repliés et bordés d'un petit volant en jersey.

22
expliqué
de 4 à 12 ans

Collant PHILDAR VOSGES

23
expliqué
de 2 à 14 ans

Côtes et torsades pour grands classiques

★ **24**
expliqué
de 2 à 14 ans

25
expliqué
de 2 à 14 ans

CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

GROUPE DE QUALITES					ABRÉVIATIONS
No DE GROUPES	Nos D'AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 X10 EN JERSEY	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT	
1	7 ou 8	9 m. et 13 rgs 8 m. et 12 rgs	BIG SPORT NEBULEUSE	ou 3 fils groupe no 5 ou 2 fils no 3 ou 2 fils groupe no 5 ou 1 fil groupe no 2 et 1 fil groupe no 7 et 1 fil groupe no 6	aig. = aiguille augm. = augmentation centr. = centrale ch. = chaque col. = coloris cont. = continuer dern. = dernier ou dernière dim. = diminution emman. = emmanchure encol. = encolure endr. = endroit ens. = ensemble env. = envers fs = fois haut. = hauteur m. = maille m. lis. = maille lisière pel. = pelote pt = point prem. = premier ou première rab. = rabattre rg = rang ts = tous ttes = toutes tot. = totale trav. = travail tric. = tricoter
2	6	11 m. et 15 rgs	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE n°6		
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs 12 m. et 20 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 12 m. et 18 rgs	AVORIAZ GIN FIZZ KADISCHA MECHE MELUSINE SILLAGES TASSILI	ou 3 fils groupe no 7 ou 2 fils groupe no 6 ou et 1 fil groupe no 9 1 fil groupe no 5 et 1 fil groupe no 7	
3 bis		13 m. et 22 rgs	FALBALAS	ou 4 fils ANOUCHKA ou 3 fils DEDICACE	
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs 16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs	DIMITRI DUNDEE INVERNESS SHOOT	ou 2 fils groupe n° 6 ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9	
5	4	17 m. et 25 rgs 19 m. et 27 rgs	ABORDAGE PEGASE	ou 2 fils groupe n° 7 ou 3 fils groupe n° 9	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs 21 m. et 30 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 32 rgs 22 m. et 32 rgs 23 m. et 33 rgs 22 m. et 32 rgs 22 m. et 33 rgs	BRISANTS DEDICACE HACIENDA P.L.R.N.3 FILS SAGITTAIRE SUNDERLAND TRIMARAN DETENTE	ou 2 fils groupe n° 9	
6 bis	3	22 m. et 38 rgs	OVATION		
7	3	26 m. et 36 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 35 rgs 26 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs	ALIBI ALPALIMA CHAMBORD CORDILLA DISCRETION INTERVIEW MERINOS MIDLAND NANETTE PRONOSTIC SOBRIA	ou 2 fils STEAMER	
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs 28 m. et 38 rgs	ANOUCHKA MENOTTES		
9	2,5	30 m. et 38 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 39 rgs	CANNELLE LUGANO PARTHENON PERLE 5 PHILDAR LUXE RELAIS 5 SHINDIG SUNSET		
10	2,5	30 m. et 44 rgs	LOISIRS		
11	2	34 m. et 48 rgs	STEAMER		
			PERLE 8 RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25	

Explications de nos modèles

Notre modèle de couverture est expliqué au nº 45 page 56
le bonnet, l'écharpe et les moufles page 64 dans notre rubrique "Accessoires", lettres G-H-I.

1

nº 84-TO-704

QUALITE PHILDAR LUXE OU LUGANO OU PARTHENON

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 1 pel. - **b)** 2 - **c)** 2 - **d)** 3 - **e)** 4, col. ONDINE
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 2 - **d)** 2 - **e)** 2, col. ROUGE
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 2 - **d)** 2 - **e)** 2, col. MARINE
2 aig. nº 2 - 2 aig. nº 2,5 - Arrêt de mailles.
Pour la taille **a)** 4 boutons - Pour les : **b)** et **c)** 5 boutons et pour les : **d)** et **e)** 6 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Rayures et point tricolore :
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 7 plus 1 m. lisière à chaque extrémité. Commencer par 14 rgs de jersey rayé :
2 rgs ondine, 2 rgs marine, 2 rgs ondine, 2 rgs rouge, 2 rgs ondine, 2 rgs marine, 2 rgs ondine.
15e, 23e et 31e rg : en rouge : 1 m. lisière, ** 1 m. endroit, 1 m. endroit en piquant dans la m. suivante, mais 2 rgs plus bas, c'est à dire dans la m. marine, 3 m. endroit, 1 m. endroit en piquant dans la m. suivante, mais 2 rgs plus bas, 1 m. endroit **, répéter de ** à **, terminer par 1 m. lisière.
16e, 24e et 32e rg : en rouge : tout à l'envers.
17e, 21e, 25e, 29e, 33e et 37e rg : en ondine : 1 m. lisière, ** 3 m. endroit, 1 m. endroit en piquant dans la m. suivante, mais 2 rgs plus bas, 3 m. endroit **, répéter de ** à **. On pique dans la m. ondine.
18e, 22e, 26e, 30e, 34e et 38e rg : en ondine : tout à l'envers.
19e, 27e et 35e rg : en marine : Comme le 15e rg, on pique dans les m. rouge.
20e, 28e et 36e rg : en marine : tout à l'envers.
Puis 2 rgs jersey ondine, 2 rgs jersey rouge, 2 rgs jersey ondine, 2 rgs jersey marine, 2 rgs jersey ondine.
Répéter toujours depuis le 15e rg, soit 22 rgs en pt tricolore et 10 rgs de jersey rayé.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en rayures et pt tricolore, aig. nº 2,5 = 30 m. et 56 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un nº d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN :

MANCHES : Col. ondine, aig nº 2, monter : **a)** 48 m - **b)** 54 - **c)** 60 - **d)** 66 - **e)** 72. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en rayures et pt tricolore aig. nº 2,5 en commençant par : **a)** comme les pts employés - **b)** 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, puis cont. au 15e rg - **c)** 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, puis cont. au 15e rg - **d)** 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, puis au 15e rg - **e)** comme les pts employés.
Répartir sur le 1er rg : **a)** 10 augm. - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 14. On a **a)** 58 m. - **b)** 65 - **c)** 72 - **d)** 79 - **e)** 86. Cont. en faisant de ch. côté : **a)** ts les 12 rgs : 9 fs 1 augm. - **b)** ts les 12 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 14 rgs : 6 fs 1 augm. - **c)** ts les 16 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 18 rgs : 4 fs 1 augm. - **d)** ts les 18 rgs : 8 fs 1 augm. - **e)** ts les 22 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 24 rgs : 3 fs 1 augm.
On a **a)** 76 m. - **b)** 83 - **c)** 88 - **d)** 95 - **e)** 100.
A **a)** 22 cm - **b)** 24 - **c)** 27 - **d)** 30 - **e)** 33, **de haut. de rayures et pt tricolore,** marquer les lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 25,5 cm ou 142 rg - **b)** 27,5 ou 154e rg - **c)** 30,5 ou 170e rg - **d)** 34 cm ou 190e rg - **e)** 37 cm ou 206e rg, laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.







DOS : Col. ONDINE aig. nº 2, monter : **a)** 99 m. - **b)** 105 - **c)** 111 - **d)** 117 - **e)** 127. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pour les tailles : **a), b)** et **e)** et 1 m. env. sur l'endr. pour les tailles : **c)** et **d)** pendant 3 cm.
Cont. en rayures et pt tricolore, aig. nº 2,5 comme les pts employés en augm. : **a)** et **e)** 1 m. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 4 sur le 1er rg. On a **a)** 100 m. - **b)** 107 - **c)** 114 - **d)** 121 **e)** 128. Tric. droit.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24, **de haut. de rayures et pt tricolore,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a), b)** et **c)** 10 m. - **d)** et **e)** 12 m. Il reste : **a)** 80 m. - **b)** 87 - **c)** 94 - **d)** 97 - **e)** 104.
A **a)** 27 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 40, **de haut. de rayures et pt tricolore,** biaiser les épaules, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **b)** 6 fs 4 m. - **c)** 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41, **de haut. de rayures et pt tricolore,** former l'encol., en rab. les : **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 14 - **d)** 15 - **e)** 16, centr. Terminer un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 12 m. - **b)** 1 fs 13 m. - **c)** 1 fs 14 m. - **d)** 1 fs 15 m. - **e)** 1 fs 16 m.

DEVANTS : Col. ONDINE, aig. nº 2, monter : **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 54 - **d)** 58 - **e)** 61. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 3 cm.
Cont. en rayures et pt tricolore, aig. nº 2,5, en commençant le 15e rg, col. ROUGE, pour les tailles : **a), c)** et **e)** par 1 m. lis., 1 m. endr., 1 m. endr. piquée 2 rgs plus bas, 1 m. endr. puis de ** à ** comee dans les pts employés - **b)** et **d)** comme les pts employés. Tric. droit.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24, **de haut. de rayures et pt tricolore,** former l'emman. en rab. à gauche : **a), b)** et **c)** 10 m. - **d)** et **e)** 12 m. Il reste **a)** 37 m. - **b)** 41 - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 49.
A **a)** 24 cm - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 35, **de haut. de rayures et pt tricolore,** former l'encol. en rab. à droite : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41, **de haut. de rayures et pt tricolore,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos. Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Col. ONDINE, aig. nº 2, monter : **a)** 99 m. - **b)** 115 - **c)** 119 - **c)** 133 - **e)** 141. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 2 cm, puis tric. un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Col. ONDINE, aig. n° 2, monter : **a)** 95 m. - **b)** 105 - **c)** 115 - **d)** 123 - **e)** 131. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Tric. comme pour la bande d'encol.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg : à 4 m. du bord droit : **a)** et **b)** 4 boutonnières de 3 m. - **c)** et **d)** 5 - **e)** 6, espacées entr'elles par : **a)** 25 m. - **b)** 28 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 21.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. puis la partie depuis les fils de couleur, aux m. rabattues des emman. au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol. et les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. en détricotant les rgs de couleur différente. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION. SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Rayures et point tricolore :
Commencer par 12 rgs de jersey rayé : 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE. Cont. de la façon suivante :

1er mouvement : Col. ONDINE, en comptant à partir de la droite, mettre en position d'attente, les 3e, 7e, 10e, 14e, 17e, 21e, 24e aig. etc...(On a alternativement 3 m. et 2 m., entre 2 m. en attente). Tric. 2 rgs.
2e mouvement : Col. ROUGE. Remettre les aig. précédemment en attente, en position de trav., puis mettre en position d'attente les 5e, 12e, 19e, 26e, 33e aig. etc... Tric. 2 rgs.
3e, 5e, 7e, 9e et 11e mouvements, comme le 1er, col. ONDINE. Tric. 2 rgs.
4e et 8e mouvements, comme le 2e mais col. MARINE. Tric. 2 rgs.
6e et 10e mouvements, comme le 2e mais col. ROUGE. Tric. 2 rgs.
Remettre les aig. en position de trav. puis tric. en jersey, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE et 2 rgs col. MARINE.
Répéter toujours à partir du 1er mouvement, soit 22 rgs de pt tricolore et 10 rgs de jersey rayé.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en rayures et pt tricolore, réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 56 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Toutefois pour les manches, il est conseillé de faire un montage ouvert et de tric. directement en rayures et pt tricolore. Il suffira de reprendre les m. dans l'autre sens, de répartir des dim. en tric. 1 rg endr. col. ONDINE, puis terminer par les côtes 1/1.
Commencer les rayures et pt tricolore des manches par : **a)** comme dans les pts employés - **b)** 2 rgs MARINE, puis commencer le 1er mouvement - **c)** 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, puis le 1er mouvement - **d)** 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, puis le 1er mouvement - **e)** comme les pts employés.
Pour le devant droit, commencer le 1er mouvement du pt tricolore en partant de la gauche, et pour le devant gauche, à partir de la droite.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R n° 3,5
2 cm = 10 rgs
3 cm = 15 rgs
Rayures et pt tricolore, R n° 6,5

15	cm =	84 rgs			
18	cm =	101 rgs	32	cm =	179 rgs
20	cm =	112 rgs	33	cm =	185 rgs
22	cm =	123 rgs	34	cm =	190 rgs
24	cm =	134 rgs	35	cm =	196 rgs
25,5	cm =	143 rgs	36	cm =	202 rgs
27	cm =	151 rgs	37	cm =	207 rgs
27,5	cm =	154 rgs	38	cm =	213 rgs
28	cm =	157 rgs	39	cm =	218 rgs
29	cm =	162 rgs	40	cm =	224 rgs
30	cm =	168 rgs	41	cm =	230 rgs
30,5	cm =	171 rgs	42	cm =	235 rgs
31	cm =	174 rgs	43	cm =	241 rgs

M.K.

1

n° 84-T0-705

QUALITE PHILDAR LUXE OU LUGANO OU PARTHENON

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 6, col. ONDINE
Pour ttes les tailles : un peu de col. ROUGE et un peu de col. MARINE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5
1 fermeture à glissière pour les tailles : **a)** et **b)**.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures en côtes 1/1 : ** 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ROUGE **. Répéter de ** à **.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Col. ONDINE, aig. n° 2, monter **a)** 42 m. - **b)** 48 - **c)** 54 - **d)** 60 - **e)** 66. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5, en répartissant sur le 1er rg : 12 augm.

On a **a)** 54 m. - **b)** 60 - **c)** 66 - **d)** 72 - **e)** 78. Cont. en augm. de ch. côté à 3 m. des bords : **a)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. - **c)** 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 7 fs 1 augm. - **d)** 12 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., et ts les 14 rgs : 7 fs 1 augm. - **e)** ts les 14 rgs : 8 fs 1 augm.

On a **a)** 74 m. - **b)** 80 - **c)** 82 - **d)** 88 - **e)** 94. A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 29 - **e)** 32, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 11 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 14 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste : **a)** et **b)** 12 m. - **c)** et **d)** 16 m. - **e)** 18. Rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Col. ONDINE, aig. n° 2, monter **a)** 96 m. - **b)** 102 - **c)** 108 - **d)** 114 - **e)** 124. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b), c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : **a)** 66 m. - **b)** 76 - **c)** 82 - **d)** 88 - **e)** 96.

Pour les tailles : **a)** et **b)** faire une ouverture milieu dos, a **a)** 21 cm - **b)** 26, **de haut. de jersey,** pour y fixer une fermeture à glissière, en augm. 1 m. côté fente pour la couture. Cont. un côté à la fs.
A **a)** 27 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 40, **de haut. de jersey,** biaiser : **a)** et **b)** l'épaule, côté emman. - **c), d)** et **e)** les épaules, en rab. de ch. côté : **a)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **d)** 6 fs 4 m. - **e)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 28 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. côté fente : **a)** 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 7 m. - **c)** 12 m. - **d)** et **e)** 14 m. centr. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m. - **b)** 1 fs 11 m. - **c)** 1 fs 12 m. **d)** 1 fs 13 m. - **e)** 1 fs 14 m.
Terminer le second côté en sens inverse.





DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 25 cm - **b)** 29 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 37, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a)** et **b)** 10 m. centr. - **c), d)** et **e)** 12 m. centr. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

COL : Col. ONDINE, aig. n° 2, monter **a)** 115 m. - **b)** 125 - **c)** 136 - **d)** 146 - **e)** 156. Tric. en côtes 1/1 rayées (voir les pts employés) en plaçant pour les tailles **a)** et **b)** 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant : **a)** 8 cm - **b)** et **c)** 10 cm - **d)** et **e)** 12 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. ONDINE et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Pour les tailles : **a)** et **b)** monter le col autour de l'encol. col. ONDINE, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Plier le col vers l'extérieur et fixer une fermeture à glissière le long de la fente dos et du col replié.
Pour les autres tailles, fermer le col en inversant la couture à la moitié pour le revers. Le monter autour de l'encol. comme précédemment.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures en côtes 1/1 : ** 2 rgs col. ONDINE, 2 rgs col. MARINE, 2 rgs col. ROUGE ** . Répéter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R n° 3,5
2 cm = 10 rgs
Jersey, R n° 6,5

16 cm = 64 rgs	33 cm = 132 rgs
19 cm = 76 rgs	34 cm = 136 rgs
21 cm = 84 rgs	35 cm = 140 rgs
23 cm = 92 rgs	36 cm = 144 rgs
25 cm = 100 rgs	37 cm = 148 rgs
26 cm = 104 rgs	38 cm = 152 rgs
27 cm = 108 rgs	39 cm = 156 rgs
28 cm = 112 rgs	40 cm = 160 rgs
29 cm = 116 rgs	41 cm = 164 rgs
30 cm = 120 rgs	42 cm = 168 rgs
31 cm = 124 rgs	43 cm = 172 rgs
32 cm = 128 rgs	44 cm = 176 rgs

M.K.

2

n° 84-T0-656

QUALITE SAGITTAIRE OU TRIMARAN OU BRISANTS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 6 - **c)** 10 - **d)** 12
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 114 - **c)** 138 - **d)** 150

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8, col. CAMEL
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ECRU
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - jacquard : (Voir diagramme) **Rayures :** ** 2 rgs col. ECRU, 8 rgs col. CAMEL ** Répéter de ** à ** .
Augmentations et diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 42 - **c)** 46 - **d)** 50 - aig. n° 3 col. CAMEL tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 6 augm. - **b)** 10 - **c)** 6 - **e)** 12. On a **a)** 42 m. - **b)** 52 - **c)** 52 - **d)** 62.
Tric. 4 rgs, puis au 5e rg tric. le motif jacquard, (la 1re et la dernière m. servent de m. lis. pour la couture) Au 24e rg, **de haut. à partir des côtes 1/1,** le jacquard est terminé.
Cont. en jersey en faisant de ch. côté à 3 m. des bords : 1 augm. puis **a)** ts les 4 rgs. 9 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 9 fs 1 augm. - **c)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 fs 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. On a **a)** 62 - **b)** 72 - **c)** 80 - **d)** 88.
A **a)** 19 cm - **b)** 24 - **c)** 30 - **d)** 34, **de haut depuis les côtes 1/1,** Cont. en jersey rayé (voir les pts employés).
A **a)** 21 cm. - **b)** 26 - **c)** 32 - **d)** 36, **de haut depuis les côtes 1/1,** former le raglan. en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis dim. à 3 m. des bords ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - **b)** 3 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple - **c)** 4 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - **d)** 5 fs 1 dim. double et 24 fs 1 dim. simple. puis pour ttes les tailles, à gauche, 2 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. simple et à droite rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse pour le raglan.
Le côté le plus court du raglan correspond au devant.



DOS : Monter **a)** 71 m. - **b)** 81 - **c)** 91 - **d)** 101, aig. n° 3., col. CAMEL. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté. pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5. Tric. pendant 4 rgs, puis cont. en jacquard suivant le diagramme. Au 24e rg le jacquard est terminé cont. droit en jersey.
A **a)** 12 cm. - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 28 **de haut depuis les côtes 1/1,** Cont. en jersey rayé.
A **a)** 14 cm. - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 30., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis dim. à 3 m. des bords ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 20 fs 1 dim. simple - **b)** 3 fs 1 dim. double et 22 fs 1 dim. simple - **c)** 4 fs 1 dim. double et 24 fs 1 dim. simple - **d)** 5 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple.
A **a)** 28 cm. - **b)** 39 - **c)** 45 - **d)** 49, **de haut depuis les côtes 1/1,** il reste : **a)** 17 m. - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 25, rab.



DEVANT : Monter **a)** 73 m. - **b)** 83 - **c)** 93 - **d)**

103, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr., de ch. côté, pendant 3 cm. Cont en jersey, aig. n° 3,5 pendant 4 rgs puis cont. en jacquard suivant le diagramme.
Cont. ensuite en jersey.
A **a)** 12 cm. - **b)** 21 - **c)** 25 - **d)** 28, **de haut depuis les côtes 1/1,** Cont. en jersey rayé. A **a)** 14 cm. - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 30, **de haut depuis les côtes 1/1,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis dim. à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - **b)** 3 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple - **c)** 4 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - **d)** 5 fs 1 dim. double et 24 fs 1 dim. simple.
ENTRETEMPS : A **a)** 16 cm. - **b)** 26 - **c)** 31 - **d)** 33, **de haut depuis les côtes du bas,** rab. la m. centr. cont. un côté à la fs, former l'encol., en rab. côté séparation, ts les 3 rgs : **a)** 10 fs 1 m. - **b)** 11 fs 1 m. **c)** 12 fs 1 m. - **d)** 14 fs 1 m. Quand il ne reste plus assez de m. pour exécuter les dim. du raglan à 3 m. des bords, il suffit de faire celles-ci, côté lisière encol., à raison de 1 m. ts les 2 rgs
A a) 27 cm. - **b)** 38 - **c)** 44 - **d)** 48, **de haut depuis les côtes du bas,** il reste 2 m. rab. Terminer le second côté en sens inverse.
BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 104 m. - **b)** 116 - **c)** 124 - **d)** 140, aig. n° 3, tric. en jersey quelques rgs avec un fil de couleur différente, puis 1 rg endr. col. CAMEL (il suffira de tirer un fil pour détricoter les rgs de couleur et pour retrouver les m. col. CAMEL) cont. en côtes 1/1, en faisant 1 dim. à ch. rg., à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche ceci pendant 8 rgs et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Fermer la bande d'encol. et la monter à l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Les tricoteuses qui le désirent, peuvent relever les m. à l'encol.
Avec un jeu de 4 aig. n° 3, monter **a)** 102 m. - **b)** 114 - **c)** 122 **d)** 138, tric. 1 rg env., puis 1 rg endr. et cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. au milieu du trav. Former la pointe de la façon suivante : des 3 m. centr. glisser les 2 premières sur l'aig. droite comme pour les tric. ens. à l'endr. tric. la 3e m. à l'endr. et passer les 2 m. glissées sur la m. tricotée. Ceci à ch. rg pendant 8 rgs et rab.

EXPLICATION : SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : (Voir diagramme) **Rayures :** ** 2 rgs col. ECRU, 8 rgs col. CAMEL ** Répéter de ** à **
Augmentations et diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R. n° 7

2,5 cm = 8 rgs
3 cm = 10 rgs

Jersey, jacquard ou rayures, R. n° 10

14 cm =	45 rgs.	35 cm =	112 rgs.
16 cm =	51 rgs.	36 cm =	115 rgs.
21 cm =	67 rgs.	38 cm =	122 rgs.
23 cm =	74 rgs.	39 cm =	125 rgs.
26 cm =	83 rgs.	41 cm =	131 rgs.
27 cm =	86 rgs.	42 cm =	134 rgs.
28 cm =	90 rgs.	44 cm =	141 rgs.
30 cm =	96 rgs.	45 cm =	144 rgs.
31 cm =	99 rgs.	48 cm =	154 rgs.
32 cm =	102 rgs.	49 cm =	157 rgs.
33 cm =	106 rgs.	50 cm =	160 rgs.
34 cm =	109 rgs.	54 cm =	173 rgs.
		55 cm =	176 rgs.

M.K.

Diagramme main et machine avec et sans sélecteur





Diagramme Phildarmatic



3

n° 84-TO-652.
QUALITE PRONOSTIC OU MERINOS OU INTERVIEW

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14 ans.
Statures : **a)** 86 - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162 cm

FOURNITURES :
a) 4 - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7 - **f)** 8 - **g)** 8 pel. col. MOUETTE.
1 pel pour ttes les tailles, col. PERLE.
2 jeux de 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - **a)** et **b)** 4 **c)**, **d)** et **e)** 5 - **f)** et **g)** 6 boutons.

EXPLICATION MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - pt fantaisie voir diagramme.
Jacquard voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, au pt fantaisie, aig. n° 3 = 27 m. et 35 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utilisez un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :



DOS : Monter **a)** 85 m. - **b)** 91 m. - **c)** 97 m. - **d)** 103 m. - **e)** 109 m. - **f)** 121 m. - **g)** 127 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le rg par : **a), c), e)** et **f)** 1 m. endr. **b),** d et **g)** 1 m. env. sur l'endr. du trav.
A 3 cm **de haut. tot.,** cont. au pt fantaisie, aig. n° 3 :(voir diagramme).
A **a)** 12 - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 - **e)** 21 - **f)** 24 - **g)** 27 cm **de haut. après les côtes,** tric. les 13 rgs de jacquard (voir diagramme), puis cont. au pt fantaisie.
A **a)** 18 - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 27 - **f)** 30 - **g)** 33 cm **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a), b), c) , d)** et **e)** 1 fs 8 m. - **f)** et **g)** 1 fs 11 m. Il reste **a)** 69 m. - **b)** 75 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 93 m. - **f)** 99 m. - **g)** 105 m. ; cont. droit.
A **a)** 29 - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 43 - **f)** 48 - **g)** 52 cm **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 13 m. **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 17 m. - **e)** 19 m. - **f)** 21 m. - **g)** 21 m. centr., puis de ch. côté de ces m., 2 rgs plus haut : **a)** et **b)** 1 fs 7 m. - **c)** 1 fs 8 m. **d)** 1 fs 9 m. - **e)** et **f)** 1 fs 10 m. - **g)** 1 fs 11 m. Il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 27 m. - **f)** 29 m. - **g)** 31 m. pour l'épaule ; les rab. 2 rgs plus haut.



DEVANTS : Monter **a)** 39 m. - **b)** 42 m. - **c)** 45 m. - **d)** 48 m. - **e)** 51 m. - **f)** 57 m. - **f)** 60 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant le rg par 2 m. endr. sur l'endr.
A 3 cm **de haut. tot.,** cont. au pt fantaisie, aig. n° 3 (voir diagramme).
A **a)** 12 - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 - **e)** 21 - **f)** 24 - **g)** 27 cm **de haut. après les côtes,** tric. les 13 rgs de jacquard, puis cont. au pt fantaisie.
A **a)** 18 - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 27 - **f)** 30 - **g)** 33 cm **de haut. après les côtes,** former l'encol. et l'emman. Pour l'emmanch. rab. à gauche : **a), b), c), d)** et **e)** 1 fs 8 m. - **f)** et **g)** 1 fs 11 m. Pour l'encol. rab. à droite : **a)** 1 m. puis 1 m. ts les 6 rgs : 2 fs et ts les 4 rgs : 7 fs - **b)** 1 m. puis 1 m. ts les 6 rgs : 3 Fs et ts les 4 rgs : 7 fs - **c)** 1 m. puis 1 m. ts les 4 rgs : 12 fs - **d)** 1 m. puis 1 m. ts les 4 rgs : 13 fs - **e)** 1 m. puis 1 m. ts les 4 rgs : 15 fs - **f)** 1 m. puis 1 m. ts les 4 rgs : 16 fs - **g)** 1 m. puis 1 m. ts les 4 rgs : 17 fs.
A **a)** 31 - **b)** 36 - **c)** 39 - **d)** 42 - **e)** 45 - **f)** 50 - **g)** 54 cm **de haut. après les côtes,** il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 27 m. - **f)** 29 m. - **g)** 31 m. pour l'épaule ; les rab. Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 50 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 54 m. - **f)** 58 m. - **g)** 62 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm puis répartir **a)** 12 - **b)** 10 - **c)** 10 - **d)** 12) **e)** 12 - **f)** 10 - **g)** 12 augm. sur le rg. On a **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 60 m. - **d)** 66 m. - **e)** 66 m. - **f)** 68 m. - **g)** 74 m. ; cont. au pt fantaisie, aig. n° 3 (voir diagramme) en augm. de ch. côté : **a)** 1 m. ts les 12 rgs : 6 fs - **b)** 1 m. ts les 10 rgs : 10 fs - **c)** 1 m. ts les 8 rgs : 13 fs - **d)** 1 m. ts les 10 rgs : 7 fs et ts les 8 rgs : 6 fs - **e)** 1 m. ts les 10 rgs : 8 fs et ts les 8 rgs : 7 fs - **f)** 1 m. ts les 8 rgs : 16 fs et ts les 6 rgs : 4 fs - **g)** 1 m. ts les 10 rgs : 7 fs et ts les 8 rgs : 12 fs. **Entretemps,** à **a)** 19 - **b)** 24 - **c)** 27 - **d)** 30 - **e)** 35 - **f)** 39 - **g)** 44 cm **de haut. après les côtes,** tric. les 13 rgs de jacquard et cont. au pt fantaisie.
A **a)** 25 - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 50 cm **de haut. après les côtes,** on a **a)** 68 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m. - **f)** 108 m. - **g)** 112 m. ; placer un fil de couleur de ch. côté du trav.
A **a)** 28 - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 44 - **f)** 49 - **g)** 54 cm **de haut. après les côtes,** rab. les m. en 1 fs.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Sur les 2 jeux d'aig. n° 2,5 monter **a)** 235 m. - **b)** 267 m. - **c)** 289 m. - **d)** 309 m. - **e)** 331 m. - **f)** 363 m. - **g)** 391 m. et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr. sur l'endr.
Au 5e rg, répartir : **a)** et **b)** 4 - **c) d)** et **e)** 5 - **f)** et **g)** 6 boutonnières de 3 m. ; la 1re après la **a)** 172e m. - **b)** 195e m. **c)** 212e m. - **d)** 224e m. - **e)** 242e m. - **f)** 264e m. - **g)** 282e m. de droite et les autres espacées entre-elles par **a)** 15 m. - **b)** 18 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 17 m. - **f)** 15 m. - **g)** 17 m.
A 2 cm **de haut. tot,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs de jersey aussitôt.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches et fixer aux emmanch. jusqu'aux fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encolure et de boutonnage. m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de couleur différente. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Pt fantaisie : voir diagramme.
Jacquard voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, au pt fantaisie, R n° 8,5 pour le pt fantaisie et 9,5 pour le jacquard, écartement des fontures n° 4 = 27 m. et 35 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION : DOS, DEVANTS ET MANCHES :

Le tricotage étant identique se reporter à l'explication main. Toutefois, nous vous conseillons de commencer les manches par le pt fantaisie en montage ouvert. La manche terminée, reprendre les m., répartir des dim. au lieu des augm. et terminer par les côtes.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Se tric. en 2 parties pour les 5 prem. tailles et en 3 parties pour les 2 dern.
1) Monter **a)** 118 m. - **b)** 134 m. - **c)** 146 m. - **d)** 156 m. - **e)** 166 m. R. n° 5,5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite.
Au 5e rg : répartir **a)** et **b)** 4 - **c), d)** et **e)** 5 boutonnières de 3 m., la prem. à 6 m. du bord droit et les autres espacées entre-elles par **a)** 15 m. - **b)** 18 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 17 m.
Après le 7e rg de haut, tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Enlever de la machine et repasser ces rgs de jersey aussitôt.
2) Tric. une seconde bande de **a)** 119 cm - **b)** 135 m. - **c)** 145 - **d)** 155 m. - **e)** 167 m. en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à gauche. Faire le même trav. mais sans boutonnières. Raccorder ces 2 bandes par une couture d'1 m.
Pour les 2 dern. tailles 1) monter **f)** 160 m. - **g)** 172 m., R. 5,5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite.
Au 5e rg de haut., répartir **f)** et **g)** 6 boutonnières de 3 m., la prem. à 6 m. du bord droit et les autres espacées entre-elles par **f)** 15 m. - **g)** 17 m.
Après le 7e rg de haut, tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Enlever de la machine et repasser ces rgs de jersey aussitôt.
2) Tric. une seconde bande semblable mais en plaçant les 2 m. endr. à gauche et faire le même trav. sans boutonnières.
3) Monter **f)** 47 m. - **g)** 51 m., et faire le même trav. que précédemment en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté du trav.
Raccorder ensuite ces 3 bandes par des coutures d'1 m. en plaçant cette dern. entre les 2 autres.

ASSEMBLAGE : voir assemblage main.

TABLEAU DES RGS :
Côtes 1/1 R : 5,5
3 cm = 14 rgs.
R : 8,5.
Pt fantaisie ou jacquard.

12 cm	=	**41 rgs.**
15 cm	=	**52 rgs.**
17 cm	=	**59 rgs.**
18 cm	=	**63 rgs.**
19 cm	=	**66 rgs.**
21 cm	=	**73 rgs.**
23 cm	=	**81 rgs.**
24 cm	=	**83 rgs.**
25 cm	=	**88 rgs.**
27 cm	=	**94 rgs.**
28 cm	=	**98 rgs.**
29 cm	=	**102 rgs.**
30 cm	=	**105 rgs.**
31 cm	=	**109 rgs.**
33 cm	=	**116 rgs.**
34 cm	=	**119 rgs.**
35 cm	=	**123 rgs.**
36 cm	=	**126 rgs.**
37 cm	=	**130 rgs.**
38 cm	=	**133 rgs.**
39 cm	=	**137 rgs.**
40 cm	=	**140 rgs.**
41 cm	=	**144 rgs.**
42 cm	=	**147 rgs.**
43 cm	=	**151 rgs.**
44 cm	=	**154 rgs.**
45 cm	=	**158 rgs.**
48 cm	=	**168 rgs.**
49 cm	=	**172 rgs.**
50 cm	=	**175 rgs.**
52 cm	=	**182 rgs.**
53 cm	=	**186 rgs.**
54 cm	=	**189 rgs.**

G.M.

Diagramme point fantaisie
Corps main et machine sans sélecteur



Répéter de * à *
□ = Maille endroit sur l'endroit Col. Mouette
⊟ = Maille envers sur l'endroit Col. Mouette

Diagramme point fantaisie
Manches
Main et machine sans sélecteur



Répéter de * à *
⊠ = Maille endroit sur l'endroit Col. Mouette.
□ = Maille envers sur l'endroit Col. Mouette.

Diagramme jacquard
Corps et manches main et machine sans sélecteur



Répéter de * à *
⊠ = Maille endroit sur l'endroit Col. Perle
□ = Maille endroit sur l'endroit Col. Mouette

Diagramme jacquard
Corps et manches
Machine avec sélecteur



⊠ = Maille endroit sur l'endroit Col. Perle
□ = Maille endroit sur l'endroit Col. Mouette.

Diagramme Phildarmatic



□ = Maille endroit sur l'endroit Col. Perle
■ = Maille endroit sur l'endroit Col. Mouette

4

n° 84-T0-653

QUALITE LUGANO OU PHILDAR LUXE

DEBARDEUR

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), **b)** 2 pel. - **c)**, **d)** 3 - **e)**, **f)** 4 - **g)** 5 col. ECRU
1 pel. col. FLANELLE et ROUGE pour ttes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs. 10 cm de jacquard, aig. n° 2,5 = 32 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 98 m. - **b)** 102 - **c)** 110 - **d)** 114 - **e)** 126 - **f)** 138 - **g)** 146, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. ECRU, pendant **a)**, **b)** 4 cm - **c)** 5 - **d)**, **e)**, **f)**, **g)** 6.
Cont. en jacquard, aig. n° 2,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)**, **f)** 3 augm. - **b)**, **d)**, **g)** 7 augm. - **c)**, **e)** 5 augm.
On a **a)** 101 m. - **b)** 109 - **c)** 115 - **d)** 121 - **e)** 131 - **f)** 141 - **g)** 153.
Après le jacquard, cont. en jersey, col. ECRU.
A **a)** 8 cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 21, **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)**, **c)**, **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 69 m. - **b)** 79 - **c)** 85 - **d)** 91 - **e)** 99 - **f)** 105 - **g)** 115.
A **a)** 20 cm - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 31 - **f)** 35 - **g)** 39, **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs

4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **d)** 6 fs 4 m. - **e)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **f)** 4 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **g)** 8 fs 4 m.
A **a)** 21 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 33 - **f)** 38 - **g)** 42, **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b), c)** 13 - **d), e)** 15 - **f), g)** 17 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 11 m. - **b)** 1 fs 12 m. - **c)** 1 fs 13 m. - **d)** 1 fs 14 m. - **e)** 1 fs 15 m. - **f)** 1 fs 16 m. - **g)** 1 fs 17 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
Cont. en jacquard, aig. n° 2,5, en répartissant sur le prem. rg : **a), c), e), f)** 5 augm. - **b), g)** 7 - **d)** 9.
On a **a)** 103 m. - **b)** 109 - **c)** 115 - **d)** 123 - **e)** 131 - **f)** 143 - **g)** 153.
Après le jacquard, cont. en jersey, col. ECRU.
A **a)** 8 cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 21, **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b), c), e), g)** comme au dos - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 10,5 cm - **b)** 14 - **c)** 12,5 - **d)** 14 - **e)** 14,5 - **f)** 18,5 - **g)** 21,5 **de haut. après les côtes,** former l'encol., rab. la m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en faisant côté séparation, **a)** ts les 3 rgs ; 16 fs 1 dim. - **b)** ts les 3 rgs : 18 fs 1 dim. - alternativement ts les 3 et 4 rgs : **c)** 19 fs 1 dim. - **d)** 21 fs 1 dim. - **e)** 22 fs 1 dim. - **f)** 24 fs 1 dim. - **g)** 25 fs 1 dim.
A **a)** 21 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 32 - **f)** 36 - **g)** 40, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 102 m. - **b)** 110 - **c)** 118 - **d)** 122 - **e)** 130 - **f)** 138 - **g)** 146, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. ECRU, pendant 2,5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable. Fermer ces bandes par une fine couture.

BANDE D'ENCOLURE : Faire un montage simple.
Faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter.
Monter **a)** 118 m. - **b)** 142 - **c)** 142 - **d)** 154 - **e)** 166 - **f)** 190 - **g)** 210, aig. n° 2, tric. quelques rgs de jersey, puis cont. en côtes 2/2, col. ECRU, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Faire à ch. rg, à 2 m. des bords, 1 dim., pendant 13 rgs, puis rab. souplement. Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Monter les bandes d'emman. et la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de l'autre col.) Rebroder sur le jacquard, suivant le diagramme main. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.







Diagramme Phildarmatic



Diagramme main et machine sans sélecteur



□ = Col. Ecru
⊠ = Col. Flanelle
◉ = Maille rebrodée Col. Rouge

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagrammes.

Attention : Pour les m. rebrodées, voir diagramme main.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs. 10 cm de jacquard, R n° 7,5 = 32 m. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

Diagramme machine avec sélecteur



EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Pour la bande d'encol. des tailles **f)** et **g)** le nombre de m. sur la machine étant insuffisant, on la tric. en deux, parties.

BANDES D'ENCOLURE : Montage ouvert. Monter **f)** 98 m. - **g)** 106, tric. quelques rgs de jersey, puis cont. en côtes 2/2, col. ECRU, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Faire à ch. rg, à 2 m. du bord droit, 1 dim., pendant 13 rgs, puis rab. souplement.
Tric. la seconde bande en sens inverse.
Réunir ces 2 bandes par de fines coutures.

TABLEAU DES RGS

Côtes 2/2, R n° 4,5

2,5 cm = 13 rgs
4 cm = 20 rgs
5 cm = 24 rgs
6 cm = 30 rgs

Jersey, R n° 6,5

8	cm =	32 rgs	25	cm =	100 rgs
10,5	cm =	42 rgs	26	cm =	104 rgs
11	cm =	44 rgs	27	cm =	108 rgs
12	cm =	48 rgs	28	cm =	112 rgs
12,5	cm =	50 rgs	29	cm =	116 rgs
13	cm =	52 rgs	30	cm =	120 rgs
14	cm =	56 rgs	31	cm =	124 rgs
14,5	cm =	58 rgs	32	cm =	128 rgs
15	cm =	60 rgs	33	cm =	132 rgs
18	cm =	72 rgs	35	cm =	140 rgs
18,5	cm =	74 rgs	36	cm =	144 rgs
20	cm =	80 rgs	38	cm =	152 rgs
21	cm =	84 rgs	39	cm =	156 rgs
21,5	cm =	86 rgs	40	cm =	160 rgs
24	cm =	96 rgs	42	cm =	168 rgs

F. D.

5

n° 84-T0-648

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

ROBE

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138

FOURNITURES :
a), b) 4 pel. - **c)** 5 - **d)** 6 col. FLANELLE
a), b) 1 pel. - **c), d)** 2 col. EUCALYPTUS
1 pel. col. VANILLE pour ttes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles - 2 boutons.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes simples et doubles et triples à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 3 = 30 m. et 33 rgs. Repasser le prem. échantillon, sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION

MANCHES : Monter **a), b), c)** 42 m. - **d)** 46, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. FLANELLE, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant de ch. côté, ts les 7 rgs : **a)** 10 fs 1 augm. - **b)** 12 fs 1 augm. - **c)** 14 fs 1 augm. - **d)** 15 fs 1 augm.
On a **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 76.
A **a)** 25 cm - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 34, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, **a)** 1 fs 1 dim. triple et 2 fs 1 dim. double - **b)** 3 fs 1 dim. double et 1 fs 1 dim. simple - **c)** 2 fs 1 dim. double et 4 fs 1 dim. simple - **d)** 2 fs 1 dim. double et 6 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 42 m. - **b)** 46 - **c)** 48 - **d)** 50.
Tric. 4 rgs col. VANILLE, puis cont. col. EUCALYPTUS, en côtes 2/2, en répartissant sur le prem. rg : **a), b)** 8 augm. - **c), d)** 10 augm. dans les m. env.





On a **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 60.
Cont. l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b)** 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c), d)** 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Rab. les **a)** 12 m. - **b), c)** 16 - **d)** 18, rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 94 - **d)** 102, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. FLANELLE, pendant 1,5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant pour la taille **b)** seulement 2 augm.
Ona **a)** 82 m. - **b)** 88 - **c)** 94 - **d)** 102.
A **a)** 38 cm - **b)** 43 - **c)** 50 - **d)** 57, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m. pour ttes les tailles, puis ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 1 dim. double et 1 fs 1 dim. simple - **c), d)** 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 88.
A **a)** 40 cm - **b)** 46 - **c)** 54 - **d)** 62, **de haut. de jersey,** tric. 4 rgs col. VANILLE, puis cont. col. EUCALYPTUS, en côtes 2/2, en répartissant sur le prem. rg : **a)** 16 augm. - **b)** 14 - **c), d)** 18 dans les m. env.
On a **a)** 86 m. - **b)** 90 - **c)** 98 - **d)** 106.
Placer 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A 11,5 cm **de haut. de côtes 2/2,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **d)** 3 fs 6 m. et 2 fs 7 m.
A 13,5 cm **de haut. de côtes 2/2,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 12 m. - **c), d)** 14 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 11 m. - **b)** 1 fs 12 m. - **c)** 1 fs 13 m. - **d)** 1 fs 14 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

A **a)** 10 cm - **b)** 9,5 - **c)** 9 - **d)** 8,5 **de haut. de côtes 2/2,** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A 12,5 cm **de haut. de côtes 2/2,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 124 m. - **b)** 132 - **c)** 140 - **d)** 148, aig. n° 3, col. EUCALYPTUS, tric. en côtes 2/2, pendant 4,5 cm en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Cont. ensuite aig. n° 2.
A 8,5 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de col. différent). Le plier vers l'extérieur et coudre ch. côté. Coudre les boutons sur le côté dos et faire les brides boutonnières sur le côté devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes simples, doubles et triples à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, R n° 7,5 écartement des fontures n° 4 = 30 m. et 33 rgs.
Repasser le prem. échantillon, sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Le col se tricote au R n° 7,5 pendant 14 rgs, puis R n° 6,5 pendant 16 rgs.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2, R n° 6,5	**Jersey, R n° 8,5**
1,5 cm = 6 rgs	25 cm = 85 rgs
3 cm = 12 rgs	27 cm = 92 rgs
Côtes 2/2, R n° 7,5	28 cm = 95 rgs
5 cm = 16 rgs.	31 cm = 105 rgs
8,5 cm = 28 rgs	34 cm = 116 rgs
9 cm = 30 rgs	35 cm = 119 rgs
9,5 cm = 31 rgs	39 cm = 132 rgs
10 cm = 33 rgs	40 cm = 136 rgs
11,5 cm = 38 rgs	43 cm = 146 rgs
12,5 cm = 41 rgs	46 cm = 156 rgs
13,5 cm = 44 rgs	50 cm = 170 rgs
	54 cm = 184 rgs
	57 cm = 194 rgs
	62 cm = 211 rgs
	F. D.

6

n° 84-T0-647

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

PULL

Tailles : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 -g) 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 7 - **e)** 8 - **f)** 9 - **g)** 10 col. FLANELLE et pour toutes les tailles : 1 pel. col. VANILLE - 1 pel. col EUCALYPTUS 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - augmentations et diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 2,5 = 38 m. et 40 rgs.
Ne pas repasser.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Col. FLANELLE . Monter **a)** 42 m. - **b)** et **c)** 46 **d), e), f)** 50, - **g)** 54, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a), b), c)** 4 augm. - **d)** 2 - **e), f), g)** 6 sur le 1er rg.
On a **a)** 46 m. - **b), c)** 50 - **d)** 52 - **e), f)** 56 - **g)** 60.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 7 rgs : 9 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 augm. - **f)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 12 fs 1 augm. - **g)** ts les 8 rgs : 16 fs 1 augm.
On a **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 92.

A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 29 - **e)** 32 - **f)** 36 - **g)** 40 **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 9 fs 1 dim. double et rab. 1 fs 2 m. - **b)** 11 fs 1 dim. double, 1 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m. - **c)** 10 fs 1 dim. double, 3 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m. - **d)** 11 fs 1 dim. double, 4 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m. - **e)** 9 fs 1 dim. double, 8 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m. - **f)** 10 fs 1 dim. double, 8 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m. - **g)** 11 fs 1 dim. double, 9 fs 1 dim. simple et rab. 1 fs 2 m.
Il reste **a)** et **b)** 12 m. - **c)** et **d)** 14 - **e)** 18 - **f)** et **g)** 20.
Cont. droit sur ces m.
A **a)** 38 cm - **b)** 42 - **c)** 47 - **d)** 51 - **e)** 57 - **f)** 63 - **g)** 69, **de haut. de jersey,** rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 6 m. et 2 fs 3 m. - **c)** et **d)** 1 fs 6 m., 1 fs 5 m. et 1 fs 3 m. **e)** 1 fs 9 m., 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **f)** et **g)** 1 fs 10 m. et 2 fs 5 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le plus petit côté correspond au devant.



DOS : Col. FLANELLE . Monter **a)** 78 m. - **b)** 82 - **c)** 86 **d)** 90 - **e)** 98 - **f)** 110 - **g)** 118, aig. n° 2,5 tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 28 - **f)** 30 - **g)** 33, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs, faire : **a)** 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **b), c), d), e)** 2 fs 1 dim. simple. - **f)** 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple. - **g)** 2 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 64 m. - **b)** 72 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 88 - **f)** 94 - **g)** 100.
Cont. droit.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 41 - **f)** 43 -



g) 47 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **c)** 3 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **e)** 6 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **f)** 12 fs 3 m. - **g)** 9 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - Il reste **a)** 16 m. - **b)** et **c)** 18 - **d)** et **e)** 20 - **f)** et **g)** 22, que l'on rab. pour l'encol.



DEVANT : Monter le même nombre de m..et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 28 - **f)** 30 - **g)** 33, **de haut. de jersey,** former les emman. comme au dos.
ENTRE -TEMPS : à **a)** 21 cm - **b)** 24 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 33 **f)** 36 - **g)** 39, **de haut. de jersey ,** séparer le trav. en deux, et former l'encol. en faisant côté séparation, à 3 m. du bord, ts les 3 rgs : **a)** 10 fs 1 dim. - **b)** et **c)** 11 fs 1 dim. - **d)** et **e)** 12 fs 1 dim. - **f)** 13 fs 1 dim. - **g)** 14 fs 1 dim.
A **a)** 29,5 cm - **b)** 32,5 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41,5 - **f)** 44 - **g)** 48 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman., en rab. ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **c)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **d)** 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **e)** 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 2 fs 3 m. et 7 fs 4 m. - **g)** 9 fs 4 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Col. VANILLE. Monter **a)** 108 m. - **b)** et **c)** 118 - **d)** et **e)** 122 - **f)** 128 - **g)** 138., aig. n° 3, faire un montage simple, tric. 3 rgs de jersey, de couleur différente, et cont. en col. VANILLE, en dim. 1 m. de ch. côté, et à ch. rg pendant 8 rgs, tric. 1 rg sans dim. puis augm. 1 m. de ch. côté, pendant 8 rgs tric. 1 rg , puis rab. les m. souplement.

PLASTRON : Col. EUCALYPTUS. Monter **a)** 104 m. - **b)** 112 **c)** 112 - **d)** 124 - **e)** 124 - **f)** 132 - **g)** 144, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 3 m. endr.
A **a), b)** et **c)** 8 cm - **d)** et **e)** 9 - **f)** 10 - **g)** 12 **de haut.** rab. les **a)** 74 m. centr. - **b)** et **c)** 78 - **d)** et **e)** 88 - **f)** 94 **g)** 102 et cont. sur les **a)** 15 m. de droite - **b)** et **c)** 17 - **d)** et **e)** 18 - **f)** 19 - **g)** 21 en rab. à gauche de ces m., ts les 3 rgs : **a)** 12 fs 1 m. **b)** et **c)** 14 fs 1 m. - **d)** et **e)** 15 fs 1 m. - **f)** 16 fs 1 m. - **g)** 18 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
ENTRE TEMPS : à a) 10 cm - **b)** et **c)** 11 - **d)** et **e)** 13 - **f)** 14 **g)** 16, **de haut. tot.** rab. 1 m. à droite.
Terminer le second côté en sens inverse.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles - ci aux pattes d'épaules. Fermer la bande d'encol. et la coudre autour de l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur et coudre dans le 1er rg col. VANILLE) Replier en ourlet sur l'env. et maintenir à pts cachés. Fermer le plastron en faisant une couture de A à B. Coudre la partie centr. jusqu'aux points C. et la partie en biais sous les bords de l'encol. devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey -Augmentations et diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2 réglage n° 7,5 , écartement des fontures n° 4 = 38 m. et 40 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS.

Côtes 2/2 pour les manches et le corps, R. n° 6,5.
3 cm = 14 rgs.
Côtes 2/2 pour le plastron, R. n° 7,5.
8 cm = 32 rgs.
9 cm = 36 rgs.
10 cm = 40 rgs.
11 cm = 44 rgs.
12 cm = 48 rgs.
13 cm = 52 rgs.
14 cm = 56 rgs.
16 cm = 64 rgs.

Jersey R. n° 8,5.

19	cm =	64 rgs.	35	cm =	119 rgs.
21	cm =	72 rgs.	36	cm =	122 rgs.
23	cm =	78 rgs.	37	cm =	126 rgs.
24	cm =	82 rgs.	38	cm =	130 rgs.
25	cm =	86 rgs.	39	cm =	133 rgs.
26	cm =	89 rgs.	41	cm =	140 rgs.
27	cm =	92 rgs.	41,5	cm =	131 rgs.
28	cm =	96 rgs.	42	cm =	143 rgs.
29	cm =	98 rgs.	43	cm =	146 rgs.
29,5	cm =	100 rgs.	44	cm =	150 rgs.
30	cm =	102 rgs.	47	cm =	160 rgs.
31	cm =	106 rgs.	48	cm =	164 rgs.
32	cm =	109 rgs.	51	cm =	174 rgs.
32,5	cm =	111 rgs.	53	cm =	180 rgs.
33	cm =	112 rgs.	57	cm =	194 rgs.
34	cm =	116 rgs.	63	cm =	214 rgs.
			69	cm =	234 rgs.

Y.C.

7★

n° 84-TO-665

QUALITE INTERVIEW OU PRONOSTIC OU MERINOS

PULL

TAILLE : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162.

FOURNITURES :
a), b) 6 pel. - **c), d)** 7 - **e), f)** 8 - **g)** 9 col. PERLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées : 1er rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., ramener le fil devant, glisser 1 m. à l'env., laisser le fil devant qui servira de jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis. - **2e rg :** 1 m. lis., 1 m. env., ** tric. ens. à l'endr. la m. glissée et le jeté, 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, aig. n° 3 = 30 m. et 56 rgs. 10 cm de côtes 1/1, aig. n° 2,5 = 25 m.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 42 m. - **b), c), d)** 46 - **e)** 52 - **f)** 54 - **g)** 60, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a)** 14 augm. - **b)** 10 - **c)** 16 - **d), e)** 22 - **f)** 26 - **g)** 20.
On a **a), b)** 56 m. - **c)** 62 - **d)** 68 - **e)** 74 - **f), g)** 80.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 15 fs 1 m. - **b)** ts les 7 rgs : 18 fs 1 m. - **c), d)** ts les 8 rgs : 18 fs 1 m. - **e)** ts les 9 rgs : 18 fs 1 m. - **f)** ts les 10 rgs : 18 fs 1 m. - **g)** ts les 9 rgs : 21 fs 1 m.
On a **a)** 86 m. - **b)** 92 - **c)** 98 - **d)** 104 - **e)** 110 - **f)** 116 - **g)** 122.
A **a)** 23,5 cm - **b)** 25,5 - **c)** 27,5 - **d)** 29,5 - **e)** 31,5 - **f)** 33,5 - **g)** 35,5 **de haut. de côtes perlées,** cont. en côtes perlées, mais en contrariant les m. sur ce rg seulement, c'est-à-dire en tric. les m. env. en m. endr. et les m. endr. en m. env.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 - **f)** 34 - **g)** 36, **de haut. de côtes perlées,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28,5 - **c)** 30,5 - **d)** 32,5 - **e)** 34,5 - **f)** 37,5 - **g)** 39,5 **de haut. de côtes perlées,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 93 m. - **b)** 99 - **c)** 105 - **d)** 111 - **e)** 121 - **f)** 133 - **g)** 143, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 3.
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21 - **f)** 23 - **g)** 25, **de haut. de côtes perlées,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c) d), e)** 1 fs 7 m. - **f), g)** 1 fs 11 m.
Il reste **a)** 79 m. - **b)** 85 - **c)** 91 - **d)** 97 - **e)** 107 - **f)** 111 - **g)** 121.
A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 31 - **d)** 33 - **e)** 35 - **f)** 37 - **g)** 41, **de haut. de côtes perlées,** cont. en contrariant les m., comme aux manches.
A **a)** 29 cm- **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 38 - **f)** 41 - **g)** 44, **de haut. de côtes perlées,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 11 m. - **c), d)** 13 - **e), f) , g)** 15 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m. - **b)** 1 fs 11 m. - **c)** 1 fs 12 m. - **d)** 1 fs 13 m. -



e) 1 fs 14 m. - **f)** 1 fs 15 m. - **g)** 1 fs 17 m.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 - **f)** 42 - **g)** 45, **de haut. de côtes perlées,** rab. les **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 32 - **f)** 33 - **g)** 36 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 95 m. - **b)** 101 - **c)** 107 - **d)** 113 - **e)** 123 - **f)** 135 - **g)** 145, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm.
Cont. en côtes perlées, aig. n° 3.
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21 - **f)** 23 - **g)** 25, **de haut. de côtes perlées,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c) , d), e)** 1 fs 8 m. - **f), g)** 1 fs 12 m.
Il reste **a)** 79 m. - **b)** 85 - **c)** 91 - **d)** 97 - **e)** 107 - **f)** 111 - **g)** 121.
A **a)** 25 cm - **b)** 28 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 32 - **f)** 35 - **g)** 37, **de haut. de côtes perlées,** former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b), c)** 11 - **d), e)** 13 - **f), g)** 15 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 f s 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e), f)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **g)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 31 - **d)** 33 - **e)** 35 - **f)** 37 - **g)** 41, **de haut. de côtes perlées,** contrarier les m. comme aux manches.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 - **f)** 42 - **g)** 45, **de haut. de côtes perlées,** rab. les **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 32 - **f)** 33 - **g)** 36 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 68 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 86 - **e)** 94 - **f)** 98 - **g)** 106, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. et coudre la partie comprise entre les fils de couleur, aux m. rab. des emman. du corps. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter le col autour de l'encol., comme les manches, puis le plier sur l'env. et le fixer à pts cachés.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, R n° 7, écartement des fontures n° 4 = 30 m. et 56 rgs. 10 cm de côtes 1/1, R n° 5,5 = 25 m. **Ne pas repasser.**
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Nous vous conseillons de commencer par les côtes perlées aux manches, puis de reprendre les m. dans l'autre sens et de répartir des dim. au lieu des augm., puis de tric. les côtes 1/1, R n° 5,5.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 5,5
3 cm = 14 rgs.
4 cm = 18 rgs
Côtes perlées :

16	cm =	90 rgs	31,5	cm =	176 rgs
18	cm =	101 rgs	32	cm =	179 rgs
19	cm =	106 rgs	32,5	cm =	182 rgs
20	cm =	112 rgs	33	cm =	185 rgs
21	cm =	118 rgs	33,5	cm =	188 rgs
23	cm =	129 rgs	34	cm =	190 rgs
23,5	cm =	132 rgs	34,5	cm =	193 rgs
24	cm =	134 rgs	35	cm =	196 rgs
25	cm =	140 rgs	35,5	cm =	199 rgs
25,5	cm =	143 rgs	36	cm =	202 rgs
26	cm =	146 rgs	37	cm =	207 rgs
26,5	cm =	148 rgs	37,5	cm =	210 rgs
27,5	cm =	154 rgs	38	cm =	213 rgs
28	cm =	157 rgs	39	cm =	218 rgs
28,5	cm =	160 rgs	39,5	cm =	221 rgs
29	cm =	162 rgs	41	cm =	230 rgs
29,5	cm =	165 rgs	42	cm =	235 rgs
30	cm =	168 rgs	44	cm =	246 rgs
30,5	cm =	171 rgs	45	cm =	252 rgs
31	cm =	174 rgs			

F. D.

8

n° 84-T0-689

QUALITE PARTHENON OU PHILDAR LUXE

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **c)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162.

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 3 - **d)** 4 - **e)** 4 - **f)** 5 - **g)** 6 col. VANILLE.
1 crochet n° 2 - 1 crochet n° 2,5 - **a), b), c), d), e)** 4 boutons - **f) g)** 5

POINTS EMPLOYES :

Demi-brides à côte : Sur une chaînette de base :
1er rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. de la chaînette, puis tout en demi-brides.
2e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère demi-bride, puis tout en demi-brides à côte en piquant dans la m. de tête de chaque demi-bride (et non dessous) ; on ne prend que le brin arrière de chaque m. de tête la dernière demi-bride se fait sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
Répéter toujours ce 2e rg.
m. serrées.

ECHANTILLON : Un carré de 10 cm de côté, en demi-brides à côte, crochet n° 2,5 = 32 m. et 22 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

CORPS : Se tricote en une seule pièce.
sur une chaînette de base de **a)** 19 cm - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22 - **e)** 23 - **f)** 24 - **g)** 25 de longueur crochet n° 2,5. Tric. **a)** 96 m. en l'air - **b)** 109 - **c)** 115 - **d)** 122 - **e)** 131 - **f)** 141 - **g)** 154.
Cont. en demi-brides à côte sur les **a)** 61 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 70 - **e)** 74 - **f)** 77 - **g)** 80 de droite puis reprendre à gauche à ch. rg : **a)** 5 fs 3 m. et 5 fs 4 - **b)** 10 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 11 fs 4 m. - **d)** 13 fs 4 m. - **e)** 13 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **f)** 11 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **g)** 11 fs 4 m. et 6 fs 5 m. Former l'épaule devant gauche en laissant à gauche : **a)** ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., à ch. rg : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs 5 fs 1 m., 1 rg plus haut 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **e)** ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., à ch. rg : 4 fs 1 m. - **f)** ts les 3 rgs : 3 fs 1 m., ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **g)** ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. Il reste **a)** 90 m. - **b)** 103 - **c)** 109 - **d)** 116 - **e)** 125 - **f)** 135 - **g)** 148.
A **a)** 10 cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 14,5 - **f)** 15,5 - **g)** 17 **de haut. tot.,** rab. à gauche pour l'emman. devant **a)** 55 m. **b)** 58 - **c)** 61 - **d)** 65 - **e)** 67 - **f)** 71 - **g)** 74. Il reste **a)** 35 m. **b)** 45 - **c)** 48 - **d)** 51 - **e)** 58 - **f)** 64 - **g)** 74.
A **a)** 20 cm - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 24,5 - **f)** 27,5 - **g)** 29 **de haut. tot.,** augm. à gauche pour l'emman., **a)** 51 m. - **b)** 54 **c)** 58 - **d)** 61 - **e)** 64 - **f)** 67 - **g)** 70. On obtient **a)** 86 m. - **b)** 99 - **c)** 106 - **d)** 112 - **e)** 122 - **f)** 131 - **g)** 144., former l'épaule dos gauche en augm. à gauche : **a)** à ch. rg 3 fs 1 m., ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** à ch. rg 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **e)** ts les 2 rgs : 5 fs 1 m., 3 rgs plus haut : 1 m. - **f)** ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - **g)** 2 rgs plus haut : 1 m., ts les 3 rgs : 5 fs 1 m. On obtient **a)** 92 m. - **b)** 105 - **c)** 112 - **d)** 118 - **e)** 128 - **f)** 137 - **g)** 150
A **a)** 25 cm - **b)** 26,5 - **c)** 28 - **d)** 29,5 - **e)** 32,5 - **f)** 35,5 - **g)** 38 **de haut. tot.,** former l'encol. dos, en laissant à gauche **a)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **b), c), d), e), f)** ts les 3 rgs : 3 fs 1 m. **g)** ts les 5 rgs : 3 fs 1 m. Il reste **a)** 90 m. - **b)** 102 - **c)** 109 - **d)** 115 - **e)** 125 - **f)** 134 - **g)** 147.
A **a)** 31 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40,5 - **f)** 44 - **g)** 47 **de haut. tot.** on est au milieu du trav. cont. en sens inverse, c'est à dire : **a), b), g)** 10 rgs - **c), d), e), f)** 12 rgs après la dernière dim. de l'encol. dos. faire 1 augm., puis **a)** 4 rgs plus haut : 1 augm. - **b), c), d), e), f)** ts les 3 rgs 2 fs 1 augm. - **g)** ts les 5 rgs 2 fs 1 augm. On obtient **a)** 92 m. - **b)** 105 - **c)** 112 - **d)** 118 - **e)** 128 - **f)** 137 - **g)** 150.
A **a)** 37 cm - **b)** 39,5 - **c)** 42 - **d)** 44,5 - **e)** 48,5 - **f)** 52,5 - **g)** 56 **de haut. tot.,** l'encol. dos est terminée, commencer l'épaule dos droite

comme l'épaule devant gauche. Il reste **a)** 86 m. - **b)** 99 **c)** 106 - **d)** 112 - **e)** 122 - **f)** 131 - **g)** 144.
A **a)** 42 cm - **b)** 45 - **c)** 48 - **d)** 51 - **e)** 55,5 - **f)** 60,5 - **g)** 65 **de haut. tot.,** rab. à gauche pour l'emman. dos **a)** 51 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 61 - **e)** 64 - **f)** 67 - **g)** 70. Il reste **a)** 35 m. - **b)** 45 - **c)** 48 - **d)** 51 - **e)** 58 - **f)** 64 - **g)** 74.
A **a)** 52 cm - **b)** 55 - **c)** 58 - **d)** 61 - **e)** 65,5 - **f)** 70,5 - **g)** 75, **de haut. tot.,** augm. à gauche pour l'emman. devant, **a)** 55 m. - **b)** 58 - **c)** 61 - **d)** 65 **e)** 67 - **f)** 71 - **g)** 74. On obtient **a)** 90 m. - **b)** 103 - **c)** 109 - **d)** 116 - **e)** 125 - **f)** 135 - **g)** 148 former l'épaule devant droite comme l'épaule dos gauche. On obtient **a)** 96 m. - **b)** 109 - **c)** 115 - **d)** 122 - **e)** 131 - **f)** 141 - **g)** 154.
A **a)** 57 cm - **b)** 60,5 - **c)** 64 - **d)** 67,5 - **e)** 73 - **f)** 78,5 - **g)** 84 **de haut. tot.,** laisser à gauche, à ch. rg : **a)** 5 fs 4 m. et 5 fs 3 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 10 fs 4 m. - **c)** 11 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 13 fs 4 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 13 fs 4 m. - **f)** 4 fs 5 m. et 11 fs 4 m. - **g)** 6 fs 5 m. et 11 fs 4 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 70 - **e)** 74 - **f)** 77 - **g)** 80. Arrêter le trav.

FINITIONS :

Faire dans le bas du gilet, crochet n° 2, 3 cm de m. serrées. Faire les coutures des épaules. Faire aux emman., au milieu devants et à l'encol. 2 cm de m. serrées, en répartissant au 3e rg du devant droit. **a), b), c), d), e)** 4 boutonnières - **f), g)** 5 de 2 m. en l'air. Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

A.B



o = Maille chainette ou maille en l'air.
I = Demi-bride.
I = Demi-bride à côte : piquer dans la maille de tête de la demi-bride du rang précédent.

9

n° 84-T0-649

QUALITE PHILDAR LUXE OU LUGANO OU PARTHENON

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 4 - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 ans
Statures : **a)** 102 - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 cm

FOURNITURES :
a) 5 - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 6 - **e)** 7 pel. col. MARINE et un peu de col. ROUGE pour ttes les tailles.
2 jeux de 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - **a), b)** et **c)** 4 **d)** 5 - **e)** 6 boutons. De la doublure pour les fonds de poche. Arrêts de mailles.

EXPLICATION MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées : 1er rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., ramener le fil devant, glisser 1 m. à l'env., laisser le fil devant qui servira de jeté. **. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis. **2e rg :** 1 m. lis., 1 m. env., ** tric. ens. à l'endr. la m. glissée et le jeté, 1 m. env. **. Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs.
Diminutions apparentes doubles à 4 m. des bords. A droite : 1 m. lis., 1 m. glissée à l'env., 1 m. endr., 1 m. glissée à l'env., glisser la m. suivante à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée au dessus des 2 m. tric. ens. Cont. le rg **A gauche :** lorsqu'il reste 7 m., glisser une à une les 2 prem. m., les remettre ens. sur l'aig. gauche, c'est à dire la prem. avant la 2e puis tric. ens. à l'endr., la m. suivante et ces 2 m. et terminer le rg.
Diminutions apparentes doubles à 3 m. des bords. Faire le même trav., mais à droite, faire la dim. après la 3e m. et à gauche, la faire lorsqu'il reste 6 m.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, aig. n° 2,5 = 33 m. et 62 rgs.
ATTENTION NE PAS REPASSER.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 103 m. - **b)** 109 m. - **c)** 115 m. - **d)** 123 m. - **e)** 133 m. ; aig. n° 2 col. ROUGE et tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le rg par 1 m. endr. Après le 2e rg, cont. en col. MARINE.
A 2,5 cm **de haut. tot.,** répartir **a), b)** et **c)** 12 augm. - **d)** et **e)** 14 augm. sur le rg. On a **a)** 115 m. - **b)** 121 m. - **c)** 127 m. - **d)** 137 m. - **e)** 147 m. ; cont. en côtes perlées, aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. glissée à l'env. après la m. lis.
A **a)** 19 - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 26 - **e)** 29 cm **de haut. après les côtes 1/1,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 4 m. **pour ttes les tailles,** puis faire de ch. côté, à 4 m. des bords : **a)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 15 fs et ts les 6 rgs 5 fs - **b)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 15 fs et ts les 6 rgs : 6 fs - **c)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 19 fs et ts les 6 rgs : 4 fs - **d)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 22 fs et ts les 6 rgs : 3 fs - **e)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 25 fs et ts les 6 rgs : 3 fs
A **a)** 34,5 - **b)** 37,5 - **c)** 40,5 - **d)** 44,5 - **e)** 49 cm **de haut. après les côtes 1/1,** il reste **a) c)** et **e)** 27 m. - **b)** et **d)** 29 m, que l'on rab. en 1 fs.



FONDS DE POCHES : Monter **a)** 23 m. - **b)** 27 m. - **c)** 33 m. **d)** 39 m. - **e)** 39 m., aig. n° 2,5 et tric. en jersey pendant 4 cm puis laisser les m. en attente sur une aig. ou un arrêt de mailles. Tric. le second fond semblable.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 54 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m., col. ROUGE, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1, en commençant par 2 m. endr. sur l'endr. Après le 2e rg, cont. en col. MARINE.
A 2,5 cm **de haut. tot.,** répartir **a)** et **b)** 5 augm. - **c), d)** et **e)** 7 augm. sur le rg. On a **a)** 55 m. - **b)** 57 m. - **c)** 61 m. - **d)** 67 m. - **e)** 71 m. ; cont. en côtes perlées, aig. n° 2,5 en commençant le rg par 1 m. endr. après la m. lis.
A **a)** et **b)** 5 - **c), d)** et **e)** 6 cm **de haut. après les côtes 1/1,** mettre en attente, les **a)** 23 m. - **b)** 27 m. - **c)** 33 m. - **d)** 39 m. - **e)** 39 m. à 13 m. du bord droit, placer un fond de poche à cet endroit et cont. sur ttes les m. en côtes perlées.
A **a)** 19 - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 26 - **e)** 29 cm **de haut. après les côtes 1/1.,** former le raglan et l'encol. Pour l'encol., faire à droite, à 3 m. du bord, **pour ttes les tailles,** 1 dim. double, puis **a)** 1 dim. double ts les 14 rgs : 5 fs - **b)** 1 dim. double : 14 rgs plus haut et ts les 12 rgs : 5 fs - **c)** 1 dim. double ts les 12 rgs : 3 fs et ts les 10 rgs : 4 fs **d)** 1 dim. double ts les 12 rgs : 5 fs et ts les 10 rgs : 2 fs - **e)** 1 dim. double ts les 12 rgs : 4 fs et ts les 10 rgs : 4 fs -

Pour l'emman. rab. à gauche : 1 fs 4 m. **pour ttes les tailles,** puis faire à 3 m. du bord : **a)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 12 fs, ts les 6 rgs : 6 fs et 6 rgs plus haut. tric. les 3 m. restantes ens. à l'endr. - **b)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 10 fs, ts les 6 rgs : 8 fs et 6 rgs plus haut, tric. les 3 dim. m. ens. à l'endr. - **c)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 13 fs, ts les 6 rgs : 6 fs et 6 rgs plus haut, tric. les 3 dern. m. ens. à l'endr. - **d)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 19 fs, ts les 6 rgs : 3 fs et 6 rgs plus haut, tric. les 3 dern. m. ens. à l'endr. - **e)** 1 dim. double ts les 4 rgs : 18 fs, ts les 6 rgs : 5 fs et 6 rgs plus haut, tric. les 3 dern. m. ens. à l'endr. Reprendre les m. de la poche, aig. n° 2,5 ajouter 1 m. de ch. côté pour la couture et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm puis tric. 1 rg col. ROUGE et rab. souplement.
Tric. le devant gauche en sens inverse.



MANCHE DROITE : Monter **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 60 m. - **d)** 66 m. - **e)** 72 m., col. ROUGE, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1. Après le 2e rg, cont. en col. MARINE.
A 2,5 cm **de haut. tot.,** répartir **a), b), c)** et **d)** 18 - **e)** 20 augm. dans le rg. On a **a)** 70 m. - **b)** 72 m. - **c)** 78 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m., cont. en côtes perlées, aig. n° 2,5 en commençant le rg par 1 m. glissée après la m. lis. et en augm. de ch. côté : **a)** 1 m. ts les 10 rgs : 14 fs - **b)** 1 m. ts les 10 rgs : 16 fs - **c)** 1 m. ts les 10 rgs : 6 fs et ts les 12 rgs : 10 fs - **d)** 1 m. ts les 12 rgs : 16 fs - **e)** 1 m. ts les 14 rgs : 2 fs et ts les 16 rgs : 12 fs - On a **a)** 98 m. - **b)** 104 m. - **c)** 110 m. - **d)** 116 m. - **e)** 120 m.
A **a)** 25 - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 34 - **e)** 38 cm /de haut. après les côtes 1/1, former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 4 m. **pour ttes les tailles, puis à 4 m. du bord droit et à 3 m. du bord gauche, a)** 1 dim. double ts les 6 rgs : 5 fs et ts les 4 rgs : 13 fs. Faire ensuite à gauche, 1 dim. double : 4 rgs plus haut. A droite, tric. encore 6 rgs et rab. au bord : 1 fs 7 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. - 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 dim. double ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 4 rgs : 15 fs. Faire ensuite à gauche, 1 dim. double ts les 4 rgs : 2 fs. A droite, tric. encore 8 rgs puis rab. au bord : 1 fs 6 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 2 m. - **c)** 1 dim. double ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 4 rgs : 16 fs. Faire ensuite à gauche, 1 dim. double ts les 4 rgs : 2 fs. A droite, tric. encore 8 rgs puis rab. au bord : 1fs 6 m. et ts les 2 rgs :6 fs 2 m. - **d)** 1 dim. ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 4rgs : 17 fs. Faire ensuite à gauche, 1 dim. double ts les 4 rgs : 2 fs. A droite, tric. encore 8 rgs puis rab. au bord : 1 fs 6 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 5 fs 2 m. **e)** 1 dim. double ts les 6 rgs : 10 fs et ts les 4 rgs : 12 fs. Faire ensuite à gauche, 1 dim. double ts les 4 rgs : 2 fs. A droite, tric. encore 8 rgs. puis rab. au bord : 1 fs 6 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 2 m. Tric. la manche gauche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Sur les 2 jeux d'aig. n° 2 monter : **a)** 293 m. - **b)** 317 m. - **c)** 333 m. - **d)** 363 m. - **e)** 393 m., col. ROUGE, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr. Après le 2e rg., cont. en col. MARINE.
Au 7e rg **de haut. tot.,** répartir **a), b)** et **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 6 boutonnières de 3 m. ; la 1ère à 5 m. du bord droit et les autres espacées entre-elles par **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m. - **d)** 18 m. - **e)** 18 m. Après le 10e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt.

ASSEMBLAGE.

Monter les manches au corps, puis faire les coutures des côtés et des manches. Confectionner des fonds de poches en doublure et les fixer sur les fonds de tricot. Fixer les côtes des poches de ch. côté, à pts cachés. Détricoter les rgs de jersey de l'autre couleur de la bande d'encol. et de boutonnage, et la monter m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes perlées - Diminutions apparentes doubles à 4 m. des bords : poser la 4e m. : **de ch. côté et de ch. fonture** sur la 3e m. de ch. fonture, puis remettre les 2 m. sur la 4e m. et déporter les m. au bord d'1 aig. vers l'intérieur. **Diminutions apparentes doubles à 3 m. des bords :** poser la 3e m. **de ch. côté et de ch. fonture** sur la 2e m. de ch. fonture, puis remettre les 2 m. sur la 3e m. et déporter les m. du bord d'1 aig. vers l'intérieur.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées, réglage n° 4,5, écartement des fontures n° 3 = 33 m. et 62 rgs.
ATTENTION NE PAS REPASSER.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Après les côtes 1/1, placer la 1ère m. de ch. côté sur la fonture avant.

FONDS DE POCHES : voir explication main.

DEVANT DROIT : Se reporter à l'explication main. Après les côtes, placer la 1ère m. de droite sur la fonture arrière.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

MANCHE DROITE : Se reporter à l'explication main. Toutefois nous vous conseillons de commencer en jersey avec une autre couleur, de cont. en côtes perlées et, lorsque la manche est terminée, de détricoter les rgs de jersey, de répartir des dim. et de terminer en côtes 1/1 - Pour les côtes perlées, placer la 1ère m. de droite sur la fonture avant.
Tric. la manche gauche en sens inverse.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Se tric. en 2 parties pour les tailles **a), b)** et **c)** et en 3 parties pour les tailles **d)** et **e).** Monter **a)** 148 m. - **b)** 160 m. - **c)** 168 m. - R n° 3,5, col. ROUGE et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite sur l'endr. du trav. Après le 2e rg, cont. en col. MARINE. Après le 12e rg **de haut. tot,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs de jersey aussitôt. Tric. une seconde bande de **a)** 147 m. - **b)** 159 m. - **c)** 167 m. et faire le même trav. en plaçant 1 m. env. sur l'endr. à droite et 2 m. endr. à gauche. Au 7e rg, répartir 4 boutonnières de 3 m. ; la 1ère après la **a)** 78e - **b)** 84e - **c)** 86e m. de droite et les autres espacées entre-elles par **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m.
Monter **d)** 168 m. - **e)** 180 m. - R. n° 3,5, col. ROUGE et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite sur l'endr. du trav. Après le 2e rg, cont. en col. MARINE. Après le 12e rg **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt. Tric. une seconde bande semblable, mais en plaçant 2 m. endr. à gauche. Au 7e rg, répartir **d)** 5 - **e)** 6 boutonnière de 3 m. ; la 1ère après la **d)** la 75e - **e)** 76e m. de droite et les autres espacées entre-elles par **d)** 18 m. - **e)** 16 m. - Tric. une 3e bande de **d)** et **e)** 33 m. et placer 1 m. env. sur l'endr. de chaque côté. Réunir ces 3 bandes par des coutures d'1 m. en plaçant la dim. entre les 2 autres.

ASSEMBLAGE :

voir assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R.3,5 2,5 cm = 12 rgs.
Jersey R. 4,5 5 cm = 31 rgs.

6	cm =	37 rgs.
19	cm =	118 rgs.
21	cm =	130 rgs.
23	cm =	143 rgs.
25	cm =	155 rgs.
26	cm =	161 rgs.
28	cm =	174 rgs.
29	cm =	180 rgs.
31	cm =	192 rgs.
33,5	cm =	208 rgs.
34	cm =	211 rgs.
34,5	cm =	214 rgs.
36	cm =	223 rgs.
37,5	cm =	233 rgs.
38	cm =	236 rgs.
38,5	cm =	239 rgs.
39,5	cm =	245 rgs.
40,5	cm =	251 rgs.
42	cm =	260 rgs.
43	cm =	267 rgs.
44,5	cm =	276 rgs.
46,5	cm =	288 rgs.
48,5	cm =	301 rgs.
49	cm =	304 rgs.
50	cm =	310 rgs.
52	cm =	322 rgs.
56,5	cm =	350 rgs.
59,5	cm =	368 rgs.

G. M.

9

n° 84-TO-650.

QUALITE PHILDAR LUXE OU LUGANO OU PARTHENON

PULL POLO

TAILLES : **a)** 4 - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 ans
Statures : **a)** 102 - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 cm.

FOURNITURES :
a) 4 - **b)** 5 - **c)** 5 - **d)** 5 - **e)** 6 pel. col. MARINE et un peu de col. ROUGE pour ttes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - **a), b), c)** et **d)** 3 boutons - **e)** 4 boutons.
Arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN :
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 3 m. des bords. - Diminutions apparentes simples et doubles à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 100 m. - **b)** 106 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m. **e)** 134 m., col. MARINE, aig. n° 2, tric. 2,5 cm de côtes 1/1 puis cont. en jersey, aig. n° 2,5, tout droit.
A **a)** 22 - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 31 cm **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 2 fs 1 dim. double et 1 fs 1 dim. simple - **c)** et **d)** 1 fs 3 - 1 fs 2 puis faire à 2 m. des bords : 2 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **e)** 1 fs 3 - 1 fs 2 puis faire à 2 m. des bords : 3 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple Il reste **a)** 80 m. - **b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 100 m. - **e)** 108 m.
A **a)** 29 - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 42 cm **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules façon fully soit : **a)** 26 m. en 13 fs - **b)** 28 m. en 14 fs - **c)** 28 m. en 14 fs - **d)** 32 m. en 16 fs - **e)** 34 m. en 17 fs **ENTRETEMPS,** à **a)** 35 - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 44 - **e)** 49 cm **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr. puis de ch. côté de ces m., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 9 m. - **b)** 1 fs 10 m. - **c)** 1 fs 11 m. - **d)** 1 fs 2 m. - **e)** 1 fs 13 m.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav.
A **a)** 22 - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 31 cm **de haut. après les côtes, rab. les 4 m. centr. et cont. un côté à la fs. en même temps,** former l'emman., côté extérieur comme au dos. Il reste **a)** 38 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.
A **a)** 29 - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 42 cm **de haut après les côtes,** faire côté emman., à 3 m. du bord : 1 augm. puis 1 augm. ts les 6 rgs : 2 fs et ts les 4 rgs : 4 fs **ENTRETEMPS,** à **a)** 32 - **b)** 35 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 44,5 cm **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. côté séparation : **a)** 1 fs 4 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m. puis ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 3 m. 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 37 - **b)** 40 - **c)** 43 - **d)** 46 - **e)** 51 cm **de haut après les côtes, rab. les a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 35 m. - **d)** 39 m. - **e)** 41 m. restantes pour l'épaule en 1 fs.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. - **d)** 64 m. - **e)** 70 m., aig. n° 2, tric. 2,5 cm de côtes 1/1 puis répartir 12 augm. sur le rg. On a **a)** 62 m. - **b)** 64 m. - **e)** 70 m. - **d)** 76 m. - **e)** 82 m., cont. en jersey, aig. n° 2,5 en faisant de ch. côté 1 augm. **a)** ts les 10 rgs : 9 fs - **b)** ts les 12 rgs : 9 fs - **c)** ts les 14 rgs : 5 fs et ts les 12 rgs : 4 fs - **d)** ts les 14 rgs : 9 fs - **e)** ts les 16 rgs 9 fs. On a **a)** 80 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 100 m.
A **a)** 27 - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 40 cm **de haut. après les côtes,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. **pour ttes les tailles,** puis faire à 2 m. des bords : **a)** 12 dim. doubles - **b)** 9 dim. doubles, 3 simples et 2 doubles - **c)** 10 dim. doubles, 4 simples et 2 doubles - **d)** 11 dim. doubles, 5 simples et 2 doubles - **e)** 12 dim. doubles, 6 simples et 2 doubles. Il reste 22 m. que l'on rab. en 1 fs.
Tric. la seconde manche semblable.



COL : Monter **a)** 91 m. - **b)** 103 m. - **c)** 115 m. - **d)** 127 m. - **e)** 135 m., aig. n° 2, col. ROUGE et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté : faire 2 rgs puis cont. col. MARINE.
A **a)** 4 - **b)** 5 - **c)** 5 - **d)** 5 - **e)** 6 cm **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 5 fs 7 m. - **c)** 1 fs 7 m. et 4 fs 8 m. - **d)** 2 fs 8 m. et 3 fs 9 m. - **e)** 3 fs 5 m. et 5 fs 6 m., puis les m. restantes en 1 fs.



PATTES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 44 m. **d)** 48 m. - **e)** 54 m., aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'une autre couleur et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Repasser ces rgs de jersey aussitôt.
Tric. la seconde patte semblable, mais au 7e rg, répartir **a), b), c)** et **d)** 3 boutonnières - **e)** 4 boutonnières de 3 m., la prem. à 3 m. du bord droit et les autres espacées entre-elles par : **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. - **e)** 12 m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celle-ci aux emman. Détricoter les rgs de jersey de l'autre couleur des pattes de boutonnage et monter celles-ci m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. et fixer à pts cachés à la base. Monter le col, broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 3 m. des bords. Diminutions apparentes simples et doubles à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION.

Le tricotage étant identique, se reporter à l'explication main. Toutefois, pour les manches, nous vous conseillons de commencer en jersey, montage ouvert, et, la manche terminée, de reprendre les m. et de répartir des dim. au lieu des augm.
Pour les pattes de boutonnage, au 7e rg, la prem. boutonnière se fait à 3 m. du bord gauche.

ASSEMBLAGE :

Se reporter à l'assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R : n° 3,5
2,5 cm = 14 rgs.
4 cm = 20 rgs.
5 cm = 25 rgs.
6 cm = 30 rgs.
7 cm = 35 rgs.
9 cm = 45 rgs.
Jersey R : n° 6,5.
22 cm = 88 rgs.
24 cm = 96 rgs.
26 cm = 104 rgs.
27 cm = 108 rgs.
28 cm = 112 rgs.
29 cm = 116 rgs.
30 cm = 120 rgs.
31 cm = 124 rgs.
32 cm = 128 rgs.
33 cm = 132 rgs.
34 cm = 136 rgs.
35 cm = 140 rgs.
36 cm = 144 rgs.
37 cm = 148 rgs.
38 cm = 152 rgs.
39 cm = 156 rgs.
40 cm = 160 rgs.
41 cm = 164 rgs.
42 cm = 168 rgs.
43 cm = 172 rgs.
44 cm = 176 rgs.
44,5 cm = 178 rgs.
45 cm = 180 rgs.
46 cm = 184 rgs.
49 cm = 196 rgs.
50 cm = 200 rgs.
51 cm = 204 rgs.

G.M.

10

n° 84-TO-651

QUALITE ANOUCHKA

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126

FOURNITURES :
a) 4 pel - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 7 col. ROUGE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes fantaisie : ** 4 m. env., 1 m. endr, 2 m. env., 1 m. endr, ** répéter de ** à ** et terminer par 4 m. env. **dim. apparentes simples et doubles à 2 m. des bords : simple : à droite** 2 m. env., glisser 1 m. endr. sur l'aig. droite, tric la m. suivante et passer la m. glissée sur la m. tric. **à gauche :** des 4 dernières m. : tric. les 2 premières ens. à l'endr. puis les 2 m. suivantes à l'env. - **double à droite :** 2 m. env., glisser 1 m. endr. sur l'aig. droite, tric. ens. les 2 m. suivantes et passer la m. glissée sur les 2 m. tric. ens. - **à gauche :** des 5 dernières m. ; tric ens à l'endr. les 3 premières m., puis les 2 m. suivantes à l'env.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en côtes fantaisie, aig. n° 2,5 = 40 m. et 37 rgs
Attention : ne pas repasser
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas

EXECUTION



MANCHES : Monter **a)** 40 m. **b), c)** 44 - **d)** 46 aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm puis répartir **a)** 32 augm. **b)** 36 - **c)** 40 **d)** 46 m. sur le rg on obtient **a)** 72 m. - **b)** 80 - **c)** 84 - **d)** 92. Cont. en côtes fantaisie en commençant le rg par **a)** et **b)** 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. 1 m. endr., puis comme dans les pts employés **c)** et **d)** 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., puis comme dans les pts employés. On a **a)** 2 m. env. - **b)** 4 m. env. - **c)** 2 m. env. **d)** 4 m. env. au milieu du trav., augm. de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 m. **c)** et **d)** ts les 6 rgs : 15 fs 1 m. On obtient **a)** 98 m. - **b)** 106 - **c)** 114 **d)** 122
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 29 **de haut de côtes fantaisie,** former le raglan en rab. de ch. côté 8 m. puis cont. en faisant ts les 2 rgs : **a)** 6 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - **b)** 6 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - **c)** 8 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - **d)** 10 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple puis rab. à droite ts les 2 rgs ; 1 fs 6 m., 1 fs 4 m. et 3 fs 2 m. et à gauche cont. en faisant, ts les 2 rgs : 4 fs 1 dim. Le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse



DOS : Monter **a)** 138 m. - **b)** 146 - **c)** 154 - **d)** 162 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 2 cm, puis cont. en côtes fantaisie aig. n° 2,5 en commençant le rg par 2 m. env. 1 m. endr. puis comme dans les pts employés. On a **a)** 4 m. env. - **b)** 2 m. env. - **c)** 4 m. env. - **d)** 2 m. env. au milieu du trav. A **a)** 32 cm - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 49 **de haut de côtes fantaisie** former le raglan en rab. de ch. côté : 8 m. puis faire ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 1 dim. simple et 24 fs 1 dim. double **b)** 9 fs 1 dim. simple et 22 fs 1 dim. double - **c)** 9 fs 1 dim. simple et 23 fs 1 dim. double - **d)** 11 fs 1 dim. simple et 23 fs 1 dim. double.
Il reste **a)** 20 m. - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 32 à rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 32 cm - **b)** 39 - **c)** 44 - **d)** 49 **de haut de côtes fantaisie** former le raglan en rab. de ch. côté 8 m. puis cont. en faisant ts les 2 rgs : **a)** 7 fs 1 dim. simple et 20 fs 1 dim. double **b)** 13 fs 1 dim. simple et 18 fs 1 dim. double. **c)** 13 fs 1 dim. simple et 19 fs 1 dim. double - **d)** 15 fs 1 dim. simple et 19 fs 1 dim. double A **a)** 44 cm - **b)** 52 - **c)** 58 - **d)** 63 **de haut de côtes fantaisie,** former l'encol. en rab. **a)** 10 m centr. - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 14 puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. **c)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m. à rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

PATTE EN COTES 1/1 : Monter **a)** 25 m. - **b)** 29 - **c)** 33 - **d)** 37. aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A 2 cm **de haut,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laissés en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 116 m. - **b)** 124 - **c)** 130 - **d)** 140 aig. n° 2 tric. en côtes 1/1.
A 3 cm **de haut** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme la patte en côtes 1/1

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre la patte en côtes 1/1 sur le côté gauche de la robe à **a)** 39 cm - **b)** 46 - **c)** 51 - **d)** 55 du bas de celle-ci (voir patron) m., par m. à pts arrière sur l'endr., après avoir détricoté les rgs de couleur différente, pour fermer une fausse poche de poitrine. Fermer la bande d'encol. puis la coudre de la même façon. Terminer par un léger coup de fer aux coutures

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes fantaisie : ** 4 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., ** répéter de ** à ** et terminer par 4 m. env. **dim. apparentes simples et doubles à 2 m. des bords : simple à droite :** poser la 4e m. sur la 3e, déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **à gauche :** poser la 4e m. sur la 3e, déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite. **double à droite** poser les 4e et 5e m. sur la 3e, déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **à gauche** poser les 4e et 5e m. sur la 3e, déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en côtes fantaisie. R n° 6 pour les m. endr. et 7 pour les m. env., écartement des fontures n° 3 = 40 m. et 37 rgs
Attention : ne pas repasser
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main, toutefois pour les manches faire un montage ouvert et commencer par les côtes fantaisie il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir les dim. et de cont. en côtes 1/1 pendant 14 rgs puis rab.

ASSEMBLAGE :

Voir assemblage à la main

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R n° 5 pour le bas de la robe
2 cm = 9 rgs
Côtes 1/1 R n° 4
3 cm = 14 rgs
Côtes fantaisie R n° 6 : m. endr., R n° 7 m. env.
21 cm = 77 rgs.
23 cm = 85 rgs.
26 cm = 96 rgs.
29 cm = 107 rgs.
32 cm = 118 rgs.
35 cm = 130 rgs.
37 cm = 137 rgs.
39 cm = 144 rgs.
41 cm = 152 rgs.
43 cm = 159 rgs.
44 cm = 163 rgs.
45 cm = 167 rgs.
46 cm = 170 rgs.
47 cm = 174 rgs.
49 cm = 181 rgs.
51 cm = 189 rgs.
53 cm = 196 rgs.
55 cm = 204 rgs.
56 cm = 207 rgs.
59 cm = 218 rgs.
61 cm = 226 rgs.
62 cm = 230 rgs.
64 cm = 237 rgs.

A.B

11

n°84-T0-658

QUALITE DEDICACE OU SAGITTAIRE

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 -

FOURNITURES :
a), b) 2 pel. - **c), d), e)** 3 - **f), g)** 4 col. PECHE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles.
1 aig. à torsade - **a), b), c), d)** 4 boutons - **e), f), g)** 5.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Torsade sur 8 m., 1re, 3e, 7e, 9e, 11e et 15e rg :2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : 2 m. env., glisser 2 m. sur une aig. à torsade, placée derrière, tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. glissées, 2 m. env.
13e rg : 2 m. env., glisser 2 m. sur une aig. à torsade, placée devant, tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. glissées, 2 m. env.
Répéter toujours ces 16 rgs.
Dim. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs. Une torsade de 8 m. = 2,5 cm.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 65 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 77 - **e)** 83 - **f)** 91 - **g)** 99, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, sur l'endr. du trav. **a), e), f)** 1 m. env. - **b), c), d), g)** 1 m. endr., pendant **a), b)** 4 cm - **c), d)** 5 - **e), f), g)** 6.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5.
A **a)** 11 cm - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 17 - **e)** 18 - **f)** 21 - **g)** 24, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c), d), e)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **g)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 53 m. - **b)** 59 - **c)** 65 - **d)** 69 - **e)** 75 - **f)** 79 - **g)** 85.
A **a)** 23 cm - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 42, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 5 fs 4 m. - **e)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **g)** 6 fs 4 m.
A **a)** 24 cm - **b)** 29 - **c)** 31 - **d)** 34 - **e)** 36 - **f)** 41 - **g)** 45, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b), c), d)** 9 - **e), f)** 11 - **g)** 13 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a), b)** 1 fs 8 m. - **c)** 1 fs 9 m. - **d), e)** 1 fs 10 m. - **f)** 1 fs 11 m. - **g)** 1 fs 12 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 30 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 47, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant **a), b)** 4 cm - **c), d)** 5 - **e), f), g)** 6.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en plaçant 1 torsade de 8 m. de la façon suivante, en partant de droite, tric. **a)** 12 m. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 20 - **f)** 21 - **g)** 22, puis la torsade et le reste des m.
A **a)** 11 cm - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 17 - **e)** 18 - **f)** 21 - **g)** 24, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
A **a)** 14 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 21 - **f)** 24 - **g)** 27, **de haut. de jersey,** former l'encol. en faisant à droite, à 3 m. du bord, 1 dim., puis ts les 4 rgs : **a)** 8 fs 1 dim. - **b)** 10 fs 1 dim. - **c)** 11 fs 1 dim. - **d)** 12 fs 1 dim. - **e)** 13 fs 1 dim. - **f)** 14 fs 1 dim. - **g)** 15 fs 1 dim.
A **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 33 - **e)** 35 - **f)** 39 - **g)** 43, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.

FOND DE POCHE : Monter **a), b)** 17 m. - **c), d)** 19 - **e), f)** 21 - **g)** 23, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant **a), b), c),** d) 4 cm - **e), f)** 5 - **g)** 6, puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit. Placer une poche et ne pas tric. la torsade.
A **a), b), c),** d) 4 cm - **e), f)** 5 - **g)** 6, **de haut. de jersey,** former la fente de poche, de la façon suivante, tric. **a)** 5 m. - **b), c)** 7 - **d), e)** 8 - **f), g)** 10 de gauche, laisser les **a), b)** 17 m. - **c), d)** 19 - **e), f)** 21 - **g)** 23 suivantes en attente, placer le fond de poche, puis cont. sur ttes les m.
Reprendre les m. laissées en attente, ajouter 1 m. de ch. côté, pour la couture. Tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis rab. souplement.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 66 m. - **b)** 68 - **c)** 72 - **d)** 76 - **e)** 82 - **f)** 92 - **g)** 96, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable. Fermer ces bandes par une fine couture.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 84 m. - **b)** 98 - **c)** 106 - d) 114 - **e)** 122 - **f)** 136 - **g)** 146, faire le même trav. que précédemment, mais placer 2 m. endr. sur l'endr. à gauche et 1 m. endr. sur l'endr. à droite.
Tric. une seconde bande de **a)** 85 m. - **b)** 99 - **c)** 107 - **d)** 115 - **e)** 123 - **f)** 137 - **g)** 147, en sens inverse en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite et 1 m. env. sur l'endr. à gauche.
Répartir sur le 5e rg, **a), b), c), d)** 4 boutonnières de 3 m. - **e), f) g)** 5 de la façon suivante, la prem. à 3 m. du bord droit et les autres espacées entre elles par **a)** 10 m. - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 12 - **f)** 13 - **g)** 15.



ASSEMBLAGE :

Coudre le fond de poche au devant. Fixer les côtes de celle ci, à pts invisibles. Faire les coutures des côtés et des épaules. Monter les bandes d'emman. et de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de jersey de l'autre col.) Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Torsade sur 8 m. le trav. se présente sur l'env.
1) 2 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr. Tric. 4 rgs.
2) 2 m. endr., croiser les 4 m. suivantes en passant les 2 m. de droite devant celles de gauche, 2 m. endr. Tric. 8 rgs.
3) 2 m. endr., croiser les 4 m. suivantes en passant les 2 m. de droite derrière celles de gauche, 2 m. endr. Tric. 8 rgs
Répéter toujours le 2e et le 3e mouvement.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.
Une torsade de 8 m. = 2,5 cm.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1, R n° 7,5
2 cm = 8 rgs
2,5 cm = 11 rgs
4 cm = 16 rgs
5 cm = 20 rgs
6 cm = 24 rgs

Jersey, R n° 10,5
11 cm = 33 rgs
14 cm = 42 rgs
15 cm = 45 rgs
17 cm = 51 rgs
18 cm = 54 rgs
20 cm = 60 rgs
21 cm = 63 rgs
23 cm = 69 rgs
24 cm = 72 rgs
27 cm = 81 rgs
28 cm = 84 rgs
29 cm = 87 rgs
30 cm = 90 rgs
31 cm = 93 rgs

32 cm = 96 rgs
33 cm = 99 rgs
34 cm = 102 rgs
35 cm = 105 rgs
36 cm = 108 rgs
38 cm = 114 rgs
39 cm = 117 rgs
41 cm = 123 rgs
42 cm = 126 rgs
43 cm = 129 rgs
45 cm = 135 rgs

F. D.

12

n°84-T0-727

QUALITE ALPALIMA OU PRONOSTIC

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 5 - **e)** 6 - **f)** 6 - **g)** 6 col. NACRE 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 1 aig. à torsade - **a)** 4 boutons - **b)** et **c)** 5 - **d)**, **e)**, **f)** 6 - **g)** 7.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Zigzag à jours : Ce point est expliqué ici sur 13 m.
1er rg : 7 m. endr., 3 m. croisées vers la droite (glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade), 1 surjet simple, 1 jeté, 1 m. endr.
2e rg : 4 m. env., 3 m. croisées vers la droite (glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'env. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 6 m. env.
3e rg : 5 m. endr., 3 m. croisées vers la droite, comme au 1er rg, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. endr.
4e rg : 6 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 2e rg, 4 m. env.
5e rg : 3 m. endr., 3 m. croisées vers la droite, comme au 1er rg, 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 1 m. endr.
6e rg : 8 m. env., 3 m. croisées vers la droite, comme au 2e rg, 2 m. env.
7e rg : 1 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. endr.
8e rg : 10 m. env., 3 m. croisées vers la droite, comme au 2e rg.
9e rg : 3 m. croisées vers la gauche (glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. ma m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 1 m. endr.
10e rg : 9 m. env., 3 m. croisées vers la gauche (glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade), 1 m. env.
11e rg : 2 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 9e rg, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. endr.
12e rg : 7 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 10e rg, 3 m. env.
13e rg : 4 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 9e rg, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 1 m. endr.
14e rg : 5 m. env., 3 m. croisées vers la gauche, comme au 10e rg, 5 m. env.
15e rg : 6 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 9e rg, 4 m. endr.
16e rg : 3 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 10e rg, 7 m. env.
Répéter toujours ces 16 rgs.
Zigzag à jours en sens inverse.
Ce point est expliqué ici sur 13 m.
1er rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. croisées vers la gauche (glisser 2 m. sur une aig. à torsade ou aig. auxiliaire, placée **devant**, tric. à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 7 m. endr.
2e rg : 6 m. env., 3 m. croisées vers la gauche, (glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée **devant**, tric. à l'env. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade), 4 m. env.
3e rg : 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au **1er rg,** 5 m. endr.
4e rg : 4 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au **2e rg,** 6 m. env.
5e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au **1er rg,** 3 m. endr.
6e rg : 2 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au **2e rg,** 8 m. env.
7e rg : 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. croisées vers la gauche, comme au **1er rg,** 1 m. endr.
8e rg : 3 m. croisées vers la gauche comme au **2e rg,** 10 m. env.
9e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 3 m. croisées vers la droite (glisser 1 m. sur aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade).
10e rg : 1 m. env., 3 m. croisées vers la droite, (tric. à l'env. la 3e m. en passant devant les 2 prem., puis les 2 prem. pour ce mouvement il n'est pas nécessaire d'utiliser l'aig. à torsade), 9 m. env.

Zigzag à jours



Zigzag à jours en sens inverse.



Torsade mousse à 6 mailles.



= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

= 1 jeté.

= 2 Mailles ensemble à l'endroit.

= 1 surjet simple.

= 3 mailles croisées vers la gauche :
1) Sur l'endroit : glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'endroit la maille suivante, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.
2) Sur l'envers : glisser 1 maille sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 2 mailles suivantes, puis la maille de l'aiguille à torsade.

= 3 mailles croisées vers la droite :
1) Sur l'endroit : glisser 1 maille sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis la maille de l'aiguille à torsade.
2) Sur l'envers : de 3 mailles, tricoter à l'envers la 3e maille en passant devant les 2 premières, puis les 2 premières, pour ce mouvement il n'est pas nécessaire d'utiliser l'aiguille à torsade.

= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

= Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

= 6 mailles croisées vers la gauche à l'endroit (3 et 3) glisser 3 mailles sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes, puis les 3 mailles de l'aiguille à torsade.

11e rg : 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au **9e rg,** 2 m. endr.
12e rg : 3 m. env., 3 m. croisées vers la droite, comme au **10e rg,** 7 m. env.
13e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au **9e rg,** 4 m. endr.
14e rg : 5 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au **10e rg,** 5 m. env.
15e rg : 4 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au **9e rg,** 6 m. endr.
16e rg : 7 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au **10e rg,** 3 m. env.
Répéter toujours
Torsade mousse à 6 m.
Ce point est expliqué ici sur 12 m.
1er, 3e, 5e, 7e, 11e rg : 3 m. env., 6 m. endr., 3 m. env.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'endr.
9e rg : 3 m. env., glisser 3 m. sur une aig. à torsade (ou une aig. auxiliaire), placée **devant,** tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade, 3 m. env.
Répéter toujours du 1er au 12e rg.
Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 24 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Bande de pt fantaisie, zigzag à jours et torsade mousse, 7 cm = 25 m.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b),** c), d) 38 - **e)** 44 - **f)** 46 - **g)** 50, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm, puis répartir **a)** 10 augm. - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** et **e)** 20 - **f)** 22 - **g)** 26 sur le rg. On obtient **a)** 46 m. - **b)** 52 - **c)** 54 - **d)** 58 - **e)** 64 - **f)** 68 - **g)** 76.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs - **b)** ts les 9 - **c)** ts les 10 - **d)** ts les 12 - **e)** ts les 13 - **f)** ts les 15 - **g)** ts les 16 : 7 fs 1 augm. On obtient **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 78 - **f)** 82 - **g)** 90.
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 28 - **e)** 31 - **f)** 35 - **g)** 39, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 17 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 19 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12 m. - **e)** 14 - **f)** 16 - **g)** 20 à rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 79 m. - **b)** 83 - **c)** 89 - **d)** 93 - **e)** 101 - **f)** 109 - **g)** 117, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. de ch. côté, pendant 4 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant sur le rg : 1 dim.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27 - **g)** 30, **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté, pour les emman., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c),** d) et **e)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 56 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 80 - **f)** 84 - **g)** 92.
A **a)** 27 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 48, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **f)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **g)** 6 fs 4 m.
A **a)** 27 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 46 - **g)** 50, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b)** et **c)** 12 - **d)** et **e)** 14 - **f)** et **g)** 16 centr. et cont. sur un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut : **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** et **d)** 11 - **e)** et **f)** 12 - **g)** 14.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 45 m. - **b)** 47 - **c)** 49 - **d)** 53 - **e)** 55 - **f)** 61 - **g)** 65, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. à droite, pendant 4 cm, puis cont. en jersey et pt fantaisie, aig. n° 3, de la façon suivante : **a)** 8 m. de jersey - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 20, 13 m. de pts zigzag à jours, 12 m. avec torsade mousse, **a)** 12 m. de jersey - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 20.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27 - **g)** 30, **de haut. de jersey et de pt fantaisie,** former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c), d)** et **e)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 34 m. - **b)** 38 - **c)** 39 - **d)** 43 - **e)** 45 - **f)** 49 - **g)** 53.
EN MÊME TEMPS : A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27 - **g)** 30, **de haut. de jersey et de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. à droite, 1 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **g)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 49, **de haut. de jersey et de pt fantaisie,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **d)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **e)** 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **f)** 6 fs 5 m. - **g)** 3 fs 5 m. et 3 fs 6 m.
Tric. le devant gauche, en sens inverse, en plaçant le motif de de la façon suivante, sur l'endr. du trav. : **a)** 12 m. de jersey - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 20, 12 m. avec torsade de pt mousse, 13 m. de pts zigzag à jours en sens inverse, **a)** 8 m. de jersey - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 18 - **g)** 20.



BANDE DE BOUTONNAGE : Monter 15 m., aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 3 m. endr. à droite. A 2 cm de haut., former une boutonnière de 3 rgs : tric. 3 rgs sur les 8 m. de droite, puis 3 rgs sur les 7 m. de gauche, cont. sur ttes les m. en répartissant encore **a)** 3 boutonnières - **b),** c) 4 - d), **e),** f) 5 - **g)** 6, espacées entre-elles par **a), b), c)** 4 cm - **d)** 3,5 - **e)** 4 - **f)** 4,5 - **g)** 4.
A **a)** 80 cm - **b)** 91 - **c)** 98 - **d)** 105 - **e)** 112 - **f)** 123 - **g)** 132, **de haut. tot.,** rab. ttes les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande de boutonnage, le long des devants et à l'encol. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
A. B.

13

n° 84-T0-659

QUALITE LUGANO OU PHILDAR LUXE OU PARTHENON

DEBARDEUR

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), b) et **c)** 2 pel. - **d), e)** et **f)** 3 - **g)** 4 col. DUNE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Aig. à torsade.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Point fantaisie : sur base de 14 m. dont 6 m. torsadées :
1er et 5e rg : 2 m. endr., 2 m. env., 6 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.
2e, 4e, 6e et 8e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 2 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade (ou aig. auxiliaire) placée devant le trav., tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. à torsade à l'endr., 2 m. env., 2 m. endr.
7e rg : 2 m. endr., 2 m. env., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée derrière le trav., tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. à torsade, 2 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Les 14 m. du pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 4 cm.
Repasser sur l'env. du trav., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Aig. n° 2, monter **a)** 96 m. - **b)** 102 - **c)** 108 - **d)** 114 - **e)** 124 - **f)** 136 - **g)** 148 et tric. en côtes 1/1.
A **a)** et **b)** 4 cm - **c)** et **d)** 5 - **e), f)** et **g)** 6, cont. en jersey env., aig. n° 2,5
A **a)** 11,5 cm - **b)** et **c)** 13,5 - **d)** 14,5 - **e)** 15 - **f)** 16,5 - **g)** 17 **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 54 m. - **b)** 64 - **c)** 70 - **d)** 76 **e)** 84 - **f)** 90 - **g)** 100.
A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 33,5 - **f)** 36 - **g)** 39,5 **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules et former l'encol. :
Epaules : rab. côté extérieur, **a)** 4 fs 3 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - **d)** 6 fs 3 m. - **e)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **g)** 6 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
Encol. : rab. les **a)** 10 m. centr. - **b)** 12 - **c)** et **d)** 14 - **e), f)** et **g)** 16 et cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **d)** et **e)** 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - **f)** 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m. **g)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Aig. n° 2, monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav. pour les côtes.
Aig. n° 2,5, cont. en jersey et pt fantaisie en augm. 2 m. à chacune des torsades, 1 fs sur la 2e et 1 fs sur la 5e des 6 m. torsadées, de la façon suivante : **a)** 20 m., 14 m. fantaisie, 32 m., 14 m. fantaisie, 20 m. On a 100 m. - **b)** 21 m., 14 m. fantaisie, 36 m., 14 m. fantaisie, 21 m. On a 106 m. - **c)** 23 m., 14 m. fantaisie, 38 m., 14 m. fantaisie, 23 m. On a 112 m. - **d)** 24 m., 14 m. fantaisie, 42 m., 14 m. fantaisie, 24 m. On a 118 m. - **e)** 28 m., 14 m. fantaisie, 44 m., 14 m. fantaisie, 28 m. On a 128 m. - **f)** 33 m., 14 m. fantaisie, 46 m., 14 m. fantaisie, 33 m. On a 140 m. - **g)** 37 m., 14 m. fantaisie, 50 m., 14 m. fantaisie, 37 m. On a 152 m. Tric. droit.
PRESQU'EN MEME TEMPS, former les emman. et commencer l'encol.
A **a)** 11,5 cm - **b)** et **c)** 13,5 - **d)** 14,5 - **e)** 15 - **f)** 16,5 - **g)** 18,5 **de haut. après les côtes,** former les emman. comme au dos.
A **a)** 13 cm - **b)** 16 - **c)** et **d)** 15 - **e)** 15,5 - **f)** 18 - **g)** 19,5 **de haut. après les côtes,** former l'encol. : séparer le trav. en deux et cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 4 rgs : **a)** 15 fs 1 m. - **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 21 - **f)** 22 - **g)** 24.

ENTRETEMPS, à **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 31 - **d)** 33 - **e)** 34,5 - **f)** 37 - **g)** 40,5 **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab., côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 2 fs 2 m., 3 fs 3 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 2 m., 4 fs 3 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 5 fs 3 m. et 1 fs 5 m. - **e)** 3 fs 3 m., 2 fs 4 m. et 1 fs 6 m. - **f)** 1 fs 3 m., 4 fs 4 m. et 1 fs 6 m. - **g)** 6 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 6 m.
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Aig. n° 2, monter **a)** 130 m. - **b)** 142 **c)** 150 - **d)** 156 - **e)** 162 - **f)** 170 - **g)** 180 et tric. en côtes 1/1 pendant 12 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. Cont. quelques rgs jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs jersey.
Faire la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : (pour celles qui désirent relever les m., voir assemblage) - Avec le jeu de 4 aig. n° 2 et un fil d'une autre couleur, monter **a)** 130 m. - **b)** 136 - **c)** 150 - **d)** 162 - **e)** 172 - **f)** 178 **g)** 190, tric. quelques rgs de jersey, puis col. DUNE 1 rg endr. sur l'endr. et cont. en côtes 1/1 en marquant 1 m. endr. d'un fil de couleur. Former la pointe de la façon suivante : avec la m. marquée et la m. de ch. côté de celle-ci (3 m.), glisser les 2 premières sur l'aig. gauche comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la 3e à l'endr. et passer les m. glissées sur la m. tricotée ; ceci à ch. rg. Au 13e rg. rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Détricoter les rgs de couleur différente et coudre les bandes d'emman., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire le même trav. pour la bande d'encol. Pour les tricoteuses qui désirent relever les m., relever le même nombre de m., faire 1 rg endr., puis 1 rg env. et cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. à la pointe. Cont. comme dans l'explication «bande d'encolure». Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Point fantaisie : sur une base de 14 m. dont 6 m. torsadées. Le trav. se présentant sur l'env. :
1) - 2 m. env., 2 m. endr., 6 m. env., 2 m. endr., 2 m. env. Tric. 2 rgs.
2) - 2 m. env., 2 m. endr., croiser les 4 m. suivantes en passant les 2 m. de droite devant les 2 m. de gauche, 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env. Tric. 4 rgs.
3) - 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., croiser les 4 m. suivantes en passant les 2 m. de droite derrière les 2 m. de gauche, 2 m. endr., 2 m. env. Tric. 4 rgs.
Répéter toujours les 2e et 3e mouvement.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Les 14 m. du pt fantaisie, même réglage = 4 cm.
Repasser sur l'env. du trav., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, sauf pour la bande d'encol. qui se tricote comme suit : R. n° 5,5, monter **a)** 132 m. - **b)** 138 - **c)** 152 - **d)** 164 - **e)** 174 dans un fil de couleur différente, tric. quelques rgs de jersey, puis un rg jersey endr. col. DUNE et cont. en côtes 1/1, R. n° 3,5 en plaçant 2 m. endr. à droite et 1 m. endr. à gauche. Former la pointe en dim. de ch. côté 1 m., après les 2 m. endr. à droite et après la m. endr. à gauche ; ceci pendant 12 rgs, puis rab. souplement.
Fermer la pointe par une fine couture d'1 m. de ch. côté. Il reste donc 1 m. endr. à la pointe.
Pour les deux dernières tailles, monter **a)** 90 m. - **b)** 96, faire quelques rgs avec un fil d'une autre couleur, puis 1 rg endr. sur l'endr. col. DUNE et cont. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite. Former la pointe en dim., après ces 2 m., 1 m. ; ceci à ch. rg pendant 12 rgs, puis rab. souplement.
Faire une seconde bande de **a)** 90 m. - **b)** 96 et faire le même trav. en plaçant 1 m. endr. à gauche. Former la pointe en dim., après cette m. endr., 1 m. ; ceci à ch. rg pendant 12 rgs et rab. souplement.
Assembler les bandes par de fines coutures d'1 m. Il reste 1 m. endr. à la pointe.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R. n° 3,5

4	cm =	20 rgs
5	cm =	24 rgs
6	cm =	28 rgs

Jersey et pt fantaisie, R. n° 6,5

11,5	cm =	46 rgs
13	cm =	52 rgs
13,5	cm =	54 rgs
14,5	cm =	58 rgs
15	cm =	60 rgs
15,5	cm =	62 rgs
16,5	cm =	66 rgs
17	cm =	68 rgs
31	cm =	124 rgs
32	cm =	128 rgs
33	cm =	132 rgs
33,5	cm =	134 rgs
34	cm =	136 rgs
34,5	cm =	138 rgs
35	cm =	140 rgs
36	cm =	144 rgs
36,5	cm =	146 rgs
37	cm =	148 rgs
37,5	cm =	150 rgs
39,5	cm =	158 rgs
40	cm =	160 rgs
40,5	cm =	162 rgs
41	cm =	164 rgs
43,5	cm =	174 rgs
44,5	cm =	178 rgs

C.V.





14

n°84-T0-713

QUALITE PRONOSTIC OU MERINOS OU INTERVIEW

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), b) 3 pel. - **c)** 4 - **d), e)** 5 - **f), g)** 6 col. NENUPHAR
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles - **a)** 5 boutons - **b), c), d), e)** 6 - **f), g)** 7.

EXPLICATION A LA MAIN
POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.





EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 34 m. - **b), c)** 42 - **d)** 50 - **e)** 54 - **f)** 58 - **g)** 66, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, pendant 2 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a), c), f)** 14 augm. - **b), d), e), g)** 12.
On a **a)** 48 m. - **b)** 54 - **c)** 56 - **d)** 62 - **e)** 66 - **f)** 72 - **g)** 78.
Cont. en faisant de ch. côté, **a)** ts les 10 rgs - **b)** ts les 11 rgs - **c)** ts les 12 rgs - **d)** ts les 13 rgs - **e)** ts les 15 rgs - **f)** ts les 16 rgs - **g)** ts les 18 rgs : 7 fs 1 augm.
On a **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 92.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 29 - **d)** 32 - **e)** 35 - **f)** 39 - **g)** 43, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 11fs 2 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m.et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Rab. les **a), b)** 8 m. - **c), d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 16 - **g)** 18 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 90 - **d)** 94 - **e)** 102 - **f)** 114 - **g)** 122, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, pendant 3 cm, en plaçant **a), c), f), g)** 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté - **b), d), e)** env.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **c), d), e)** 2 augm.
On a **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 92 - **d)** 96 - **e)** 104 - **f)** 114 - **g)** 122.
A **a)** 18 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 27 - **f)** 30 - **g)** 33, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles, 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple - **b), c), d), e)** 2 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **f), g)** 3 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 74 - **d)** 78 - **e)** 86 - **f)** 90 - **g)** 98.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 49, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 5 fs 4 m. - **e)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **f)** 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 2 fs 3 m. et 5 fs 4 m.
Entre-temps : A **a)** 29 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 43 - **f)** 48 - **g)** 52, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 10 m. centr. - **c), d)** 12 - **e), f)** 14 - **g)** 16, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m. - **b)** 1 fs 11 m. - **c)** 1 fs 12 m. - **d), e)** 1 fs 13 m. - **f)** 1 fs 14 m. - **g)** 1 fs 15 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 49 - **f)** 55 - **g)** 59, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **d), e)** 1 augm. On a **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 55 - **g)** 59.
A **a)** 18 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 27 - **f)** 30 - **g)** 33, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
Il reste **a)** 29 m. - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 41 - **f)** 43 - **g)** 47.
A **a)** 26 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 38 - **f)** 43 - **g)** 46, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42 - **f)** 46 - **g)** 50, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 80 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d), e)** 104 - **f), g)** 116, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 92 m. - **b)** 104 - **c)** 112 - **d)** 120 - **e)** 124 - **f)** 136 - **g)** 148, faire le même trav. que pour la bande d'encol.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, **a)** 5 boutonnières de 3 m. - **b), c), d), e)** 6 - **f), g)** 7, de la façon suivante, en partant de droite, **a), c), d), f), g)** 4 m. - **b), e)** 3 m. puis 1 boutonnière et les autres espacées entre-elles par **a)** 17 m. - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 19 - **e)** 20 - **f)** 18 - **g)** 20.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre les boutons. Broder les boutonnières.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE
POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Nous vous conseillons de commencer les manches par le jersey, en montage ouvert, puis de tric. les côtes dans l'autre sens en répartissant les dim. nécessaires.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2, R n° 6,5
2 cm = 9 rgs
3 cm = 12 rgs

Jersey, R n° 8,5			
18 cm =	62 rgs	35 cm =	119 rgs
21 cm =	72 rgs	36 cm =	122 rgs
23 cm =	78 rgs	37 cm =	126 rgs
24 cm =	82 rgs	38 cm =	129 rgs
25 cm =	85 rgs	39 cm =	133 rgs
26 cm =	88 rgs	40 cm =	136 rgs
27 cm =	92 rgs	41 cm =	139 rgs
28 cm =	95 rgs	42 cm =	143 rgs
29 cm =	99 rgs	43 cm =	146 rgs
30 cm =	102 rgs	45 cm =	153 rgs
31 cm =	106 rgs	46 cm =	156 rgs
32 cm =	109 rgs	48 cm =	163 rgs
33 cm =	112 rgs	49 cm =	167 rgs
34 cm =	116 rgs	50 cm =	170 rgs
		52 cm =	177 rgs

F. D.

15

n° 84-TO-711

QUALITE PRONOSTIC OU MERINOS OU INTERVIEW

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b), c)** 4 - **d), e)** 6 - **f)** 8 - **g)** 9 col. MYOSOTIS
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Un jeu de 4 aig. avec pointe à ch. extrémité n° 2.

EXPLICATION A LA MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b), c), d)** 42 - **e)** 46 - **f)** 50 - **g)** 54 aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 pendant 2 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : **a), e), g)** 10 augm. - **b), c), f)** 8 - **d)** 12. On a **a)** 48 m. - **b), c)** 50 - **d)** 54 - **e)** 56 - **f)** 58 - **g)** 64.
Cont. en augm. de ch. côté ts les 12 rgs : **a)** 6 fs 1 m. - ts les 10 rgs : **b)** 8 fs 1 m. - **c), d)** 9 fs 1 m. - **e)** 10 fs 1 m. - **g)** 13 fs 1 m. - alternativement ts les 8 et 10 rgs : **f)** 13 fs 1 m. On a **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 76 - **f)** 84 - **g)** 90.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 28 - **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 42 **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 31 cm - **b)** 34 - **c)** 38 - **d)** 42 - **e)** 46 - **f)** 51 - **g)** 56 **de haut. de jersey,** rab. les **a), b)** 10 m. - **c), d)** 12 - **e)** 16 - **f)** 18 - **g)** 20 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 78 m. - **b)** 86 - **c)** 90 - **d)** 94 - **e)** 102 - **f)** 114 - **g)** 120, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm en plaçant 2 m. jersey endr. à ch. extrémité.
Cont. en jersey aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a)** et **d)** 2 augm. On a **a)** 80 m. - **d)** 96.
A **a)** 17 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis faire ts les 2 rgs et à 3 m. des bords : **a)** 3 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple - **b), c), d), e)** 3 fs 1 dim. double et



2 fs 1 dim. simple - **f), g)** 4 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple. Il reste **a)** 56 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 74 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 92.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 49 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 5 fs 3 m. - **c)** 4 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **e)** 5 fs 4 m. - **f)** 7 fs 3 m. - **g)** 5 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 29 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 52 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les 14 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut. : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 10 m. - **c)** 1 fs 11 m. - **d)** 1 fs 12 m. - **e)** 1 fs 13 m. - **f)** 1 fs 15 m. - **g)** 1 fs 16 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 17 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis faire ts les 2 rgs et à 3 m. des bords : **a)** 3 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple - **b), c), d), e)** 3 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **f), g)** 4 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple.
EN MEME TEMPS : former l'encol., séparer le trav. en deux et faire côté séparation ts les 3 rgs : **a)** 15 fs 1 dim. simple - **b)** 17 fs 1 dim. simple - **c)** 18 fs 1 dim. simple - **d)** 19 fs 1 dim. simple - **e)** 20 fs 1 dim. simple - **f)** 22 fs 1 dim. simple - **g)** 23 fs 1 dim. simple.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42 - **f)** 46 - **g)** 50 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. côté emman. comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci au corps.
Avec le jeu de 4 aig. n° 2, relever **a)** 112 m. - **b)** 128 - **c)** 132 - **d)** 144 - **e)** 152 - **f)** 160 - **g)** 172 autour de l'encol., tric. 1 rg env. puis 1 rg endr. sur l'endr. du trav. Cont. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. à la pointe de l'encol. Former la pointe de la façon suivante : des 4 m. centr., tric. les 2 premières m. ens. à l'endr., puis faire un surjet simple (glisser 1 m. sans la tric., tric. la m. suivante, passer la m. glissée sur la m. tric.). Faire ce trav. à ch. rg. A 2 cm de haut. de côtes, rab. les m. souplement.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION. SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage des différentes pièces étant identique, se reporter à l'explication main, sauf pour la bande d'encolure.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 114 m. - **b)** 130 - **c)** 134 - **d)** 146 - **e)** 154 - **f)** 162 - **g)** 174, montage ouvert R n° 6,5, tric. 3 rgs de jersey dans un col. différent, puis 1 rg endr. sur l'endr. col. MYOSOTIS. Cont. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité et en faisant 1 dim. à ch. rg à 2 m. des bords pendant 8 rgs, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et de manches. Monter les manches au corps. Fermer la bande d'encol. à pts invisibles et la coudre autour de l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2 : R.n° 6,5
2cm = 8 rgs
3 cm = 13 rgs

Jersey : R n° 8,5

17 cm = 58 rgs	36 cm = 122 rgs
20 cm = 68 rgs	38 cm = 129 rgs
22 cm = 75 rgs	39 cm = 133 rgs
23 cm = 78 rgs	40 cm = 136 rgs
24 cm = 82 rgs	41 cm = 139 rgs
25 cm = 85 rgs	42 cm = 143 rgs
26 cm = 88 rgs	44 cm = 150 rgs
28 cm = 95 rgs	45 cm = 153 rgs
29 cm = 99 rgs	46 cm = 156 rgs
31 cm = 105 rgs	49 cm = 167 rgs
32 cm = 109 rgs	50 cm = 170 rgs
33 cm = 112 rgs	51 cm = 173 rgs
34 cm = 116 rgs	53 cm = 180 rgs
35 cm = 119 rgs	54 cm = 184 rgs
	56 cm = 190 rgs

C.C.

16

n° 84-T0-712

QUALITE PRONOSTIC OU MERINOS OU INTERVIEW

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 6 - **f)** 7 - **g)** 8, col. BEIGE DORE 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles - Pour les tailles : **a)** et **b)** : 1 fermeture à glissière.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** et **c)** 42 - **d)** et **e)** 46 - **f)** 50 - **g)** 54, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : **a), d), e)** 8 augm. - **b), c), f), g)** : 6 augm. On a **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 48 - **d)** 54 - **e)** 54 - **f)** 56 - **g)** 60.
Cont. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. - **c)** ts les 7 rgs : 12 fs 1 augm. - **d)** ts les 9 rgs : 11 fs 1 augm. - **e)** ts les 7 rgs : 14 fs 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs : 15 fs 1 augm. - **g)** ts les 8 rgs : 17 fs 1 augm. On a **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)** 72 - **d)** 76 - **e)** 82 - **f)** 86 - **g)** 94.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 28 - **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 42, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste : **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12 - **e)** 16 - **f)** 18 - **g)** 20, rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 90 - **d)** 94 - **e)** 102 - **f)** 114 - **g)** 122, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant pour les tailles : **c), d), e)** seulement : 2 augm. On a **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 92 - **d)** 96 - **e)** 104 - **f)** 114 - **g)** 122. Cont. droit.
A **a)** 17 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m., puis dim. à 3 m. des bords 2 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **b), c), d), e)** 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m., puis à 3 m. des bords : 1 fs 1 dim. double et 2 fs 1 dim. simple - **f)** et **g)** 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m., puis à 3 m. des bords : 2 fs 1 dim. double et 3 fs 1 dim. simple. Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 64 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 82 - **f)** 86 - **g)** 94.
ATTENTION, pour les tailles : **a)** et **b),** prévoir une ouverture milieu dos, à **a)** 21 cm - **b)** 26, pour y fixer une fermeture à glissière.
A **a)** 27 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 48, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **g)** 6 fs 4 m. et 1 fs 5 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 28 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42 - **f)** 47 **g)** 51, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a)** et **b)** 4 m. côté fente - **c)** 8 m. centr. - **d)** et **e)** 10 - **f)** et **g)** 12.
Terminer un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 7 m. - **c)** 1 fs 9 m. - **d)** 1 fs 9 m. - **e)** 1 fs 10 m. - **f)** 1 fs 10 m. - **g)** 1 fs 12 m.





DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 26 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 42 - **g)** 46, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a), b)** et **c)** : 6 m. centr. - **d)** et **e)** 8 - **f)** et **g)** 10. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 49, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté extérieur comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 96 m. - **b)** 104 - **c)** 114 - **d)** 122 - **e)** 130 - **f)** 138 - **g)** 146, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 2/2, en plaçant, pour les tailles : **a)** et **b)** 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté et pour les autres tailles : 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant : **a)** et **b)** 8 cm - **c), d)** et **e)** 10 cm - **f)** et **g)** 12 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Pour les tailles : **a)** et **b)** monter le col. à l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., en détricotant les rgs de couleur. Plier le col vers l'extérieur et y fixer une fermeture à glissière le long de la fente dos et sur le col replié.
Pour les autres tailles, fermer le col en inversant la couture à la moitié pour le revers et le monter à l'encol., comme précédemment.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Diminutions apparentes simples et doubles à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 2/2, R. n° 6,5

3 cm	= 12 rgs
4 cm	= 16 rgs
8 cm	= 34 rgs
10 cm	= 42 rgs
12 cm	= 50 rgs

Jersey, R. n° 8,5

17 cm	= 58 rgs	37 cm	= 126 rgs
20 cm	= 68 rgs	38 cm	= 129 rgs
21 cm	= 72 rgs	39 cm	= 133 rgs
22 cm	= 75 rgs	40 cm	= 136 rgs
23 cm	= 78 rgs	41 cm	= 139 rgs
24 cm	= 82 rgs	42 cm	= 143 grs
25 cm	= 85 rgs	43 cm	= 146 rgs
26 cm	= 88 rgs	44 cm	= 150 rgs
27 cm	= 92 rgs	45 cm	= 153 rgs
28 cm	= 95 rgs	46 cm	= 156 rgs
29 cm	= 99 rgs	47 cm	= 160 rgs
30 cm	= 102 rgs	48 cm	= 163 rgs
31 cm	= 105 rgs	49 cm	= 167 rgs
32 cm	= 109 rgs	50 cm	= 170 rgs
33 cm	= 112 rgs	51 cm	= 173 rgs
34 cm	= 116 rgs	52 cm	= 177 rgs
35 cm	= 119 rgs	53 cm	= 180 rgs
36 cm	= 122 rgs	55 cm	= 187 rgs

M.K.

17★

n° 84-TO-662

QUALITE INVERNESS OU SHOOT

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162.

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9 - **f)** 10 - **g)** 11 col. CUIVRE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 2 boutons. arrêt de mailles - de la doublure

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - point mousse - point fantaisie : Voir dans l'explication.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou en point fantaisie, aig. n° 5 = 16 m. et 28 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHE DROITE : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 28 - **d)** 28 - **e)** 30 - **f)** 32 - **g)** 36, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 5, en répartissant **a)** et **b)** 6 augm. - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** et **f)** 14 - **g)** 16, sur le 1er rg. On obtient **a)** 32 m. - **b)** 34 - **c)** 38 - **d)** 40 - **e)** 44 - **f)** 46 - **g)** 52. Tric. de la façon suivante : **a)** 6 rgs de pt mousse ** 8 rgs jersey, 8 rgs de pts mousse ** - **b)** ** 10 rgs de jersey, 10 rgs de pt mousse ** - **c)** 8 rgs de pt mousse ** 10 rgs de jersey, 10 rgs de pt mousse ** - **d)** 6 rgs de jersey, ** 10 rgs de pt mousse, 10 rgs de jersey ** - **e)** 6 rgs de pt mousse ** 10 rgs de jersey, 10 rgs de pts mousse ** - **f)** 6 rgs de pt mousse, ** 12 rgs de jersey, 12 rgs de pt mousse ** - **g)** 16 rgs de jersey ** 14 rgs de pt mousse, 14 rgs de jersey ** répéter de ** à ** pour ch. taille, en faisant de ch. côté ts les **a)** 4 rgs - **b)** et **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 9 - **f)** 10 - **g)** 12 : 8 fs 1 augm. Obtient **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 56 - **e)** 60 - **f)** 62 - **g)** 68.
A **a)** 15 cm. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 30 - **e)** 34 - **f)** 39 - **g)** 43 **de haut de pt fantaisie** On a **a)** 4 rgs de jersey - **b)** 2 rgs de jersey - **c)** 5 rgs de jersey - **d)** 8 rgs de jersey - **e)** 10 rgs de pt mousse - **f)** 9 rgs de jersey **g)** 6 rgs de jersey, marquer les m. lis. d'un fil de couleur, pour les emman.
A **a)** 18 cm - **b)** 25 - **c)** 29 - **d)** 33 - **e)** 37 - **f)** 42 - **g)** 46 **de haut. de pt fantaisie** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m. Tric. la manche gauche semblable, mais en inversant le pt fantaisie, c'est à dire commencer celui-ci par **a)** 6 rgs de jersey - **b)** 10 rgs de pt mousse - **c)** 8 rgs de jersey - **d)** 6 rgs de pt mousse - **e)** 6 rgs de jersey - **f)** 6 rgs de jersey - **g)** 12 rgs de pt mousse.

DOS : Monter **a)** 54 m. - **b)** 56 - **c)** 60 - **d)** 64 - **e)** 68 - **f)** 74 - **g)** 80 aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm, puis cont. aig. n° 5, en pt fantaisie en tric. de la façon suivante sur l'endr. du trav. : ** les **a)** 27 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 40 de droite en pt mousse et **a)** 27 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 40 m. de gauche en jersey, cont. ce trav. pendant **a)** 8 rgs - **b)** - **c)** - **d)** - **e)** 10 rgs **f)** 12 - **g)** 14 puis les **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **c)** 40 - **f)** 43 - **g)** 46 de droite en jersey et les **a)** 21 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 28 - **f)** 31 - **g)** 34 m. de gauche en pt mousse pendant **a)** 8 rgs **b)** - **c)** - **d)** - **e)** 10 rgs - **f)** 12 - **g)** 14 ** répéter de ** à ** 3 fs au total.
ENTRETEMPS : A **a)** 15,5 cm - **b)** 18,5 - **c)** 19,5 - **d)** 20,5 - **e)** 21,5 - **f)** 24,5 - **g)** 27 **de haut. de pt fantaisie** On a **a)** 4 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **b)** 2 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **c)** 5 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **d)** 8 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **e)** 10 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **f)** 9 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche - **g)** 6 rgs de jersey à droite et de pt mousse à gauche rab. de ch. côté, pour les emman : 5 m. Il reste **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 50 - **d)** 54 - **e)** 58 - **f)** 64 - **g)** 70.
A **a)** 20 cm - **b)** - **c)** - **d)** - **e)** 25 - **f)** 30 - **g)** 35 **de haut après les côtes.** le pt fantaisie est terminé cont. en jersey.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 38 - **f)** 42 - **g)** 46 **de haut après les côtes** former l'encol. en rab. les **a)** 4 m. centr. **b)** 6 - **c)** **d)** **e)** 8 - **f)** 10 - **g)** 12 puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** **b)** **c)** 4 m. - **d)** 5 - **e)** **f)** **g)** 6 Il reste **a)** et **b)** 16 m. - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 19 - **f)** 21 - **g)** 23 m. d'épaule à rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 5, en tric. de la façon suivante : ** sur l'endr. du trav : tric. les **a)** 27 m. **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 40 de droite en jersey et les **a)** 27 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 40 de gauche en pt mousse, ceci pendant **a)** 8 rgs - **b)** - **c)** - **d)** et **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14. puis **a)** 21 - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 28 - **f)** 31 - **g)** 34 de droite en pt mousse et les **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 43 - **g)** 46 m. de gauche en jersey pendant **a)** 8 rgs **b)** **c)** **d)** et **e)** 10 rgs **f)** 12 - **g)** 14 ** répéter de ** à **.
ENTRETEMPS : A **a)** 15,5 cm - **b)** 18,5 - **c)** 19,5 - **d)** 20,5 - **e)** 21,5 - **f)** 24,5 - **g)** 27 **de haut de pt fantaisie** on a le même nombre de rgs de pt fantaisie que pour le dos mais en sens inverse. Rab. de ch. côté pour les emman : 5 m. Il reste **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 50 - **d)** 54 - **e)** 58 - **f)** 64 - **g)** 70.
A **a)** 20 cm - **b)** **c)** **d)** **e)** 25 - **f)** 30 - **g)** 35 **de haut. après les côtes,** le pt fantaisie est terminé. Cont. en jersey sur les **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32 m. de droite augm. 6 m. à gauche de celles-ci en tric. les 2 dernières en pt mousse on obtient **a)** 25 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 - **f)** 35 - **g)** 38.
EN MEME TEMPS : former la poche, laisser en attente **a)** et **b)** 10 m. **c)** **d)** et **e)** 12 m. **f)** et **g)** 14, à **a)** 6 m. - **b)** et **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9 - **f)** 10 - **g)** 13 m. du bord droit.
Les remontées aussitôt et cont. sur ttes les m. A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 31 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 41 **de haut après les côtes** former l'encol. à gauche en rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m. 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **g)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** et **b)** 16 m. - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 19 - **f)** 21 - **g)** 23 m. d'épaule à rab.
Reprendre les **a)** 25 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 - **f)** 35 - **g)** 38 de gauche, tric. les 2 m. de droite en pt mousse et les m. suivantes en jersey. Tric. **a)** **b)** et **c)** 4 rgs - **d)** 6 - **e)** 8 - **f)** 6 - **g)** 4 puis former 1 boutonnière de 2 m. à 3 m. du bord droit espacer la suivante de **a)** 8 rgs - **b)** 9 **c)** et **d)** 8 - **e)** 12 - **f)** et **g)** 8. Terminer en sens inverse des m. de droite.

BANDES DE POCHE : Reprendre les **a)** et **b)** 10 m. - **c)** **d)** et **e)** 12 **f)** et **g)** 14 laissés en attente augm. 1 m. de ch. côté pour les coutures et tric. en pt mousse 2 cm puis rab. les m.

COL : Monter 5 m. aig. n° 4, tric. de la façon suivante 2 m. env. 3 m. endr. augm., sur l'endr., à 2 m. endr. du bord gauche 1 m. ts les 2 rgs **a)** 9 fs - **b)** et **c)** 11 fs - **d)** et **e)** 13 fs - **f)** et **g)** 15 fs en tric. en côtes 1/1 en laissant toujours 2 m. env. à droite et 2 m. endr. à gauche.
A **a)** 11,5 cm - **b)** 13 - **c)** 14 - **d)** 15,5 - **e)** 16,5 - **f)** 18 - **g)** 19 **de haut tot.** ; on est au milieu du trav. cont. en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Confectionner un fond de poche dans la doublure et le poser à la fente du devant. Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre la partie comprise entre les fils de couleur et le haut des manches sur les m. rabattues du corps. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le col autour de l'encol. côté des 2 m. env. Fixer les côtés de la patte de poche. Coudre les boutons, broder les boutonnières et terminer par un léger coup de fer aux coutures.
A.B.

18

n°84-T0-664

QUALITE BRISANTS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), b) 5 pel. - **c), d)** 6 - **e), f)** 7 - **g)** 8 col. NATUREL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - **a), b), c), d)** 4 boutons -e),f), **g)** 5. - Arrêt de mailles - De la doublure.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Dents de chat : ** tric. 2 m. ens., 1 jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 2 m. ens.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 32 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

FOND DE POCHE : Monter **a)**, **b)** 18 m. - **c)** 22 - **d)**, **e)** 26 - **f)**, **g)** 30, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant **a)**, **b)**, **c)** 6 cm - **d)**, **e)** 7 - **f)**, **g)** 8, puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce et se commence par une manche.
Monter **a)** 38 m. - **b)**, **c)**, **d)** 42 - **e)**, **f)** 46 - **g)** 50, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)** 8 augm. - **b)**, **c)**, **d)**, **e)** 6 - **f)** 8 - **g)** 10.
On a **a)** 46 m. - **b)**, **c)**, **d)** 48 - **e)** 52 - **f)** 54 - **g)** 60.
Faire de ch. côté, à 3 m. des bords, **a)** ts les 7 rgs : 4 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 5 fs 1 augm. - **c)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. - **d)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - **e)** ts les 9 rgs : 9 fs 1 augm. - **f)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 augm. - **g)** ts les 10 rgs : 11 fs 1 augm.
On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 60 - **d)** 66 - **e)** 70 - **f)** 74 - **g)** 82.
Tric. **a)** 2 rgs - **b)** 2 - **c)** 5 - **d)** 4 - **e)** 8 - **f)** 3- **g)** 8. Puis augm. de ch. côté, ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
On a **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 88 - **d)** 94 - **e)** 98 - **f)** 102 - **g)** 110.
Augm. ensuite pour le corps, de ch. côté, **a)** 26 m. - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 49 - **g)** 53.
On a **a)** 134 m. - **b)** 154 - **c)** 162 - **d)** 172 - **e)** 184 - **f)** 200 - **g)** 216.
A **a)** 25 cm - **b)** 32 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 46 - **f)** 50 - **g)** 55,5 **de haut. de jersey,** former la prem. poche, en laissant en attente à 6 m. du bord gauche, les **a)**, **b)** 18 m. - **c)** 22 - **d)**, **e)** 26 - **f)**, **g)** 30. Ajouter à l'emplacement de ces m., **a)**, **b)** 18 m. - **c)** 22 - **d)**, **e)** 26 - **f)** 30, puis cont. ensuite sur ttes les m.
A **a)** 27 cm - **b)** 34 - **c)** 39 - **d)** 43 - **e)** 49 - **f)** 54 - **g)** 59,5 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux, puis cont. sur les **a)** 67 m. - **b)** 77 - **c)** 81 - **d)** 86 - **e)** 92 - **f)** 100 - **g)** 108 de droite pour le dos.
Rab. à gauche de ces m., **a)** ts les 3 rgs - **b)**, **c)**, **d)** ts les 4 rgs : - **e)**, **f)** ts les 5 rgs - **g)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. Tric. **a)** 11 rgs - **b)** 8 - **c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 12 - **f)** 15 - **g)** 12 droit, puis augm. 1 m. à gauche et ts les **a)** 3 rgs - **b)**, **c)**, **d)** 4 - **e)**, **f)** 5 - **g)** 6 : 2 fs 1 m. On retrouve les **a)** 67 m. - **b)** 77 - **c)** 81 - **d)** 86 - **e)** 92 - **f)** 100 - **g)** 108.
A **a)** 36 cm - **b)** 44 - **c)** 50 - **d)** 55 - **e)** 62 - **f)** 68 - **g)** 74,5 **de haut. de jersey,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Reprendre les m. du devant et rab. à droite de ces m., ts les 2 rgs : **a)**, **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)**, **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)**, **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 55 m. - **b)** 65 - **c)** 67 - **d)** 72 - **e)** 76 - **f)** 84 - **g)** 90. Tric. droit.
A **a)** 31,5 cm - **b)** 39 - **c)** 44,5 - **d)** 49 - **e)** 55,5 - **f)** 61 - **g)** 67, **de haut. de jersey,** répartir **a), b), c), d)** 3 boutonnières - **e)**, **f)**, **g)** 4 de 3 m., de la façon suivante : en partant de d'encol., 3 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 14 m. - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 15 - **f)** 17 - **g)** 19.
A **a)** 33 cm - **b)** 40,5 - **c)** 46 - **d)** 50,5 - **e)** 57 - **f)** 62,5 - **g)** 68,5 **de haut. de jersey,** faire 1 rg de dents de chat.
A **a)** 34 cm - **b)** 41,5 - **c)** 47 - **d)** 51,5 - **e)** 58 - **f)** 63,5 - **g)** 69,5 **de haut. de jersey,** répartir encore les boutonnières, de la même façon que les prem.
Tric. 2 rgs puis rab. ttes les m.
D'autre-part : Monter **a)** 55 m. - **b)** 65 - **c)** 67 - **d)** 72 - **e)** 76 - **f)** 84 - **g)** 90, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant 2 cm puis faire 1 rg de dents de chat. Tric. encore 1,5 cm, puis **a)**, **d)**, **e)** 3 rgs - **b)**, **g)** 4 - **c)** 1 - **f)** 5 droit et augm. à droite, ts les 2 rgs : **a)**, **b)** 1 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **c)**, **d)** 3 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **e)**, **f)** 3 fs 1 m., 3 fs 2 m. , 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **g)** 3 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
On a **a)** 67 m. - **b)** 77 - **c)** 81 - **d)** 86 - **e)** 92 - **f)** 100 - **g)** 108.
A **a)** 7,5 cm - **b)** 8 - **c)** 8,5 - **d)** 9 - **e)** 9,5 - **f)** 10 - **g)** 10,5 **de haut. de jersey,** reprendre les m. du dos et cont. sur ttes les m.
A **a)** 38 cm - **b)** 46 - **c)** 52 - **d)** 58 - **e)** 65 - **f)** 72 - **g)** 78,5 **de haut. de jersey,** former la 2e poche, rab. les **a)**, **b)** 18 m. - **c)** 22 - **d)**, **e)** 26 - **f)**, **g)** 30 à 6 m. du bord, placer le fond de poche et cont. sur ttes les m.
A **a)** 47,5 cm - **b)** 56 - **c)** 62,5 - **d)** 68 - **e)** 75 - **f)** 83,5 - **g)** 91, **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté, **a)** 26 m. - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 49 - **g)** 53 pour le corps.
4 rgs plus haut, rab. 1 fs 4 m. et ts les 4 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 60 - **d)** 66 - **e)** 70 - **f)** 74 - **g)** 82.
Faire **a)** 1 dim., tric. 2 rgs, et ts les 7 rgs : 3 fs 1 dim. - **b)** 1 dim. tric. 2 rgs et ts les 10 rgs : 4 fs 1 dim. - **c)** 1 dim. tric. 5 rgs et ts les 10 rgs : 5 fs 1 dim. - **d)** 1 dim. tric. 4 rgs et ts les 8 rgs : 8 fs 1 dim. - **e)** 1 dim. tric. 8 rgs et ts les 9 rgs : 8 fs 1 dim. - **f)** 1 dim. tric. 3 rgs et ts les 10 rgs : 9 fs 1 dim. - **g)** 1 dim. tric. 8 rgs et ts les 10 rgs : 10 fs 1 dim.
Il reste **a)** 46 m. - **b)**, **c)**, **d)** 48 - **e)** 52 - **f)** 54 - **g)** 60.
A **a)** 63 cm - **b)** 78 - **c)** 89 - **d)** 98 - **e)** 109 - **f)** 122 - **g)** 134, **de haut. de jersey,** répartir sur le rg : **a)** 8 dim. - **b)**, **c)**, **d)**, **e)** 6 - **f)** 8 - **g)** 10.
Il reste **a)** 38 m. - **b)**, **c)**, **d)** 42 - **e)**, **f)** 46 - **g)** 50, tric. en côtes 2/2, aig. n° 3, pendant 3 cm puis rab.
Reprendre les m. de la poche laissées en attente et tric. en jersey, aig. n° 3,5 pendant **a)**, **b)**, **c)** 6 cm - **d)**, **e)** 7 - **f)**, **g)** 8, puis rab.

COTES DE POCHES : Monter **a)**, **b)** 20 m. - **c)** 24 - **d)**, **e)** 28 - **f)**, **g)** 32, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2,5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey. Tric. la seconde bande semblable.

COL : Monter **a)** 60 m. - **b)** 62 - **c)** 68 - **d)** 70 - **e)** 78 - **f)** 80 - **g)** 86, aig. n° 3,5 tric. en jersey, 2 rgs, puis cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)**, **b)** 6 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **c)**, **d)** 7 fs 3 m. - **e)**, **f)** 3 fs 4 m. et 4 fs 3 m. - **g)** 5 fs 4 m. et 2 fs 3 m.
Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis faire 1 rg de dents de chat, puis encore 2 rgs sur ttes les m. et faire le trav. en sens inverse.
Tric. sur les **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 30 - **f)** 32 - **g)** 34 centr., puis reprendre de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : **a)**, **b)** 1 fs 2 m. et 6 fs 3 m. - **c)**, **d)** 7 fs 3 m. - **e)**, **f)** 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 2 fs 3 m. et 5 fs 4 m. Tric. 1 rg sur ttes les m. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COTES DES DEVANTS : Monter **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 51 - **f)** 55 - **g)** 59, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur



l'endr. à gauche, pendant 3 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande en sens inverse, en faisant sur le 4e rg : 1 boutonnières de 3 rgs à 5 m. du bord droit.

COTES DU DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 78 - **e)** 86 - **f)** 94 - **g)** 102, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en plaçant 2 m. de jersey **a), c)** env. - **b), d), e), f), g)** endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et Terminer comme les côtes des devants.

ASSEMBLAGE :

Confectionner des fonds de poches en doublure et les fixer aux fonds de tricot. Faire un ourlet à l'endr. de la dent de chat sur ch. devant. Coudre les côtes de poches, du dos et des devants m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter le col à l'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., le plier sur l'env. et le fixer à pts cachés. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :
POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Dents de chat : poser la m. de droite sur la m. de gauche, laisser l'aig. libérée en position de trav.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Sauf pour les tailles **e), f), g)** où le nombre de m. est supérieur à 180. Pour ces tailles, le tricotage se fait en deux parties avec une couture sur les manches.

DOS : Montage ouvert. Monter **e)** 27 m. - **f)** 28 - **g)** 31, R n° 10,5 tric. en jersey, en faisant à droite, **e)** ts les 9 rgs : 9 fs 1 augm. - **f)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 augm. - **g)** ts les 10 rgs : 11 fs 1 augm. On a **e)** 36 m. - **f)** 38 - **g)** 42. Tric. **e)** 8 rgs - **f)** 3 - **g)** 8.
Augm. à droite, ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. On a **e)** 50 m. - **f)** 52 - **g)** 56. Augm. à droite de ces m., pour le dos, **e)** 43 m. - **f)** 49 - **g)** 53.
On a **e)** 93 m. - **f)** 101 - **g)** 109.
Au **e)** 157e rg - **f)** 173e - **g)** 190e **de haut. de jersey,** rab. à gauche, 1 m. pour la couture, puis pour l'encol., **e), f)** ts les 5 rgs - **g)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. Tric. **e)** 12 rgs - **f)** 15 - **g)** 12 droit, puis augm. à gauche, 1 m. et ts les **e), f)** 5 rgs - **g)** 6 rgs : 2 fs 1 m.

Au **e)** 198e rg - **f)** 218e - **g)** 238e, **de haut. de jersey,** augm. 1 m. à gauche pour la couture. On retrouve les **e)** 93 m. - **f)** 101 - **g)** 109.
Au **e)** 240e rg - **f)** 267e - **g)** 291e, **de haut. de jersey,** rab. à droite, **e)** 43 m. - **f)** 49 - **g)** 53 du dos, puis 4 rgs plus haut : 1 m. et ts les 4 rgs : 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
Il reste **e)** 36 m. - **f)** 38 - **g)** 42., faire **e)** 1 dim., tric. 8 rgs et ts les 9 rgs : 8 fs 1 dim. - **f)** 1 dim., tric. 3 rgs, et ts les 10 rgs : 9 fs 1 dim. - **g)** 1 dim. tric. 8 rgs et ts les 10 rgs : 10 fs 1 dim.
Il reste **e)** 27 m. - **f)** 28 - **g)** 31.
Au **e)** 349e rg - **f)** 390e - **g)** 429e, **de haut. de jersey,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
Au **e)** 148e rg - **f)** 160e - **g)** 178e, **de haut. de jersey,** former la fente de poche, laisser en attente les **e)** 26 m. - **f), g)** 30, à 6 m. du bord gauche, remonter **e)** 26 m. - **f), g)** 30 et cont. sur ttes les m.
Au **e)** 157e rg - **f)** 173e - **g)** 191e, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. 1 m. couture à droite, ts les 2 rgs : **e), f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **e)** 38 m. - **f)** 42 - **g)** 45.
Au **e)** 177e rg - **f)** 195e - **g)** 214e, **de haut. de jersey,** répartir 4 boutonnières de 3 m. en partant de l'encol., tric. 3 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **e)** 15 m. - **f)** 17 - **g)** 19.
Au **e)** 182e rg - **f)** 200e - **g)** 219e, **de haut. de jersey,** faire un rg de dents de chat. Tric. encore 3 rgs, puis faire encore les boutonnières comme les prem. Tric. 2 rgs, puis rab. ttes les m.

D'autre-part : Monter **e)** 38 m. - **f)** 42 - **g)** 45, R n° 10,5 tric. en jersey, pendant 5 rgs, puis faire 1 rg de dents de chat, tric. encore **e)** 8 rgs - **f)** 10 - **g)** 9, puis augm. à droite, ts les 2 rgs : **e), f)** 3 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **g)** 3 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. pour l'encol. On a **e)** 46 m. - **f)** 50 - **g)** 54.
Au **e)** 30e rg - **f)** 32e - **g)** 34e, **de haut. de jersey,** cont. droit. Augm. 1 m. à droite pour la couture. Mettre le compteur à **e)** 198e rg - **f)** 218e - **g)** 238e.
Au **e)** 208e rg - **f)** 230e - **g)** 251e, **de haut. de jersey,** former la 2e poche en plaçant le fond de poche, de la façon suivante : rab. les **e)** 26 - **f), g)** 30 à 6 m. du bord, placer le fond de poche et cont. sur ttes les m.
Au **e)** 240e rg - **f)** 267e - **g)** 291e **de haut. de jersey,** rab. à gauche **e)** 43 m. - **f)** 49 - **g)** 53 pour le devant, puis 4 rgs plus haut : 1 m. et ts les 4 rgs : 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
Il reste **e)** 36 m. - **f)** 38 - **g)** 42.
Faire **e)** 1 dim. tric. 8 rgs et ts les 9 rgs : 8 fs 1 dim. - **f)** 1 dim. tric. 3 rgs et ts les 10 rgs : 9 fs 1 dim. - **g)** 1 dim. tric. 8 rgs et ts les 10 rgs : 10 fs 1 dim.
Il reste **e)** 27 m. - **f)** 28 - **g)** 31.
Au **e)** 349e rg - **f)** 390e - **g)** 429e, **de haut. de jersey,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

COTES DE POCHES, COL, COTES DES DEVANTS ET DU DOS : voir explication à la main.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture du dessus des manches. Remettre les m. sur la machine et tric. les poignets de la façon suivante : répartir **e)** 2 dim. - **f)** 3 - **g)** 4. Il reste **e), f)** 24 m. - **g)** 26, tric. en côtes 2/2, R n° 8,5 pendant 13 rgs, puis rab. souplement.
Pour le reste de l'assemblage, voir explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2, R n° 8,5
2,5 cm = 11 rgs
3 cm = 13 rgs

Jersey R n° 10,5

1,5	cm = 5 rgs		40,5	cm = 130 rgs	
6	cm = 19 rgs		42,5	cm = 137 rgs	
7	cm = 22 rgs		43	cm = 138 rgs	
7,5	cm = 24 rgs		44	cm = 141 rgs	
8	cm = 26 rgs		44,5	cm = 142 rgs	
8,5	cm = 27 rgs		46	cm = 147 rgs	
9	cm = 29 rgs		47,5	cm = 152 rgs	
25	cm = 80 rgs		49	cm = 157 rgs	
27	cm = 86 rgs		50	cm = 160 rgs	
31,5	cm = 101 rgs		50,5	cm = 162 rgs	
32	cm = 102 rgs		52	cm = 166 rgs	
33	cm = 106 rgs		55	cm = 176 rgs	
34	cm = 109 rgs		56	cm = 179 rgs	
36	cm = 115 rgs		58	cm = 186 rgs	
37	cm = 118 rgs		62,5	cm = 200 rgs	
38	cm = 122 rgs		63	cm = 202 rgs	
38,5	cm = 123 rgs		68	cm = 218 rgs	
39	cm = 125 rgs		78	cm = 250 rgs	
39,5	cm = 126 rgs		89	cm = 285 rgs	
40	cm = 128 rgs		98	cm = 314 rgs	

F. D.

19

n° 84-T0-703

QUALITE ALPALIMA OU PRONOSTIC

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8
STATURES : **a)** 86 cm - **b)** 1O2 - **c)** 114 - **d)** 126

FOURNITURES : **a)** 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 5 - **d)** 6 col. COLOMBINE 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - un jeu de 4 aig. n° 3,5 avec pointe à ch. extrémité - 1 petit bouton.

EXPLICATION
POINTS EMPLOYES :

Jersey endr. - jersey env. - point mousse - Jour : 1 jeté, au rg suivant, tric. le jeté, on a fait 1 augm.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 24 m. et 34 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, (compter légèrement étiré en hauteur) aig. n° 3,5 = 2O m. et 34 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 34 m. - **b)** 35 - **c)** 36 - **d)** 38, aig. n° 2,5, tric. en pt mousse 2 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** 30 augm. - **b)** 35 - **c)** 36 - **d)** 36 sur le rg. On obtient **a)** 64 m. - **b)** 70 - **c)** 72 - **d)** 74.
A **a)** 20 cm - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 35 **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. Il reste **a)** 58 m. - **b)** 64 - **c)** 66 - **d)** 68, rab. les m. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 136 m. - **b)** 146 - **c)** 156 - **d)** 166, aig. n° 3, tric. en pt mousse 4 rgs pour obtenir 2 barres, puis cont. en jersey tout droit.
A **a)** 39 cm - **b)** 47 - **c)** 52 - **d)** 57 **de haut. tot.,** tric. les m. ens. 2 par 2 puis rab. 3 m. de ch. côté pour les emman. Il reste **a)** 62 m. - **b)** 67 **c)** 72 - **d)** 77 rab. les m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 34 cm - **b)** 42 - **c)** 47 - **d)** 52 **de haut. tot.,** former l'arrondi en laissant en attente les **a)** 46 m. **b)** 50 - **c)** 52 - **d)** 56 centr. puis cont. sur 1 côté à la fs en laissant côté intérieur, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 7 m. et 4 fs 6 m. - **b)** 6 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 4 fs 7 m. et 4 fs 6 m. - **d)** 6 fs 8 m. et 1 fs 7 m. puis tric. 1 rg sur ttes les m. et terminer en

tric. les m. ens. 2 par 2 puis rab. 3 m. de ch. côté pour les emman. Il reste **a)** 62 m. -b) 67 - **c)** 72 - **d)** 77, rab. les m.

EMPIECEMENT : Se commence par l'encol. Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 60 - **d)** 66, aig. n° 3,5, tric. 6 rgs de pt mousse, puis cont. de la façon suivante : **a)** 6 m. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 10 de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 2 m. env., 2 m. de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 2 m. env., 2 m. de pt mousse, 1 jeté, **a)** 10 m. - **b)** 12 - **c)** 16 - **d)** 18 de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 2 m. de jersey env., 2 m. de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 1 jeté, 2 m. de pt mousse, 2 m. env., 2 m. de pt mousse, 1 jeté, **a)** 6 m. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 10 de pt mousse. Cont. ce trav., ts les 2 rgs : en plaçant toujours les jetés les uns au dessus des autres **a)** 23 fs - **b)** 25 - **c)** 27 **d)** 29.
ENTRE-TEMPS : a) et **b)** 6 cm - **c)** et **d)** 7 **de haut. tot.,** la fente est terminée, cont. avec le jeu de 4 aig. n° 3,5, en tric. en rond (attention le pt mousse en rond se tricotant toujours sur l'endr. du trav., il faut alors tric. 1 rg endr. et 1 rg env.)
A **a)** 15 cm - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 **de haut. tot.,** on obtient **a)** 234 m. - **b)** 254 - **c)** 276 - **d)** 298, tric. 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COL : Monter **a)** 74 m. - **b)** 80 - **c)** 88 - **d)** 96, aig. n° 3, tric. en jersey en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
EN MEME TEMPS : Au 2e rg, répartir 4 dim. sur le rg de la façon suivante : tric. **a)** et **b)** 10 m. - **c)** 11 - **d)** 12 , 2 m. ens., **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26, 2 m. ens., **a)** 20 m. - **b)** 22 -c) 24 - **d)** 26, 1 surjet simple, **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26, 1 surjet simple, on termine par **a)** et **b)** 10 m. - **c)** 11 - **d)** 12, cont. ces dim. les unes au dessus des autres, ts les 2 rgs : encore **a)** et **b)** 5 fs **c)** et **d)** 6 fs Il reste **a)** 64 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 82.

BANDE DE POINT MOUSSE : Monter **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 102 **d)** 108, aig. n° 3, tric. en pt mousse 4 rgs pour obtenir 2 barres, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur ; laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les 3 m. rab. des manches avec les m. rab. du corps. Coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente) l'empiècement sur la jupe, faire le même trav. autour du col avec la bande de pt mousse.
Coudre celui-ci autour de l'encol. Faire 1 bride boutonnière en haut de la fente et coudre un bouton de l'autre côté. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

A. B.



20

n°84-T0-687

QUALITE ALPALIMA OU PRONOSTIC

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150

FOURNITURES :
a), b) 5 pel. - **c), d)** 6 - **e)** 7 - **f)** 8 col. DUNE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles. - 5 boutons.

Diagramme main



□ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

⊠ = Jeté

⊠ = Surjet simple endroit sur l'endroit.

⊠ = 2 mailles ensemble à l'endroit sur l'endroit.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Pt ajouré :/ Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 17 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1re, 7e et 9e rg : 1 m. lis., ** 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 2 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env., m. et jetés.
3e rg : 1 m. lis., ** 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 surjet simple à l'endr. 1 jeté, 3 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
5e, 11e, 17e et 23e rg : tout à l'endr.
13e, 19e et 21e rg : 1 m. lis., ** 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 surjet simple à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
15e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis. Répéter toujours du 1er au 24e rg.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 24 m. et 34 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, aig. n° 3 = 24 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b), c), d)** 38 - **e)** 44 - **f)** 46, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : 6 augm.
On a **a)** 42 m. - **b), c), d)** 44 - **e)** 50 - **f)** 52.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs : 10 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 augm. - **c)** ts les 7 rgs : 12 fs 1 augm. - **d)** ts les 7 rgs : 14 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 14 fs 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs : 15 fs 1 augm.
On a **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 78 - **f)** 82.
A **a)** 16 cm - **b)** 22,5 - **c)** 27 - **d)** 30 - **e)** 34,5 - **f)** 39, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m., 4 fs 2 m., et 3 fs 3 m. - **b)** 2 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a), b)** 10 m. - **c), d)** 12 - **e)** 14 - **f)** 18, rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 79 m. - **b)** 83 - **c)** 87 - **d)** 93 - **e)** 99 - **f)** 109, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. **a), b), c), e)** endr. - **d), f)** env. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 22,5 - **f)** 24, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), f)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b), c), d), e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 61 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 79 - **e)** 85 - **f)** 91.



A **a)** 28 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 37,5 - **f)** 40, **de jaut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 6 m. - **b)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39,5 - **f)** 43, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 9 m. - **d), e)** 11 - **f)** 13 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 9 m. - **c), d)** 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 11 m. - **f)** 1 fs 12 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANTS : Monter **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 41 - **d)** 44 - **e)** 47 - **f)** 52, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 22,5 - **f)** 24, **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
Il reste **a)** 28 m. - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 43.
A **a)** 26 cm - **b)** 30 - **c)** 31 - **d)** 33 - **e)** 34,5 - **f)** 38, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 38,5 - **f)** 41, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 65 m. - **b)** 71 - **c)** 79 - **d)** 87 - **e)** 93 - **f)** 99, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1,5 cm ou 7 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 89 m. - **b)** 97 - **c)** 101 - **d)** 105 - **e)** 113 - **f)** 121, aig. n° 2,5 faire le même trav. que précédemment.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant 5 boutonnières de 3 m. sur le 4e rg, de la façon suivante, tric. 3 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 17 m. - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 23 - **f)** 25.

EMPIECEMENT DOS : Monter **a)** 53 m. - **b), c), d)** 69 - **e), f)** 87, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1,5 cm puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 3, en faisant **b), c), d)** 1 augm. sur le prem. rg.
A **a)** 7 cm - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 12, **de haut. de pt fantaisie,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 5 fs 4 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **e)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m.
A **a)** 8 cm - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 13 - **f)** 15, **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. centr. - **b), c), d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 13, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 10 m. - **d), e)** 1 fs 11 m. - **f)** 1 fs 12 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

EMPIECEMENT DEVANTS : Monter **a)** 23 m. - **b), c), d)** 33 - **e), f)** 41, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1,5 cm puis cont. en pt fantaisie, aig. n° 3, en faisant sur le prem. rg : **a), b), c), d)** 1 augm. Commencer le rg par **a), e), f)** 1 m. lis., puis la 13e m. du diagramme **b), c), d)** 1 m. lis., puis la 3e m. A **a)** 5 cm - **b)** 7 - **c)** 7 - **d), e)** 8 - **f)** 10, **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **e)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 8 cm - **b)** 9 - **c)** 10 - **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 13, **de haut. de pt fantaisie,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.
Tric. la seconde partie en sens inverse, en commençant le prem. rg, du pt fantaisie par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme pour ttes les tailles.

COTES DES COTES : (EMPIECEMENT), Monter **a)** 55 m. - **b)** 59 - **c)** 65 - **d)** 71 - **e)** 77 - **f)** 83, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1,5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COTES MILIEU DEVANT (EMPIECEMENT) : Monter **a)** 23 m. - **b), c)** 29 - **d), e)** 31 - **f)** 37, aig. n° 2,5 et faire le même trav. que précédemment.
Tric. la seconde bande semblable, mais en faisant au 4e rg, 1 boutonnière de 3 m. à 3 m. du bord gauche.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre les bandes de boutonnage le long des devants, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., sauf les 8 m. côté encol. qu'on laisse en attente (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des épaules de l'empiècement, puis coudre les côtes des côtés, et les bandes milieu devants, comme les bandes de boutonnage. Appliquer l'empiècement sur le pull en cousant l'encol. de ce dernier sous les côtes, sur la couture de celles-ci. Coudre les 8 m. de ch. bande de boutonnage. Broder les boutonnières, pour celle du haut, en prenant les 2 épaisseurs. Coudre les boutons (sur les 2 épaisseurs pour celui du haut).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords -
Pt ajouré : Nombre de m. pour la symétrie : mulitple de 17 plus 1 m. lis. à ch. extrémité. **Dans ch. groupe de 17 m. (en comptant à partir de la droite.)**
1) poser la 3e sur la 4e, la 8e sur la 7e, la 10e sur la 11e, la 15e sur la 14e, tric. 2 rgs (1er et 2e rg).
2) poser la 4e sur la 5e, la 7e sur la 6e, la 11e sur la 12e, la 14e sur la 13e, tric. 4 rgs (3e, 4e, 5e et 6e rg).
3) comme le 1) (7e et 8e rg).
4) comme le 1), mais tric. 4 rgs au lieu de 2 (9e, 10e, 11e, et 12e rg).
5) poser la 4e sur la 3e, la 6e sur la 7e, la 12e sur la 11e, la 14e sur la 15e, tric. 2 rgs (13e et 14e rg).
6) poser la 3e m. sur la 2e, la 9e sur la 8e, la 11e sur la 10e, la 15e sur la 16e, tric. 4 rgs (15e, 16e, 17e et 18e rg).
7) comme le 5) (19e et 20e rg).
8) comme le 5), mais tric. 4 rgs au lieu de 2 (21e, 22e, 23e et 24e rg).
Répéter toujours ces 8 mouvements, soit 24 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 3 = 24 m. et 34 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, R n° 8,5 écartement des fontures n° 3 = 24 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Pour la bande de boutonnage de l'empiècement, tric. en sens inverse, pour la boutonnière.

TABLEAU DES RGS

Côtes 1/1, R n° 5,5
1,5 cm = 7 rgs
4 cm = 18 rgs
Jersey, R n° 8,5
16 cm = 54 rgs
17 cm = 58 rgs
19 cm = 65 rgs
20 cm = 68 rgs
21 cm = 71 rgs
22,5 cm = 76 rgs
24 cm = 82 rgs
26 cm = 88 rgs
27 cm = 92 rgs
28 cm = 95 rgs
29 cm = 99 rgs
30 cm = 102 rgs
31 cm = 105 rgs
32 cm = 109 rgs
33 cm = 112 rgs
34 cm = 116 rgs
34,5 cm = 117 rgs
35 cm = 119 rgs
36 cm = 122 rgs
37 cm = 126 rgs
37,5 cm = 128 rgs
38 cm = 129 rgs
38,5 cm = 131 rgs
39 cm = 133 rgs
39,5 cm = 134 rgs
40 cm = 136 rgs
41 cm = 139 rgs
43 cm = 146 rgs
Pt fantaisie, R n° 8,5
5 cm = 16 rgs
7 cm = 22 rgs
8 cm = 26 rgs
9 cm = 29 rgs
10 cm = 32 rgs
11 cm = 35 rgs
12 cm = 38 rgs
13 cm = 42 rgs
15 cm = 48 rgs

F. D.

Diagramme machine



□ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

⊟ = De 2 mailles, poser la maille de gauche sur la maille de droite, laisser l'aiguille libérée en position de travail.

⊠ = De 2 mailles, poser la maille de droite sur la maille de gauche, laisser l'aiguille libérée en position de travail.

21

n°84-T0-666

QUALITE TRIMARAN OU SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 144 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), b) 3 pel. - **c)** 4 - **d), e)** 5 - **f)** 6 - **g)** 7 col. IBIS
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles
Pour les tailles **a)** et **b)** 1 fermeture à glissière de 8 cm



Galon de diagonales



□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
⊠ = 2 m. croisées vers la gauche, en tric. d'abord la 2e m. à l'env. en passant derrière la prem., puis tric. la prem. à l'endr.

Point granité

□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⋂ = m. endr. sur l'endr. en piquant dans la m. mais 2 rgs plus bas ou m. env. sur l'env. en piquant dans la m., mais 2 rgs plus bas.





EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Pt fantaisie n° 2, Galon de diagonales :
Nombre de m. multiple de 3 plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er et 15e rg : tout à l'env.
2e, 13e et 14e rg : tout à l'endr.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
4e, 6e, 8e, 10e et 12e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., 2 m. croisées vers la gauche (tric d'abord la 2e m. à l'env. en passant derrière la prem., puis tric. la prem. à l'endr.) ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
7e rg : ** 2 m. croisées vers la gauche, 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 2 m. croisées vers la gauche. ATTENTION : pour les 2 prem. m. croisées, croiser la m. lis. avec la m. suivante, pour les 2 dernières m. croisées, croiser la m. précédent la m. lis. avec la m. lis.
9e rg : 1 m. lis., ** 2 m. croisées vers la gauche, 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
11e rg : comme le 5e rg.
pt fantaisie n° 1 Point granité :
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 m. plus 1 m. plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er et 5e rg : tout à l'endr.
2e et 4e rg : tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., ** faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite dans la m. suivante, mais 2 rgs plus bas (lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche qui se détricote jusqu'au rg où l'on a piqué, c'est à dire le prem., 1 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr. 2 rgs plus bas, 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., faire 1 m. env. en piquant l'aig. droite dans la m. suivante, mais 2 rgs plus bas (lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche qui se détricote jusqu'au rg où l'on a piqué c'est à dire le 4e) ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 1 m. lis. Répéter toujours ces 6 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs. 10 cm en pt fantaisie n° 1 = 18 m. 10 cm en pt fantaisie n° 2 = 24 m. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b), c), d)** 40 - **e)** 44 - **f)** 46 - **g)** 50, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en pt fantaisie n° 1, aig. n° 3,5 en répartissant sur le sur le prem. rg : **a), b)** 6 dim. - **c)** 2 dim. - **d), e), f)** 2 augm. - **g)** 4 augm. On a **a)** 32 m. - **b)** 34 - **c)** 38 - **d)** 42 - **e)** 46 - **f)** 48 - **g)** 54. Augm. de ch. côté, ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. On a **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 42 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 52 - **g)** 58.
A 6 cm **de haut. après les côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., en répartissant **a), b), c)** 12 augm. - **d), e)** 14 - **f), g)** 18.
On a **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 60 - **e)** 64 - **f)** 70 - **g)** 76.
Cont. en pt fantaisie n° 2 (voir pts employés et diagramme). Augm. de ch. côté, ts les 7 rgs : 2 fs 1 m.
On a **a)** 52 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 64 - **e)** 68 - **f)** 74 - **g)** 80.
Le pt fantaisie n° 2 terminé, cont. en jersey, en répartissant **a), b), c), d), e)** 4 dim. - **f), g)** 6 dim. Il reste **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 60 - **e)** 64 - **f)** 68 - **g)** 74.
Cont. en augm. de ch. côté, ts les **a)** 7 rgs - **b)** 14 - **c)** 19 - **d)** 23 - **e)** 27 - **f)** 32 - **g)** 36 : 2 fs 1 m.
On a **a)** 52 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 64 - **e)** 68 - **f)** 72 - **g)** 78.

A **a)** 18 cm - **b)** 24,5 - **c)** 29 - **d)** 32,5 - **e)** 36,5 - **f)** 41 - **g)** 44,5 **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a), b)** 10 m. - **c), d)** 12 - **e)** 14 - **f)** 16 - **g)** 18, rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 68 m. - **b)** 72 - **c)** 78 - **d)** 82 - **e)** 88 - **f)** 96 - **g)** 104, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en pt fantaisie n° 1, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)** 10 dim. - **b)** 12 - **c), d), e)** 14 - **f)** 16 - **g)** 18.
Il reste **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 68 - **e)** 74 - **f)** 80 - **g)** 86.
A 6 cm **de haut. après les côtes,** tric. 1 rg endr., en répartissant **a)** 16 augm. - **b)** 20 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 21 - **f)** 27 - **g)** 27.
On a **a)** 74 m. - **b)** 80 - **c)** 83 - **d)** 89 - **e)** 95 - **f)** 107 - **g)** 113.
Tric. le pt fantaisie n° 2, en plaçant au 3e rg, 2 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
A 11 cm **de haut. après les côtes, les diagonales sont terminées,** tric. 1 rg endr. en répartissant **a)** 6 dim. - **b)** 8 - **c)** 5 - **d)** 7 - **e)** 7 - **f)** 11 - **g)** 9.
Il reste **a)** 68 m. - **b)** 72 - **c)** 78 - **d)** 82 - **e)** 88 - **f)** 96 - **g)** 104.
Tric. 2 rgs env., puis cont. en jersey.
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21,5 - **f)** 23 - **g)** 25, **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), c), d), e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 54 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 68 - **e)** 74 - **f)** 80 - **g)** 86.
Pour les tailles **a)** et **b)**, faire une ouverture à **a)** 23 cm - **b)** 27 **de haut. après les côtes,** en séparant le trav. en deux.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 36,5 - **f)** 39 - **g)** 42,5 **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 4 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **c), d)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **e)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **f)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 38,5 - **f)** 42 - **g)** 45,5 **de haut. après les côté,** former l'encol. en rab. **a)** côté séparation 1 fs 13 m. - **b)** côté séparation, 1 fs 14 m. **c)** les 30 m. centr. **d)** les 34 - **e)** les 36 - **f)** les 38 - **g)** les 40.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 31 - **e)** 33,5 - **f)** 36 - **g)** 39,5 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. centr. - **b), c)** 8 - **d), e)** 10 - **f), g)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **e), f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 37,5 - **f)** 40 - **g)** 43,5 **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 111 m. - **b)** 115 - **c)** 120 - **d)** 130 - **e)** 134 - **f)** 144 - **g)** 150, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant pour les tailles **a), b)** 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Tric. 2 cm puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Monter la fermeture à glissière dans le dos pour les tailles **a), b)** mais pour les autres tailles, fermer la bande d'encol. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Pt fantaisie n° 1, Pt granité :
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 plus 1 m. plus 1 m. lis. à ch. extrémité, ttes les m. sur la fonture arrière.
1) en comptant à partir de la droite et sans compter les m. lis., mettre les 1ère, 3e, 5e, 7e aig. etc... en position d'attente, tric. 2 rgs.
2) Remettre ttes les aig. en position de trav., tric. 1 rg.
3) mettre les 2e, 4e, 6e, 8e aig. etc... en position d'attente tric. 2 rgs
4) remettre ttes les aig. en position de trav., Tric. 1 rg.
Répéter toujours ces 4 mouvements.
Pt fantaisie n° 2, Galon de diagonales :
Nombre de m. multiple de 3 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.

Diagramme machine avec sélecteur



Diagramme Phildarmatic

Point granité

Fonture en position supérieure

1) Position de départ : ** 1 m. fonture arrière, 2 m. fonture avant ** Tric. 2 rgs.
2) Décaler ttes les m. de la fonture arrière d'une m. vers la droite. Décaler également la 2e m. de ch. groupe de 2 m. de la fonture avant, d'une m. vers la gauche. Tric. 2 rgs.
3) comme le 2)
4) comme le 2) mais placer la prem. m. de la fonture arrière sur la prem. aig. de la fonture avant et la dernière m. de la fonture avant sur la dernière m. de la fonture arrière. Tric. 2 rgs.
5) comme le 2).

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 11, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs. 10 cm de pt fantaisie n° 1 = 18 m. 10 cm de pt fantaisie n° 2 = 24 m.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 8
2 cm = 8 rgs
3 cm = 12 rgs

Jersey et pts fantaisie

6	cm	=	27 rgs
11	cm	=	42 rgs
16	cm	=	58 rgs
18	cm	=	64 rgs
19	cm	=	68 rgs
20	cm	=	71 rgs
21,5	cm	=	76 rgs
23	cm	=	80 rgs
24	cm	=	84 rgs
24,5	cm	=	85 rgs
25	cm	=	87 rgs
27	cm	=	93 rgs
28	cm	=	96 rgs
29	cm	=	100 rgs
30	cm	=	103 rgs
31	cm	=	106 rgs
32	cm	=	109 rgs
32,5	cm	=	111 rgs
33	cm	=	112 rgs
33,5	cm	=	114 rgs
34	cm	=	117 rgs
35	cm	=	119 rgs
36	cm	=	122 rgs
36,5	cm	=	124 rgs
37,5	cm	=	127 rgs
38,5	cm	=	130 rgs
39	cm	=	132 rgs
39,5	cm	=	133 rgs
40	cm	=	135 rgs
41	cm	=	138 rgs
42	cm	=	141 rgs
42,5	cm	=	143 rgs
43,5	cm	=	146 rgs
44,5	cm	=	148 rgs
45,5	cm	=	151 rgs

F. D.



22

n° 84-TO-669

QUALITE RELIEF OU INTERVIEW

PULL

TAILLES : a) 4 ans - **b)** 8 - **c)** 12
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 126 - **c)** 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 col. GAULOISE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3
1 crochet n° 2,5 - 4 boutons

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - côtes 1/3 : 1 m. endr., 3 m. env. - **Côtes 1/3 décalées :** voir diagramme- **Jersey - Mailles serrées - Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou en côtes 1/3, aig. n° 3 = 26 m. et 36 rgs.
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** , **b)** 44 m., **c)** 52, aig. n° 2,5, tric. en Côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg : 15 augm. On a **a) b)** 59 m., **c)** 67 ; faire de ch. côté : **a)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 9 fs 1 augm. **b)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 9 fs 1 augm. A **a)** 27 cm - **b)** 35 - **c)** 43 **de haut. de jersey** On a **a)** 79 m., **b)** 89, **c)** 101 ; marquer ch. lis. d'un fil de couleur et cont. droit.
A **a)** 30 cm, **b)** 38, **c)** 47 **de haut. de jersey,** Tric. quelques rgs avec un autre col. et laisser en attente. Repasser aussitôt ces quelques rgs. Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 89 m., **b)** 101, **c)** 119, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 18 cm, **b)** 22, **c)** 27 **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté : **a) b)** 1 fs 7 m., **c)** 1 fs 10 m. Il reste **a)** 75 m., **b)** 87, **c)** 99 ; marquer les **a)** 26 m. de droite, **b)** 30, **c)** 34 d'un fil de couleur, puis les **a)** 24 m. suivantes, **b)** 28, **c)** 32 ; cont. en côtes 1/3 décalées : voir diagramme.
A **a)** 33 cm, **b)** 39, **c)** 46 **de haut. à partir des côtes 1/1,** former les épaules et le col en rab. de ch. côté ; ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 18 m., **b)** 1 fs 21 m., **c)** 1 fs 25 m. pour les épaules et pour ttes les tailles : 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m., pour le col, il reste **a)** 25 m., **b)** 31 m., **c)** 35 m. que l'on rab. souplement.





DEVANT : Monter le même nombre de m. que pour le dos et faire le même trav. mais en plaçant de ch. côté pour les côtes 1/1 : 1 m. endr. sur l'endr.

Répéter de * à *
□ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
⊟ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

Diagramme à la machine : identique à la main, mais en partant de la droite de la machine lire le diagramme de gauche à droite.

Diagramme à la main
Côtes 1/3 décalées



Taille a) 6 fois côtes 1/3
b) 7 fois côtes 1/3
c) 8 fois côtes 1/3

a) 6 fs côtes 1/3 **b)** 7 fs côtes 1/3 **c)** 8 fs côtes 1/3 Répéter de * à * = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env. = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env. Diagramme à la machine identique à la main, mais en partant de la droite de la machine lire le diagramme de gauche à droite. PM

A **a)** 29 cm, **b)** 35, **c)** 42 **de haut. à partir des côtes 1/1,** faire des rgs raccourcis (pour former un creux d'encol.) : laisser en attente les **a)** 9 m. centr., **b)** 11, **c)** 13, puis cont. sur un côté à la fs en laissant en attente côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. ; puis laisser les m. attente, faire le même trav. en sens inverse pour l'autre côté ; ensuite cont. sur ttes les m.
A **a)** 33 cm, **b)** 39, **c)** 46 **de haut. à partir des côtes 1/1 (mesure prise sur le côté),** former les épaules et le col comme pour le dos.

ASSEMBLAGE :

Avec le crochet n° 2,5, faire 3 rgs de m. serrées le long de l'épaule, côté gauche du dos soit de a à b. Broder 4 brides-boutonnières le long de l'épaule gauche du devant ; coudre les boutons sur l'épaule gauche du dos ; boutonner et maintenir le croisement du boutonnage, côté emman. par quelques pts. Faire la couture de l'épaule droite. Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (après avoir détricoté les quelques rgs de l'autre col.), en les emboîtant à la base à pts invisibles. Faire les coutures des côtés et des manches.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes 1/3 : 1 m. endr., 3 m. env.- **Côtes 1/3 décalées :** voir diagramme. **Jersey - Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou côtes 1/3, réglage n° 9, écartement des fontures n° 4 = 26 m. et 36 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas

EXECUTION :

Le tricotage des différentes pièces et assemblage étant identiques se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 : R n° 6
3 cm = 14 rgs
4 cm = 18 rgs
en jersey ou côtes 1/3 : R. n° 9
18 cm = 65 rgs.
22 cm = 79 rgs.
27 cm = 97 rgs.
29 cm = 104 rgs.
30 cm = 108 rgs.
33 cm = 119 rgs.
35 cm = 126 rgs.
38 cm = 137 rgs.
39 cm = 140 rgs.
41 cm = 148 rgs.
42 cm = 151 rgs.
43 cm = 155 rgs.
46 cm = 166 rgs.
47 cm = 169 rgs.
48 cm = 173 rgs.

P. M.

23★

n° 84-T0-668

QUALITE PASO DOBLE OU BRISANTS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b), c), d)** 5 - **e), f)** 6 - **g)** 7 col. ROUGE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :



MANCHES : Monter **a)** 74 m. - **b), c), d)** 82 - **e)** 94 - **f)** 98 - **g)** 106, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant 1,5 cm puis cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en répartissant **a)** 36 dim. - **b), c), d)** 40 - **e)** 46 - **f)** 48 - **g)** 52. Tric. 8 cm. Retourner le trav. (c'est à dire de tric. en jersey endr. sur l'env. du trav. pour le revers.).
Cont. ensuite en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a), c)** 4 augm. - **b)** 2 - **d)** 10 - **e), g)** 8 **f)** 12.
On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 52 - **e)** 56 - **f), g)** 62.
Faire de ch. côté, **a)** alternativement ts les 5 et 6 rgs : 12 fs 1 augm. - **b)** alternativement ts les 5 et 6 rgs : 13 fs 1 augm. - **c)** alternativement ts les 5 et 6 rgs ; 14 fs 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 augm. - **e)** , **f)** alternativement ts les 6 et 7 rgs : 14 fs 1 augm. - **g)** alternativement ts les 6 et 7 rgs : 16 fs 1 augm.
On a **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 80 - **e)** 84 - **f)** 90 - **g)** 94.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 31 - **f)** 33 - **g)** 35, **de haut. de jersey,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 39, **de haut. de jersey,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 76 m. - **b)** 80 - **c)** 84 - **d)** 88 - **e)** 96 - **f)** 106 - **g)** 112, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 22 - **f)** 24 - **g)** 26, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c), d), e)** 1 fs 7 m. - **f), g)** 1 fs 9 m.
Il reste **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 82 - **f)** 88 - **g)** 94.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 - **f)** 42 - **g)** 45, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 8 m. centr. - **d), e), f)** 10 - **g)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 7 m. - **b)** 8 - **c), d)** 9 - **e)** 10 - **f), g)** 11.
Rab. les **a)** 20 m. - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 26 - **f)** 28 - **g)** 30 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 33 - **f)** 36 - **g)** 39, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 6 m. - **c), d)** 8 - **e), f)** 10 - **g)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b), c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d), e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** , **g)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 31 m - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 43 - **g)** 46, **de haut. de jersey,** rab. les m. restantes. Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 192 m. - **b)** 212- **c)** 228 - **d)** 244 - **e)** 268 - **f)** 284 - **g)** 300, aig. n° 3,5 tric. en jersey, pendant 1,5 cm puis cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en répartissant **a)** 80 dim. - **b)** 104 - **c)** 112 - **d)** 120 - **e)** 132 - **f)** 140 - **g)** 148.
Il reste **a)** 112 m. - **b)** 108 - **c)** 116 - **d)** 124 - **e)** 136 - **f)** 144 - **g)** 152, retourner le trav.
A **a), b), c)** 6 cm - **d), e), f)** 8 - **g)** 10, **de haut. de côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Fermer cette bande par une fine couture en l'inversant de la moitié pour le revers.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 31 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Sauf pour le col qui se tric. en deux parties car le nombre de m. est supérieur à 180.

COL : Monter **a)** 97 m. - **b)** 107 - **c)** 115 - **d)** 123 - **e)** 135 - **f)** 143 - **g)** 151, R n° 10,5 tric. en jersey, pendant 5 rgs. Cont. en côtes 1/1, R n° 7,5 en répartissant **a)** 41 dim. - **b)** 53 - **c)** 57 - **d)** 61 - **e)** 67 - **f)** 71 - **g)** 75.
Il reste **a)** 56 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 68 - **f)** 72 - **g)** 76. Retourner le trav.
Au **a), b), c)** 24e rg - **d), e), f)** 32e - **g)** 40e **de haut. de côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable. Les assembler par une fine couture.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 7,5
4 cm = 16 rgs
6 cm = 24 rgs
8 cm = 32 rgs
10 cm = 40 rgs

Jersey R n° 10,5
1,5 cm = 5 rgs
17 cm = 53 rgs
19 cm = 59 rgs
20 cm = 62 rgs
21 cm = 65 rgs
22 cm = 68 rgs
23 cm = 71 rgs
24 cm = 74 rgs
25 cm = 78 rgs
26 cm = 81 rgs
27 cm = 84 rgs
28 cm = 87 rgs
29 cm = 90 rgs
30 cm = 93 rgs
31 cm = 96 rgs
32 cm = 99 rgs
33 cm = 102 rgs
34 cm = 105 rgs
35 cm = 109 rgs
36 cm = 112 rgs
37 cm = 115 rgs
38 cm = 118 rgs
39 cm = 121 rgs
40 cm = 124 rgs
42 cm = 130 rgs
43 cm = 133 rgs
45 cm = 140 rgs
46 cm = 143 rgs

F. D.

24★

n° 84-TO-663

QUALITE MERINOS ou PRONOSTIC ou INTERVIEW

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 144 - **g)** 162.

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5 - **f)** 6 **g)** 6 col. OCEAN.
a), b) et **c)** 4 boutons - **d), e), f)** et **g)** 5.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3,5 - un arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - maille double : faire 1 m. endr. en piquant l'aig. non pas dans la m. du rg que l'on exécute, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent.
Côtes anglaises :
1er rg : Sur un nombre de m. impair, tout à l'endroit.
2e rg : 1 m. lis. * 1 m. endr., 1 m. double *. Répéter de * à *. Terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. double, 1 m. endr. *. Répéter de * à *. Terminer par 1 m. double, 1 m. lis. Répéter toujours les 2e et 3e rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3,5, en côtes anglaises = 21 m. et 56 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Dos : Monter **a)** 65 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 77 - **e)** 83 - **f)** 91 - **g)** 97, aig. n° 2. Tricoter en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis cont. en côtes anglaises, aig. n° 3,5.
A, **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 19 - **f)** 21 - **g)** 23, **de haut. de côtes anglaises,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), f)** et **g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b), c), d)** et **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste : **a)** 45 m. - **b)** 51 - **c)** 55 - **d)** 61 - **e)** 67 - **f)** 71 - **g)** 77.
A **a)** 23,5 cm - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 35 **g)** 38,5, **de haut. de côtes anglaises,** contrarier celles-ci, c'est à dire : tric. le 1er rg en suivant les explications du 2e.
A **a)** 27,5 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 40 - **g)** 43,5, **de haut. de côtes anglaises,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 4 fs 3 m. - **c)** 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **e)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **f)** 3 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **g)** 1 fs 2 m. et 6 fs 3 m.
EN MEME TEMPS : a) 27,5 cm - **b)** 31,5 - **c)** 33,5 - **d)** 35,5 - **e)** 38,5 - **f)** 41,5 - **g)** 45, **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. les : **a)** 5m. - **b)** 7 m. - **c), d)** et **e)** 9 m. - **f)** et **g)** 11 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a), b)** et **c)** 2 fs 5 m. - **d)** 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - **e)** et **f)** 2 fs 6 m. - **g)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 **f)** 43 - **g)** 47, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 2 cm, puis cont. en côtes perlées aig. n° 3,5.
A **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 19 - **f)** 21 - **g)** 23, **de haut. de côtes anglaises,** former l'emman. à gauche en rab. comme au dos.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22 - **e)** 23 - **f)** 25 - **g)** 27, **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. à droite en rab. 1 m., puis : **a)** ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 m. **e)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **f)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **g)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m.
A **a)** 23,5 cm - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 34 - **f)** 35 - **g)** 38,5, **de haut. de côtes anglaises,** contrarier celles-ci, comme pour le dos.
A **a)** 28,5 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 41 - **g)** 44,5, **de haut. de côtes anglaises,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Tric. l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 92 m. - **b)** 100 - **c)** 106 **d)** 112 - **e)** 124 - **f)** 124 - **g)** 132, aig. n° 2 tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différent, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE : Monter **a)** 91 m. - **b)** 101 - **c)** 105 - **d)** 111 - **e)** 119 - **f)** 125 - **g)** 135 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en commençant le rg par 1 m. env. et en terminant par 2 m. endr., pendant 2 cm, puis terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande en sens inverse en augm. 1 m. et en répartissant à mi-hauteur : **a), b)** et **c)** 4 boutonnières - **d), e), f)** et **g)** 5 de 2 m., faire la 1ère à 4m. du bord droit. Espacer les suivantes de : **a)** 11 m. - **b)** 13 - **c)** 15 - **d)** 12 - **e)** 13 - **f)** 14 - **g)** 15.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bandes d'emman. et de boutonnage m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - côtes anglaises.



ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises R n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 56 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Attention : Pour ce trav. en côtes anglaises qui demande un nombre de m. impair pour la symétrie des lis., nous sommes obligés d'avoir un nombre de m. pair pour le tricot machine. Il suffit d'augm. ts les chiffres d'1 m. et de prendre 2 m. de couture d'un côté.

DOS, DEVANTS ET BANDES DE BOUTONNAGE : Les explications étant semblables se reporter à l'explication à la main.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE : Suivre les explications à la main, mais en plaçant la m. env. à gauche et les 2 m. endr. à droite de la machine pour la bande sans boutonnière.
Tricoter la seconde bande en sens inverse en plaçant la 1ère boutonnière à 4 m. du bord gauche.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R n° 5,5
2 cm = 9 rgs

Côtes anglaises, R n° 5

14	cm	=	78 rgs
16	cm	=	90 rgs
17	cm	=	95 rgs
18	cm	=	101 rgs
19	cm	=	106 rgs
20	cm	=	112 rgs
21	cm	=	118 rgs
22	cm	=	123 rgs
23	cm	=	129 rgs
23,5	cm	=	132 rgs
25	cm	=	140 rgs
27	cm	=	152 rgs
27,5	cm	=	154 rgs
28,5	cm	=	160 rgs
29	cm	=	162 rgs
29,5	cm	=	165 rgs
31	cm	=	174 rgs
31,5	cm	=	176 rgs
32	cm	=	179 rgs
32,5	cm	=	182 rgs
33	cm	=	185 rgs
33,5	cm	=	188 rgs
34	cm	=	190 rgs
34,5	cm	=	193 rgs
35	cm	=	196 rgs
35,5	cm	=	199 rgs
36	cm	=	202 rgs
36,5	cm	=	204 rgs
37,5	cm	=	210 rgs
38	cm	=	213 rgs
38,5	cm	=	216 rgs
39	cm	=	218 rgs
39,5	cm	=	221 rgs
40,5	cm	=	227 rgs
41	cm	=	230 rgs
42,5	cm	=	238 rgs
43,5	cm	=	244 rgs
44,5	cm	=	249 rgs
46	cm	=	258 rgs
47	cm	=	263 rgs

A.B.

25

n° 84-TO-670

QUALITE PASO DOBLE OU BRISANTS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
STATURES : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 **g)** 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 5 - **e)** 6 - **f)** 7 - **g)** 8 col. MUSCAT **a), b), c)** 1 fermeture à glissière de 15 cm - 2 aig. n° 2,5 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles - 1 aig. auxiliaire

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Torsade : sur 2 m. : **1er rg :** 2 m. endr. **-2e et 4e rgs :** 2 m. env. - **3e rg :** glisser la 1ère m. endr., sur une aig. auxiliaire derrière le trav., tric. la m. suivante à l'endr., puis la m. de l'aig. auxiliaire à l'endr. Répéter toujours ces 4 rgs. **point fantaisie pour la bande centrale :** 2 m. env., 2 m. torsade, 2 m. env., 17 m. en côtes 1/1, 2 m. env. , 2 m. torsade, 2 m. env.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Bande centrale : 29 m. = 9 cm.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :



MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b), c), d)** 38 - **e)** 44 - **f)** 46 **g)** 48 , aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis cont. en jersey aig. n° 3,5 en répartissant **a)** 12 augm. - **b)** 14 - **c)** 20 - **d)** 24 - **e)** 22 - **f)** 26 - **g)** 30 sur le 1er rg. On obtient **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 66 - **f)** 72 - **g)** 78, cont. en faisant de ch. côté, ts les **a)** 5 rgs - **b)** 7 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 12 - **g)** 14 : 9 fs 1 augm. On obtient **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 84 - **f)** 90 - **g)** 96.
A **a)** 18 cm - **b)** 24,5 - **c)** 29 - **d)** 32,5 - **e)** 36,5 - **f)** 41 - **g)** 45,5 **de haut. après les côtes** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **b)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **d)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **e)** 2 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **f)** 4 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **g)** 1 fs 7 m. et 4 fs 8 m. Il reste 18 m. à rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 84 - **e)** 92 - **f)** 100 - **g)** 108, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 3,5, tric. droit.
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21,5 - **f)** 23 - **g)** 25 **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté, pour les emman. 5 m. Il reste **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 82 - **f)** 90 - **g)** 98
Pour les tailles : a), b), c) seulement : A **a)** 16 cm - **b)** 20 **c)** 22 **de haut. de jersey,** partager le trav. en deux et cont. sur 1 côté à la fs
A **a)** 28,5 cm - **b)** 32,5 - **c)** 34,5 - **d)** 36,5 - **e)** 39 - **f)** 42,5 - **g)** 46 **de haut. de jersey,** biaiser les



épaules en rab. côté emman. pour **a), b), c)** ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 4 m. - **b)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **c)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. et de ch. côté pour **d)** 4 fs 5 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **f)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **g)** 4 fs 7 m.

ENTRE-TEMPS : A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39,5 -f) 43 - **g)** 46,5 **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. **a), b), c)** 5 m. côté séparation , **d)** et **e)** 12 m. centr., **f)** et **g)** 14 m. centr. puis cont. sur 1 côté à la fs pour les tailles sans séparation, en rab. 2 rgs plus haut : **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** et **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 13 - **g)** 14. Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 84 - **e)** 92 **f)** 100 - **g)** 108, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. aig. n° 3,5 de la façon suivante : **a)** 25 m. de jersey **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 36 - **f)** 40 - **g)** 44, sur les 20 m. suivantes, répartir 9 augm. en tric. 2 m. env., 2 m. torsade , 2 m. env., 17 m. en côtes 1/1, 2 m. env., 2 m. torsade, 2 m. env., puis **a)** 25 m. de jersey - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 36 **f)** 40 - **g)** 44
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21,5 - **f)** 23 - **g)** 25 **de haut. de jersey** rab. de ch. côté 5 m. Il reste **a)** 69 m. -b) 75 - **c)** 79 - **d)** 83 - **e)** 91 - **f)** 99 - **g)** 107.

A **a)** 25,5 - **b)** 29 - **c)** 30,5 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 37 - **g)** 40 **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 11 m. centr. - **d), e), f)** 13 - **g)** 15, puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 29,5 cm - **b)** 33,5 - **c)** 35,5 - **d)** 37,5 - **e)** 40 - **f)** 43,5 - **g)** 47 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 75 m. - **b)** 81 - **c)** 85 - **d)** 90 - **e)** 96 - **f)** 102 - **g)** 108, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant pour les tailles **a), b), c)** : 2 m. endr. de ch. côté, pour les autres tailles tric. normalement, pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de jersey de couleur différente. Pour les tailles : **a), b), c)** coudre la fermeture à glissière. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Torsade : sur 2 m : le trav. se présente sur l'env. **1er mouvement :** Tric. 2 rgs, **2e mouvement :** croiser les 2 m. en passant celle de droite derrière la m. de gauche. Tric. 4 rgs. Répéter toujours ce 2e mouvement - **Point fantaisie pour la bande centrale :** Le trav. se présente sur l'env. : 2 m. endr., 2 m. torsade, 2 m. endr., 17 m. en côtes 1/1, 2 m. endr., 2 m. torsade, 2 m. endr.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 31 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
BANDE CENTRALE : R n° 10,5 : 29 m. = 9 cm
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.
MANCHES : Monter **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 66 **f)** 72 - **g)** 78, R n° 10,5, faire un montage ouvert et tric. en suivant l'explication main, puis reprendre les m. du bas de la manche, répartir **a)** 12 dim. - **b)** 14 - **c)** 20 - **d)** 24 - **e)** 22 - **f)** 26 - **g)** 30 sur le rg puis tric. en côtes 1/1 pendant 8 rgs puis rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.
DOS, DEVANT ET BANDE D'ENCOLURE : Les explications étant semblables, suivre les explications main.

ASSEMBLAGE :

Voir assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R n° 7,5
2 cm = 8 rgs
Jersey R n° 10,5
16 cm = 50 rgs
18 cm = 56 rgs
19 cm = 59 rgs
20 cm = 62 rgs
21 cm = 65 rgs
21,5 cm = 67 rgs
22 cm = 68 rgs
23 cm = 71 rgs
24,5 cm = 76 rgs
25 cm = 78 rgs
25,5 cm = 79 rgs
27,5 cm = 85 rgs
28,5 cm = 88 rgs
29 cm = 90 rgs
29,5 cm = 92 rgs
30,5 cm = 95 rgs
31,5 cm = 98 rgs
32 cm = 99 rgs
32,5 cm = 101 rgs
33 cm = 102 rgs
33,5 cm = 104 rgs
34 cm = 105 rgs
34,5 cm = 107 rgs
35 cm = 109 rgs
35,5 cm = 110 rgs
36,5 cm = 113 rgs
37 cm = 115 rgs
37,5 cm = 116 rgs
38,5 cm = 119 rgs
39 cm = 121 rgs
39,5 cm = 122 rgs
40 cm = 124 rgs
41 cm = 127 rgs
42 cm = 130 rgs
42,5 cm = 132 rgs
43 cm = 133 rgs
43,5 cm = 135 rgs
44 cm = 136 rgs
44,5 cm = 138 rgs
45,5 cm = 141 rgs
46 cm = 143 rgs
46,5 cm = 144 rgs
47 cm = 146 rgs
48 cm = 149 rgs
48,5 cm = 150 rgs
49 cm = 152 rgs

A. B.

26

n° 84-T0-709

QUALITE RELIEF

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) et **b)** 4 pel. - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 8 - **f)** 9 - **g)** 9 col. CIGALE.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 4 boutons. - 1 aig. à torsade ou aig. auxiliaire.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Torsades : sur jersey env. : **1re rg :** 4 m. endr. **2e et ts les rgs pairs :** 4 m. env. **3e rg :** glisser 2 m. sur l'aig. auxiliaire ou aig. à torsade, placée devant, tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire. Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 26 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b), c),** et **d)** 48 - **e)** 54 - **f)** 56 - **g)** 64, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en **jersey env.,** aig. n° 3, en plaçant 1 torsade au milieu, et en répartissant **a)** et **b)** 8 augm. - **c)** 10 - **d), e)** 14 **f),** et **g)** 16 sur le 1er rg.
On a **a)** 54 m. - **b)** 56 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 68 - **f)** 72 - **g)** 80.
Augm. de ch. côté, ts les **a)** et **b)** 11 rgs. - **c)** 10 - **d)** 11 - **e)** 13 - **f)** 14 - **g)** 16 ; **a)** et **b)** 6 fs 1 m. - **c), d), e), f), g)** 8 fs 1 m.
On a **a)** 66 m. - **b)** 68 - **c)** 74 - **d)** 78 - **e)** 84 - **f)** 88 - **g)** 96.



A a) 21 cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 29 - **e)** 32 - **f)** 36 - **g)** 40, **de haut. au dessus des côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 12 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3.m. Il reste 18 m. Cont. droit.
A a) 36 cm - **b)** 40 - **c)** 45 - **d)** 50 - **e)** 55 - **f)** 60 - **g)** 65, **de haut. au dessus des côtes,** rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 8 m., 1 fs 4 m., et 2 fs 3 m.
Le plus petit côté correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 83 m - **b)** 89 - **c)** 95 **d)** 99 - **e)** 107 - **f)** 117 -**g)** 125, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 4 cm.
Cont. en **jersey endr.**
A a) 16 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25 - **f)** 28 - **g)** 31 , **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 3 m., 1fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d), e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 67 m. - **b)** 73 - **c)** 79 - **d)** 85 - **e)** 93 - **f)** 97 - **g)** 105.
A a) 23 cm - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 34 - **e)** 37 - **f)** 41 - **g)** 45, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 6 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 5 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **c),** 3 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 7 fs 4 m. - **e)** 8 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **f)** 6 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **g)** 4 fs 3 m. et 7 fs 4 m.
Il reste **a)** 7 m. - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 17 - **e)** 19 - **f)** 21 - **g)** 25 que l'on rab. pour l'encol.





DEVANT : Monter **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 52 **f)** 58 - **g)** 62, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm.
Cont. en jersey endr.
A a) 16 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25 - **f)** 28 - **g)** 31, **de haut. de jersey,** former l'emman. à gauche comme au dos.
A a) 18 cm - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32, **de haut. de jersey,** former l'encol. en dim. à droite, à 3 m. du bord, 1 fs 1 m., puis ts les 4 rgs : **a)** 7 fs 1 m. - **b)** 8 fs 1 m. **c)** 10 fs 1 m. - **d)** 11 fs 1 m. - **e)** 13 fs 1 m. - **f)** 14 fs 1 m. - **g)** 15 fs 1 m.
A a) 24 cm - **b)** 29 - **c)** 32 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 42 - **g)** 46, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 8 m. - **b)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **d)** 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **e)** 1 fs 7 m. et 3 fs 8 m. **f)** 2 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **g)** 4 fs 7 m. et 1 fs 8 m.
Tric. la second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Pour cette bande, tric. d'abord, un échantillon de 11 m. en côtes 1/1, aig. n° 2. Bien étirer en repassant légèrement, et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm. Soit 33. Monter 11 m., tric. en côtes 1/1, aig. n° 2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Au 8e rg, faire une boutonnière ; ** tric. 3 rgs sur les 6 m. de droite, puis 3 rgs sur les 5 m. de gauche, et cont. sur ttes les m. pendant **a)** 17 rgs. - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 - **g)** 32.. ** Répéter de ** à ** , pour faire 4 boutonnières au tot.
A a) 80 cm - **b)** 91 - **c)** 98 - **d)** 105 - **e)** 112 - **f)** 123 - **g)** 132, **de haut. tot.,** rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par les pattes d'épaules.
Coudre la bande de boutonnage le long des devants et de l'encol.

Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Torsades : Sur jersey env. : Placer les m. env. sur la fonture AVANT et les 4 m. de torsade sur la fonture ARRIERE, réglage n° 9, tric. 2 rgs.
1er mouvement : A l'aide de 2 poinçons de 2 m., croiser les 4 m. de torsade en passant les 2 m. de droite, devant les 2 m. de gauche. Tric. 4 rgs.
Répéter toujours ce mouvement.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R. n° 9, écartement des fontures n° 4 = 26 m. et 36 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Pour les manches, commencer par le jersey, montage ouvert, R. n° 9. Il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir **a)** et **b)** 8 dim. - **c)** 10 - **d)** et **e)** 14 - **f)** et **g)** 16, puis tric. en côtes 1/1, R. n° 6, pendant 17 rgs, puis rab. les m.

BANDE DE BOUTONNAGE : Se tricote au R. n° 5,5.

TABLEAU DES RGS.

Côtes 1/1 R. n° 5,5.

80 cm = 264 rgs.
91 cm = 300 rgs.
98 cm = 324 rgs.
105 cm = 346 rgs.
112 cm = 370 rgs.
123 cm = 406 rgs.
132 cm = 436 rgs.

Jersey.

16 cm = 58 rgs.
18 cm = 65 rgs.
19 cm = 68 rgs.
21 cm = 76 rgs.
22 cm = 80 rgs.
23 cm = 82 rgs.
24 cm = 86 rgs.
25 cm = 90 rgs.
26 cm = 94 rgs.
27 cm = 98 rgs.
28 cm = 100 rgs.
29 cm = 104 rgs.
30 cm = 108 rgs.
31 cm = 112 rgs.
32 cm = 116 rgs.
34 cm = 122 rgs.
35 cm = 126 rgs.
36 cm = 130 rgs.
37 cm = 134 rgs.
38 cm = 136 rgs.
40 cm = 144 rgs.
41 cm = 148 rgs.
42 cm = 152 rgs.
45 cm = 162 rgs.
46 cm = 166 rgs.
47 cm = 170 rgs.
50 cm = 180 rgs.
52 cm = 188 rgs.
55 cm = 198 rgs.
60 cm = 216 rgs.
65 cm = 234 rgs.

Y. C.

QUELQUES CONSEILS

L comme LISIERES.

Pensez à obtenir des lisières très soignées. Essayez plusieurs méthodes avant de choisir celle qui vous donnera le plus de régularité. Vos coutures seront facilitées et le résultat plus joli.

F comme FINITION.

La finition d'un tricot : assemblage, coutures, repassage... est aussi importante que la régularité du tricot proprement dit. Appliquez-vous.

27

n°84-T0-696

QUALITE AVORIAZ OU KADISCHA OU MECHE

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150

FOURNITURES :
a), **b)** 8 pel. - **c)**, **d)** 9 - **e)** 10 col. RHUM
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêt de mailles
1 crochet n° 5.

Le bonnet et l'écharpe sont expliqués à la suite

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Pt de riz : ** 1 m. endr., 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr.
Répéter toujours ce rg. - **Mailles serrées.**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt de riz, aig. n° 6 = 13 m. et 23 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)**, **b)**, **c)** 22 m. - **d)** 24 - **e)** 26, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm. Cont. en pt de riz, aig. n° 6, en répartissant sur le prem. rg : 4 augm. On a **a)**, **b)**, **c)** 26 m. - **d)** 28 - **e)** 30.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 9 rgs : 8 fs 1 m.
On a **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 44 - **e)** 46.
ATTENTION : A 10 cm **de haut. après les côtes,** cont. en jersey.

A **a)** 25 cm - **b)** 29,5 - **c)** 32 - **d)** 36 - **e)** 40,5 **de haut. après les côtes, d'une part** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m., puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 fs 2 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 2 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 1 fs 2 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **e)** 1 fs 2 m., puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et 1 fs 2 m. Il reste **a)** 10 m. - **b)**, **c)** 12 - **d)**, **e)** 14, rab.
D'autre part, en même temps que l'arrondi, cont. en tric. progressivement, les m. de ch. côté en pt de riz, de la façon suivante : **a)** 2 fs 5







m. et 1 fs 4 m. - **b)** 3 fs 5 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 3 fs 6 m. - **e)** 1 fs 7 m. et 2 fs 6 m. Cont. ensuite sur ttes les m. en pt de riz.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 47 m. - **b)** 49 - **c)** 53 - **d)** 57 - **e)** 61, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, **b), c), d)** 1 m. env. - **a), e)** 1 m. endr. sur l'endr., pendant 4 cm.
Cont. en pt de riz, aig. n° 6, pendant 10 cm puis cont. en jersey.
A **a)** 19,5 cm - **b)** 22,5 - **c)** 24,5 - **d)** 26 - **e)** 27,5 **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 47 - **e)** 49.
A **a)** 32 cm - **b)** 36 - **c)** 39 - **d)** 41,5 - **e)** 44, **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **d)** 2 fs 7 m. - **e)** 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m.
Entre-temps, après la prem. dim., des épaules, former l'encol. en rab. les **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d), e)** 19 centr.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 23 m. - **b)** 24 - **c)** 26 -d) 28 - **e)** 31, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm. Cont. en pt de riz, aig. n° 6, pendant 10 cm puis cont. en jersey.
A **a)** 12 cm - **b), c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 15, **de haut. après les côtes,** placer le motif de 11 m., voir le diagramme, à **a), b)** 9 m. - **c)** 10 - **d)** 11 - **e)** 12 du bord droit.
A **a)** 21,5 cm - **b)** 22,5 - **c)** 23 - **d)** 24 - **e)** 25, **de haut. après les côtes,** placer le second motif de 11 m. à **a), b)** 2 m. - **c)** 3 - **d)** 4 - **e)** 5 du bord droit.
A **a)** 19,5 cm - **b)** 22,5 - **c)** 24,5 - **d)** 26 - **e)** 27,5 **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
Il reste **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25.
A **a)** 31 cm - **b)** 32 - **c)** 33 - **d)** 34 - **e)** 35, **de haut. après les côtes,** placer le 3e motif de 11 m. à **a), b)** 6 m. - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9 du bord droit.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 37,5 - **e)** 40, **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 33 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 42,5 - **e)** 45, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 55 m. - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 65 **e)** 69, aig. n° 5, tric. en côtes, 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un col. différent. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant **a), b)** 4 boutonnières - **c), d), e)** 5 de 2 m., sur le 3e rg, de la façon suivante : en partant de droite, **a), c)** 2 m. - **b), d), e)** 3 , puis 1 boutonnière et les autres espacées entre-elles par **a)** 14 m. - **b)** 15 - **c), d)** 12 - **e)** 13.

COL : Monter **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 47 - **e)** 49, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant **a), b), c)** 6 cm - **d), e)** 8, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BOUTONS : Avec le crochet n° 5, faire une chaînette de 4 m. fermée par 1 m. coulée, dans ce rg, tric. 6 m. serrées. Au rg suivant, tric. encore 6 m. serrées, puis passer un fil dans les m. et avant de serrer pour fermer, bourrer l'intérieur. Faire au total **a), b)** 4 boutons - **c), d), e)** 5.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. en fronçant le haut de la tête de manche. Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., le plier sur l'env. et le fixer. à pts cachés.
Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

Diagramme

⊡ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

□ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

27

n° 84-TO-636 et 637

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

BONNETS

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Tours de têtes : **a)** 49 cm - **b)** 50 - **c)** 51 - **d)** 52 - **e)** 53

FOURNITURES :
a), b) et **c)** 1 pel. - **d)** et **e)** 2 pel. col. ECRU ou SOURIS
2 aig. n° 3.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 3 = 30 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Monter **a)** 146 m. - **b)** 150 - **c)** 154 - **d)** 158 - **e)** 162, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2.
A **a)** 17,5 cm - **b)** 18 - **c)** 18,5 - **d)** 19 - **e)** 19,5 **de haut. tot.,** cont. en jersey, répartir les dim. de la façon suivante : tric. ttes les m. ens. 2 par 2. Il reste **a)** 73 m. - **b)** 75 - **c)** 77 - **d)** 79 **e)** 81.
Tric. 3 rgs, puis ** 4 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 63 **c)** 65 - **d)** 66 - **e)** 68. Tric. 3 rgs.
** 3 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 49 m. - **b)** 51 - **c)** 53 - **d)** 53 **e)** 55. Tric. 3 rgs.
** 2 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 1 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 40 - **d)** 40 **e)** 42. Tric. 1 rg.
** 1 m., 2 m. ens ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 1 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 25 m. - **b), c), d)** 27 - **e)** 29.
Tric. 1 rg.
Tric. ensuite les m. ens. 2 par 2 sauf la dernière. Il reste **a)** 13 m. - **b), c), d)** 14 - **e)** 15. Tric. 1 rg.
Tric. encore les m. ens. 2 par 2. Il reste **a), b), c), d)** 7 m. - **e)** 8.

FINITIONS :

Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer. Faire la couture de derrière en l'inversant de 5 cm pour le revers.
Terminer par un léger coup de fer à la couture.

A.B.

27

n° 84-TO-639-640-728

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

ECHARPES

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10

FOURNITURES :
a), b) et **c)** 2 pel. - **d)** et **e)** 3 pel. col. ECRU ou SOURIS ou ROUILLE
2 aig. n° 3.

EXPLICATION A LA MAIN POINT EMPLOYE :

Côtes 2/2.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 3 = 30 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

EXECUTION :

Monter **a)** 44 m. - **b), c)** 48 - **d)** 52 - **e)** 56, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.

A **a)** 100 cm (340° rg) - **b)** 110 (374°) - **c)** 120 (408°) - **d)** 130 (442°) - **e)** 140 (476°) **de haut. tot., rab. souplement.**

EXPLICATION MACHINE POINT EMPLOYE :

Côtes 2/2.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, R n° 8 écartement des fontures n° 4 = 30 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

A.B

28★

n° 84-T0-694 et 695

QUALITE AVORIAZ OU KADISCHA OU MECHE

GILET ET PULL

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150

FOURNITURES :
Gilet : **a)** 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10, col. BEIGE
Pour toutes les tailles : un peu de col. LAQUE
Pull : **a)** 7 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 11, col. LAQUE
Pour toutes les tailles : un peu de col. BEIGE
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêt de mailles.





EXPLICATION A LA MAIN

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU GILET :

Se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 88 m. - **b)** 96 - **c)** 100 - **d)** 108 - **e)** 112, aig. n° 5, col. BEIGE. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6. Tric. droit.
A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 29, **de haut. de jersey,** laisser en attente de ch. côté les : **a)** 17 m. - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22 - **e)** 23, des devants. Tric. sur les m. centr. du dos, en rab. de ch. côté pour les emman. : 1 fs 8 m. Il reste : **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 48 - **e)** 50.
Cont. droit.
A **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 45 - **e)** 50, **de haut. de jersey,** rab. ttes les m. en 1 fs. Marquer d'un fil de couleur les : **a)** 20 m. - **b)** et **c)** 22 - **d)** et **e)** 24 centr. pour l'encol.
Reprendre les : **a)** 17 m. - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22 - **e)** 23, d'un côté, tric. droit.
A **a)** 28 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 40, **de haut. de jersey,** former l'encol., en rab. côté extérieur : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : **a)** et **b)** 9 m. - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 13, pour l'épaule.
Terminer le second devant en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 52 - **e)** 56, aig. n° 5. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente, et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDES DES DEVANTS : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 48 - **d)** 52 - **e)** 56, aig. n° 5 et tric. comme précédemment.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 60 m. - **b)** et **c)** 64 - **d)** et **e)** 68, aig. n° 5 et tric. comme précédemment.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les bandes d'emman , des devants et de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., en détricotant les rgs de couleur différente. Coudre les bandes d'emman. à leur base à pts invisibles aux m. rab. du corps.
Confectionner 2 tresses de 2 brins col. BEIGE et 2 brins col. LAQUE, (4 fils ens. 3 fs) de la longueur des devants et de l'encol. jusqu'aux épaules. Les fixer à pts invisibles le long des bandes des devants et de l'encol. jusqu'aux épaules.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PULL :

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 18 m. - **c)** et **d)** 22 - **e)** 26, col. LAQUE, aig. n° 5. Tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 6 augm. - **b)** 10 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 10. On a **a)** 24 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 36.
Cont. en augm. de ch. côté, à 2 m. des bords : **a)** ts les 6 rgs - **b)** ts les 7 - **c)** ts les 8 - **d)** ts les 8 - **e)** ts les 10 : 6 fs 1 augm. On a **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48. A **a)** 24 cm - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 36, **de haut. de jersey,** marquer les lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36,5 - **e)** 40,5, **de haut. de jersey,** rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 42 m. - **b)** 46 - **c)** 50 - **d)** 54 - **e)** 58, aig. n° 5. Tric. en côtes 2/2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 4 augm. - **b), c), d), e)** 2 augm. On a **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 56 - **e)** 60.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 25, **de haut. de jersey,** former les emman., en rab. de ch. côté : **a) b)** et **c)** 1 fs 4 m. - **d)** et **e)** 1 fs 6 m. Il reste **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 44 - **d)** 44 - **e)** 48.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 42, **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **c)** et **d)** 2 fs 7 m. - **e)** 3 fs 5 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 44, **de haut. de jersey,** rab. les : **a)** 12 m. - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 16 - **e)** 18, centr. pour l'encol. Terminer un côté à la fs



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 39, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a)** 4 m. centr. - **b)** 6 - **c), d)** et **e)** 8. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a), b), c)** et **d)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 43, **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

COL : Col. BEIGE, aig. n° 5, monter **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 70 - **e)** 74. Tric. en côtes 2/2 pendant : **a)** 4 cm - **b)**,c),d) 5 - **e)** 6, puis cont. col. LAQUE.
A **a)** 8 cm - **b), c), d)** 10 - **e)** 12, **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., puis coudre la partie comprise depuis les fils de couleur, aux m. rab. des emman. au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Fermer le col, en inversant la couture à la moitié pour la pliure, puis le monter à l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. en détricotant les rgs de couleur différente.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

M.K.

29★

n° 84-TO-697

QUALITE PURE LAINE n°6 OU KADISCHA OU MECHE

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a) 6 pel. de 100 grs - **b)** 7 - **c)** et **d)** 8 - **e)** 9 - **f)** 10 col. MOUFLON 2 aig. n° 5,5 - 2 aig. n° 6 - arrêt de mailles - **a)**, b) et c) 4 boutons - **d) e)** et **f)** 5.



POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes 7/2 : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 9 plus 2 plus 1 m. lisière à chaque extrémité.
1re rg : 1 m. lisière, 2 m. endroit, 7 m. envers ; répéter de ** à ** , terminer par 2 m. endroit, 1 m. lisière. **2e rg et tous les rgs suivants** Tricoter les m. comme elles se présentent.
Côtes fantaisie Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 9 plus 2 plus 1 m. lisière à chaque extrémité.
1re et 3e rg : ENVERS DU TRAVAIL : 1 m. lisière, 2 m. envers, 2 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. envers ; répéter de ** à ** terminer par 1m. lisière
2e rg : ENDROIT DU TRAVAIL : 1 m. lisière, * 2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. croisées vers la droite à l'endroit, 1 m. endroit, 2 m. envers * ; répéter de * à * terminer par 2 m. endroit, 1 m. lisière.
4e rg : 1 m. lisière, 2 m. endroit, 2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. croisées vers la gauche à l'endroit, 2 m. envers * , répéter de * à * ; terminer par 2 m. endroit, 1 m. lisière.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Jersey - tranches fantaisie pour les manches :
a) 8 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, ** 11 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey ** - **b)** 10 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, 12 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey ** - **c)** ** 13 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, ** - **d)** 12 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, ** 15 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey ** - **e)** ** 16 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey ** - **f)** ** 18 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey. ** Répéter de ** à ** .
tranches fantaisie pour le dos et les devants.
a) 3 rgs jersey, 11 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, 11 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, 12 rgs côtes torsades, 3 rgs jersey, 11 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, puis en côtes 7/2.
b) 3 rgs jersey endr., 12 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 12 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 12 rgs côtes torsades 3 rgs jersey endr., 12 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., puis en côtes 7/2.
c) 3 rgs jersey endr., 13 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey, 13 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 14 rgs côtes torsades, 3 rgs jersey endr. 13 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., puis en côtes 7/2.
d) 3 rgs jersey endr., 15 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 15 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey., 16 rgs côtes torsades, 3 rgs jersey endr., 15 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., puis en côtes 7/2.
e) 3 rgs jersey endr., 16 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr. 16 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 16 rgs côtes torsades, 3 rgs jersey endr., 16 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., puis en côtes 7/2.
f) 3 rgs jersey endr., 18 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., 18 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr, 18 rgs côtes torsades, 3 rgs jersey endr., 18 rgs côtes 7/2, 3 rgs jersey endr., puis en côtes 7/2.

⊡ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

= 2 m. croisées vers la droite à l'endr. : Tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1re, puis la 1re

= 2 m. croisées vers ma gauche à l'endr. ; tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1re, puis la 1re





ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes 7/2 ou côte torsades aig. 5,5 = 13 m. et 17 rgs
Ne pas repasser
IMPORTANT Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a) b)** et **c)** 20 m. - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 26 - aig n° 5,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en tranches fantaisie, voir pts employés pour les manches, aig. n° 6 en répartissant sur le 1re rg **a)** 6 augm. - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** et **e)** 11 - **f)** 13. On a **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 33 - **e)** 35 - **f)** 39
Placer les m. de la façon suivante en partant de la droite : **a)** 3 m. env., ** 2 m. endr., 7 m. env. ** - **b)** 4 m. env., ** 2 m. endr., 7 m. env. ** - **c)** 5 m. env., ** 2 m. endr., 7 m. env. ** - **d)** 2 m env., ** 2 m. endr. 7 m. env. ** - **e)** 3 m. env., ** 2 m. endr., 7 m. env., ** - **f)** 5 m. env. ** 2 m. endr., 7 m. env. ** , puis répéter de ** à ** . Tric. en augm. de ch. côté, ts les **a)** 6 rgs 7 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs 3 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs 5 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs 6 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs 3 fs 1 m. et ts les 10 rgs 4 fs 1 m. - **f)** ts les 10 rgs 6 fs 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 47 - **e)** 49 - **f)** 53.
A **a)** 29 cm - **b)** 32,5 - **c)** 35,5 - **d)** 38,5 - **e)** 43,5 - **f)** 47,5 **de haut après les côtes 1/1** tric 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 53 - **f)** 57 aig. 5,5 tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 5 cm.
Cont. en tranches fantaisie : voir pts employés pour le dos, aig. n° 6 en répartissant sur le 1re rg. **a)** 6 augm. - **b) c)** et **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 11. On a **a)** 47 m. - **b)** 53 - **c)** 55 - **d)** 57 - **e)** 65 - **f)** 68
Au 4e rg placer les m. de la façon suivante : **a)** 2 m endr, 7 m env. - **b)** 3 m. env., 2 m. endr., 7 m.

env. - **c)** 4 m. env., 2 m. env., 7 m. endr. - **d)** 5 m. env., 2 m. endr., 7 m. env. - **e)** 2 m. endr., 7 m. env. - **b)** 6 m. env., 2 m. endr., 7 m. env.
ENTRETEMPS : à **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 27 - **e)** 29 **f)** 32 **de haut après les côtes 1/1,** On a **a)** 3 rgs de côtes fantaisie - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 7 - **e)** 8 - **f)** 9, former les emman. en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 5 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 6 m - **e)** et **f)** 1 fs 7 m. Il reste **a)** 37 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 51 - **f)** 54.
A **a)** 34 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 44 - **e)** 47 - **f)** 51 **de haut. après les côtes 1/1** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 - **e)** 2 fs 5 et 1 fs 6 - **f)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6. Rab. les **a)** et **b)** 13 m. **c)** 15 - **d)** 17 - **e)** 19 - **f)** 20 restantes pour l'encol.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 19 m. - **b)** et **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25 - **f)** 27 aig. n° 5,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 5 cm. Cont. comme pour le dos aig. n° 6 en répartissant sur le 1er rg **a)** 2 augm. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 4 - **e)** 5 - **f)** 7. On a **a)** 21 m. **b)** 24 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 30 - **f)** 34
Au 4e rg placer les m. de la façon suivante : **a), b), c)** et **e)** 3 m. endr., 7 m. env. **d)** 2 m. env., 2 m. endr., 7 m. env. - **f)** 1 m. endr., 7 m. env.
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 27 - **e)** 29 - **f)** 32 **de haut après les côtes 1/1** former l'emman. en rab. à gauche **a)** 1 fs 5 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 6 m. **e)** et **f)** 1 fs 7 m. Il reste **a)** 16 m. - **b)** 18 - **c)** 19 **d)** 22 - **e)** 23 - **f)** 27.



A **a)** 33 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 42 - **e)** 44 - **f)** 48 **de haut. après les côtes 1/1,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs **a)** et **b)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **c)** 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 35 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 45 - **e)** 48 - **f)** 52 **de haut après les côtes 1/1** biaiser l'épaule à gauche comme pour le dos.
Tric. le devant gauche en sens inverse

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 53 - **d)** 57 - **e)** 63 - **f)** 67 aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 3 cm, puis tric. un rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente repasser aussitôt les rgs de jersey
Tric. une seconde bande semblable en répartissant **a), b),** et **e)** 4 boutonnières de 2 m. - **d), e)** et **f)** 5 de 2 m. la 1ère à 4 m. du bord gauche les autres espacées entre-elles par **a)** 10 rgs - **b), c)** 12 rgs - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 12

COL : Monter **a)** 41 - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 49 - **f)** 53 aig. n° 5,5 tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant **a), b)** 6 cm **c), d), e), f)** 7 puis rab. de ch. côté ts les 2 rgs **a)** 2 fs 5 m. et 1 fs 4 - **b), c), d),** et **e)** 3 fs 5 m. **f)** 2 fs 5 et 1 fs 6. Rab. les m. restantes.

ASSEMBLAGE.

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs d'un col. différent. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre le col à l'encol. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

MML

30

n° 84-TO-680

QUALITE PURE LAINE RUSTIQUE n° 3 OU SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)** 12 col. ECRU
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 aig. à torsade ou auxiliaire
arrêt de mailles

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Point mousse - Torsade à 6 m : Ce point est expliqué ici sur 14 m.
1er, 3e, 7e et 9e rg : 2 m. endroit, 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit.
2e rg et ts les rgs pairs : tricoter les m. comme elles se présentent.
5e rg : 2 m. endroit, 2 m. envers, 6 m. croisées à droite (voir légende) 2 m. envers, 2 m. endroit.
Répéter du 1er au 10e rg.
Ligne mousse et petites torsades : Ce point est expliqué ici sur 18 m.
1er, 5e, 9e, et 21e rg : 2 m. envers, 4 m. endroit, 1 m. envers, 4 m. endroit, 1 m. envers, 4 m. endroit, 2 m. envers.
2e, 4e, 6e, 8e, 22e et 24e rg : Tricoter les m. comme elles se présentent.
3e, 7e et 23e rg : 2 m. envers, 4 m. croisées à droite à l'endroit (voir légende), 1 m. envers, 4 m. croisées à droite à l'endroit, 1 m. envers, 4 m. croisées à droite à l'endroit, 2 m. envers.
10e au 20e rg : Tout à l'endroit.
Répéter du 1er au 24e rg.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env. aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, aig. n° 3,5 = 20 m. et 44 rgs.
Repasser seulement l'échantillon de jersey env., sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES ET EMPIECEMENT : Monter **a)** et **b)** 38 m. - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48 aig. n° 3 tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en pt mousse, aig. n° 3,5, en répartissant **a)** 8 augm. - **b), c)** 12 - **d), e)** 14, sur le 1er rg. On a **a)** 46 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 58 - **e)** 62. Augm. de ch. côté ts les : **a)** 8 rgs - **b)** 9 - **c)** 10 - **d)** 11 - **e)** 13 : 12 fs 1 m.



On a **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 82 - **e)** 86.
A **a)** 24 cm - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 34 - **e)** 38 **de haut. de pt mousse,** augm. de ch. côté **a), b), c)** 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d), e)** 3 fs 2 m.
On a **a)** 78 m. - **b)** 82 - **c)** 86 - **d)** 94 - **e)** 98, cont. droit.
A **a)** 39 cm - **b)** 42,5 - **c)** 46,5 - **d)** 52 - **e)** 57 **de haut. de pt mousse,** laisser en attente les **a)** 39 m. de gauche - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 47 - **e)** 49 et cont. sur les m. de droite.
A **a)** 44 cm - **b)** 48 - **c)** 52,5 - **d)** 58,5 - **e)** 64, **de haut de point mousse,** laisser ces m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Tric. la seconde partie en sens inverse. Assembler les 2 parties par un grafting sur les côtés les plus longs.
Reprendre les **a)** 39 m. d'un côté laissées en attente - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 47 - **e)** 49 - relever **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 30 sur l'encol. dos, puis cont. sur les **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 47 - **e)** 49 de l'autre côté. On a **a)** 100 m. - **b)** 106 - **c)** 112 - **d)** 122 - **e)** 128. Tric. en pt mousse pendant 11 cm et rab. les m.

DOS ET DEVANT : Monter **a)** 80 m. - **b)** 84 - **c)** 90 - **d)** 100 - **e)** 106, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.



Cont en jersey env. et point fantaisie, de la façon suivante : tric. **a)** 26 m. env. - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 36 - **e)** 39, puis sur les 28 m. suivantes répartir 18 augm. et tric. de la façon suivante : 14 m. de torsade à 6 m., 18 m. d'une ligne de mousse et petites torsades (voir pts employés) puis 14 m. de torsade à 6 m. soit 46 m. au tot. et cont. en jersey env. sur les **a)** 26 m. restantes - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 36 - **e)** 39.
On a **a)** 98 m. - **b)** 102 - **c)** 108 - **d)** 118 - **e)** 124.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 24 - **e)** 27 **de haut au dessus des côtes,** rab. les m.
Tric. une seconde partie semblable.

GRAFTING Point mousse



Diagramme de la ligne mousse et petites torsades.



Diagramme
Torsade à 6 mailles.



ASSEMBLAGE :

Coudre le dos sur la partie centr. de l'empiècement puis le devant en superposant les bords de l'empiècement de 9 cm. Faire les coutures des côtés et des manches.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
Y.C.

= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

= Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

= 4 mailles croisées à droite à l'endroit (2 et 2) glisser les 2 premières mailles sur une aiguille à torsade ou auxiliaire placée derrière le travail, tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.

= Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

= 6 mailles croisées à droite à l'endroit (3 et 3) glisser les 3 premières mailles sur une aiguille à torsade ou auxiliaire placée derrière le travail, tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes, puis les 3 mailles de l'aiguille à torsade.

31

n° 84-T0-645

QUALITE SHOOT OU INVERNESS

CABAN

TAILLES : **a)** 6 ans. - **b)** 10
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 138

FOURNITURES :
a) 17 pel. - **b)** 20 col. MOUETTE
1 crochet n° 4,5 - 10 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Demi - brides - Brides relief.

Zigzags en brides relief :
Sur une chaînette de base : multiple de 8 plus 2.
1er rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. chaînette, 1 demi-bride dans ch. m. chaînette.
2e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère demibride, ** 4 brides relief (voir légende du diagramme : trav. sur l'env), 4 demi-brides, ** répéter de ** à ** ; terminer par 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e et 9e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère demi-bride, ** 3 demi-brides, 4 brides relief (voir légende du diagramme : trav. sur l'endr.), 1 demi-bride, ** répéter de ** à ** terminer par 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
4e et 8e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère demi-bride, ** 2 demi-brides, 4 brides relief, 2 demi-brides, ** répéter de ** à ** ; terminer par 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg.précédent.

Zigzag en brides relief

Bordure en brides relief

= m. chaînette ou m. en l'air.
= demi-bride.
= bride relief : **Sur l'endr. de trav. :** faire 1 bride en piquant le crochet horizontalement, de droite à gauche, **de l'avant vers l'arrière, derrière** la demi-bride ou la bride relief du rg précédent. **sur l'env :** faire 1 bride en piquant le crochet horizontalement, de droite à gauche, **de l'arrière vers l'avant, devant** la demi-bride ou la bride relief du rg précédent.
= m. chaînette ou m. en l'air.
= m. serrée.
= voir brides en relief du point zigzags
Dans ce point de bordure, au 2e rg, les brides reliefs sont faites sur les m. serrées du 1er rg. Ensuite, elles sont toujours faites les unes au dessus des autres.

5e et 7e rg : 2 m. en l'air pour tourner, ** 1 demi-bride , 4 brides relief, 3 demi-brides, ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent
6e rg : 2 m. en l'air pour tourner, ** 4 demi-brides, 4 brides relief, ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
Répéter toujours du 2e au 9e rg.

Bordure en brides relief :
Sur une chaînette de base : nombre de m. :7.
1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. chaînette, 6 m. serrées.
2e rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. serrée, ** 1 bride relief, 1 m. serrée, ** répéter de ** à ** ; la dernière m. serrée se fait sur la m. en l'air pour tourner du rg précédent.
Répéter toujours ce 2e rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en zigzag en brides relief, crochet n° 4,5 = 16 m. et 13 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 24 cm - **b)** 28, crochet n° 4,5, monter **a)** 40 m. - **b)** 46, tric. en zigzags en brides relief, (voir diagramme) en augm. de ch. côté ; **a)** ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 5 rgs : 8 fs 1 m.
On a **a)** 54 m. - **b)** 62.
A **a)** 26 cm - **b)** 35 **de haut. tot.,** mettre un fil de couleur de ch. côté et cont. droit.
A **a)** 30,5 cm - **b)** 40 **de haut. tot.** arrêter le trav.
Tric. la seconde manche semblable.

FONDS DE POCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 10 cm - **b)** 11, monter **a)** 16 m. - **b)** 18, tric. en demi-brides, pendant **a)** 10 cm - **b)** 11, puis laisser en attente.
Tric. un second fond de poche semblable.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Sur une chaînette de base de **a)** 75 cm - **b)** 85, monter **a)** 122 m. - **b)** 138, crochet n° 4,5, tric. en point de zigzags en brides relief, en commençant **le 2e rg par :** 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère demi-bride, 4 demi-brides, puis cont. de ** à ** (voir pts employés)
A **a)** 14 cm - **b)** 15 **de haut.** placer les fonds de poches de la façon suivante : tric. 6 m., cont. sur les m. d'un fond de poche, passer **a)** 16 m. - **b)** 18 et cont. sur les m. du corps. A **a)** 22 m. - **b)**

24, du bord gauche, tric. sur les m. du second fond de poche, passer **a)** 16 m. - **b)** 18 et cont. sur les 6 m. restantes.
A **a)** 26 cm - **b)** 32, **de haut. tot,** mettre un fil de couleur après la **a)** 29e m. - **b)** 33e de ch. côté (lis comprises) ,former l'emman. en tric. sur les **a)** 22 m. - **b)** 25 de droite puis cont. sur ces m. pour faire le devant droit.
A **a)** 39 cm - **b)** 47, **de haut.tot,** former l'encol. en dim. à droite, et à ch. rg, **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
ENTRE - TEMPS : à **a)** 43 cm - **b)** 51 - **de haut. tot.** biaiser l'épaule en dim. à gauche et à ch. rg : **a)** 3 fs 4 m. ,il reste 4 m. - **b)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m.Il reste 5 m. Arrêter le trav.
Reprendre les m. du côté gauche et faire le même trav. en sens inverse.

Reprendre les m. centr, en laissant **a)** 7 m. - **b)** 8 de ch. côté pour former les emman. et cont. sur les **a)** 50 m. - **b)** 56, centr.
A **a)** 42 cm - **b)** 50 **de haut. tot.** , biaiser les épaules en dim. de ch. côté et à ch. rg : **a)** 4 fs 4 m. - **b)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
Il reste **a)** 18 m. - **b)** 20 pour l'encol.
Arrêter le trav.

CAPUCHE : Sur une chaînette de base de **a)** 50 cm - **b)** 55, monter **a)** 82 m. - **b)** 90 ; tric. en zigzags en brides relief, en commençant comme sur le diagramme.
A **a)** 11 cm - **b)** 12, **de haut. tot.** , dim. de ch. côté et à ch. rg : **a)** 2 fs 5 m. et 5 fs 4 m. - **b)** 6 fs 5 m. et 1 fs 4 m. Arrêter le trav.



FOND DE CAPUCHE : Sur une chaînette de base de 10 cm, monter 18 m., tric. en zigzags en brides relief, en augm. de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** ts les 5 rgs : 5 fs 1 m.
On a 28 m.
A **a)** 16 cm - **b)** 18,5 **de haut. tot.,** dim. de ch. côté, et à ch. rg : 3 fs 3 m. Arrêter le trav.

BORDURES DU BAS DU CORPS : Sur une chaînette de base, monter 7 m., crochet n° 4,5, tric. en brides relief (voir pts employés) pendant **a)** 75 cm - **b)** 85.

BORDURES DES POIGNETS : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que précédemment, pendant **a)** 20 cm - **b)** 24, puis faire une boutonnière centrale de 2 m.
A **a)** 23 cm - **b)** 27, arrêter le trav.
Tric. la seconde bordure semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que précédemment, pendant **a)** 42 cm - **b)** 50.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant 6 boutonnières centr. de 2 m. , la 1ère à **a)** 3,5 cm - **b)** 2, puis 5 autres espacées de **a)** 7 cm - **b)** 9.

BORDURES DES POCHES : Même nombre de m. et même trav. que précédemment , pendant **a)** 10 cm - **b)** 11, en faisant à mi-haut, 1 boutonnière centr. de 2 m.
Tric. une seconde bordure semblable.

BORDURE DE LA CAPUCHE : Monter 7 m. tric. 4 m. en brides relief (2 côtes) et les 3 m. suivantes en m. serrées, pendant **a)** 50 cm - **b)** 55.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules et des manches à partir des fils de couleur et en laissant une ouverture de 4 cm aux poignets. Monter les manches aux emman. en les emboîtant à la base de celles - ci,
Coudre la bordure du bas à pts cachés, puis les bandes de boutonnage et les revers des poches. Froncer légèrement les manches et coudre les bordures jusqu'au niveau des boutonnières pour faire un croisement. Maintenir les fonds de poches sur l'env. Assembler les 2 pièces de la capuche par les points A et a - B et b, puis coudre la bordure, replier les 3 m. serrées sur l'env. pour faire un ourlet. Coudre celle-ci autour de l'encol. jusqu'au milieu des bandes de boutonnage.
Broder les boutonnières et coudre les boutons. Confectionner une cordelière de 2 brins et la passer dans l'ourlet de la capuche.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y.C.

32★

n° 84-TO-676

QUALITE MELUSINE

MANTEAU

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 14 pel. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 20
col. TOURTERELLE
1 crochet n° 5
a) b) c) 3 brandebourgs - **d) e)** 4

POINT EMPLOYE :

Mailles serrées

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 5 = 12 m. et 14 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 18 cm, **b) c) d)** 19, **e)** 21 de longueur, soit de **a)** 23 m., **b) c) d)** 25, **e)** 27, crochet n° 5, tric. en m. serrées en augm. de ch. côté, **a)** ts les 9 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 7 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 7 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 7 rgs : 6 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. et 7 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a **a)** 31 m., **b)** 35, **c)** 37, **d)** 39, **e)** 41 ; marquer ch. lis. d'un fil de couleur, puis cont. droit pendant 3,5 cm et arrêter.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 36 cm, **b)** 38, **c)** 40, **d)** 42, **e)** 45 de longueur, soit de **a)** 45 m., **b)** 48, **c)** 50, **d)** 52, **e)** 56, crochet n° 5, tric. en m. serrées en dim. de ch. côté ts les **a)** 15 rgs, **b)** 16, **c)** 17, **d)** 18, **e)** 19 : 2 fs 1 m. Il reste **a)** 41 m., **b)** 44, **c)** 46, **d)** 48, **e)** 52
A **a)** 31 cm, **b)** 34, **c)** 36, **d)** 38, **e)** 40 **de haut. tot.,** dim. de ch. côté : 1 fs 4 m. pour les emman. Il reste **a)** 33 m., **b)** 36, **c)** 38, **d)** 40, **e)** 44 ; cont. droit.
A **a)** 43 cm, **b)** 47, **c)** 50, **d)** 53, **e)** 56 **de haut. tot.,** biaiser les épaules en dim. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 1 fs 2 m. et 3 fs 3 - **b) c)** 3 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **d)** 2 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - **e)** 1 fs 2 m. et 4 fs 3 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 44 cm, **b)** 49, **c)** 52, **d)** 55, **e)** 58 **de haut. tot,** former l'encol. en laissant les **a)** 3 m. centr., **b) c) d)** 4, **e)** 6 ; cont. sur les m. d'un côté.
A **a)** 45 cm, **b)** 50, **c)** 53, **d)** 56, **e)** 59 **de haut. tot.,** arrêter. On a côté encol. pour le dernier rg : **a) b)** 4 m., **c) d) e)** 5 pour l'encol., marquer ces m. d'un fil de couleur.
Terminer l'autre côté en sens inverse

DEVANTS : Sur une chaînette de base de **a)** 21 cm, **b)** 22, **c)** 23, **d)** 24, **e)** 25,5 de longueur, soit de **a)** 26 m, **b)** 28, **c)** 29, **d)** 30, **e)** 32, crochet n° 5, tric. en m. serrées en dim. à gauche comme pour le dos.
A **a)** 31 cm, **b)** 34, **c)** 36, **d)** 38, **e)** 40 **de haut. tot.,** dim. à gauche : 1 fs 4 m. pour les emman. Il reste **a)** 20 m., **b)** 22, **c)** 23, **d)** 24, **e)** 26 ; cont. droit.
A **a)** 41 cm, **b)** 46, **c)** 48, **d)** 51, **e)** 54 **de haut. tot.,** former l'encol. à droite, en dim. à ch. rg : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c) d)** 1 fs 5 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 44 cm, **b)** 48, **c)** 51, **d)** 54, **e)** 57 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

POCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 12 cm, **b)** 13, **c)** 14, **d) e)** 15 de longueur, soit de **a)** 16 m., **b)** 18, **c)** 19, **d) e)** 20, crochet n° 5, tric. en m. serrées pendant **a)** 11 cm, **b)** 12, **c)** 13, **d) e)** 14.
Tric. la seconde poche semblable.

CAPUCHE : Dessus et fond : Sur une chaînette de base de **a) b) c)** 12 cm, **d) e)** 14 de longueur, soit de **a) b) c)** 16 m., **d) e)** 19, crochet n° 5, tric. en m. serrées.
A **a)** 19 cm, **b)** 20, **c)** 22, **d)** 23, **e)** 26 **de haut. tot.,** dim. de ch. côté : **a) b)** 1 fs 1 m., puis ts les 7 rgs : 2 fs 1 m. - **c) d)** 1 fs 1 m., puis ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 1 m., puis ts les 10 rgs : 2 fs 1 m.
Il reste **a) b) c)** 10 m., **d) e)** 13.
A **a)** 33 cm, **b)** 35, **c)** 39, **d)** 41, **e)** 47 **de haut. tot., arrêter.**

COTES : Sur une chaînette de base de **a)** 14 cm, **b)** 15, **c)** 17, **d)** 18, **e)** 19 de longueur, soit de **a)** 18 m. **b)** 19, **c)** 21, **d)** 23, **e)** 24, crochet n° 5, tric. en m. serrées en augm. **à droite : a) b)** ts les 5 rgs : 3 fs 1 m. - **c) d)** ts les 7 rgs : 3 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. ; puis cont. droit.
A **a)** 14 cm, **b)** 15, **e)** 17, **d)** 18, **e)** 21 **de haut. tot.,** dim **à droite :** 1 fs 1 m., puis à ch. rg : 2 fs 1 m. Il reste **a)** 18 m., **b)** 19, **c)** 21, **d)** 23, **e)** 24, arrêter.
Tric. Le second côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. en les emboîtant jusqu'au fil de couleur. faire les coutures des côtés et des manches. Appliquer les poches aux devants. Assembler les côtés au fond de la capuche de a à b. Monter la capuche à l'encol. (en la fronçant légèrement). Appliquer les brandebourgs aux devants. Terminer par un coup de fer aux coutures.

P.M.



33

n° 84-TO-714

QUALITE BRISANTS OU SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 **d)** 8 - **e)** 10 **f)** 12 - **g)** 14
Statures : 86 cm - **b)** 102 **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5 - **f)** 6 - **g)** 7 col. GYPSE **a), b), c), d), e)** 1 pel. - **f)** et **g)** 2 col. TAUPE 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : Voir diagramme - **m. double :** Piquer l'aig. non pas dans la m. du rg que l'on tricote mais dans la m. se trouvant sous cette m., 1 rg plus bas. Laisser tomber la m. de l'aig. gauche. - **Point granité :** Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 plus 1 plus 1 m. lisière à chaque extrémité.
1er rg endroit du travail tout à l'envers.
2e rg : 1 m. lisière, * 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. endroit, 1 m. lisière.
3e rg : 1 m. lisière, 1 m. double à l'envers, * 1 m. envers 1 m. double à l'envers * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lisière.
Répéter toujours le 2e et le 3e rg

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en Jacquard, aig. n° 3,5 = 26 m. et 30 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt granité, aig. n° 3,5 = 17 m. et 46 rgs.

ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b), c), d)** 38 - **e)** 44 - **f)** 46 - **g)** 50, col. GYPSE aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en pt granité aig. n° 3,5, en répartissant **a)** 4 dim. - **b)** 2 dim. - **c)** 2 augm. - **d)** 4 augm. - **e)** 2 augm. - **f)** 2 augm. - **g)** 2 augm. sur le rg. On obtient **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 40 - **d)** 42 - **e)** 46 - **f)** 48 - **g)** 52. Cont. en augm. de ch. côté, ts les **a)** 16 rgs - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 28 - **g)** 30, 6 fs 1 m. On obtient **a)** 44 - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 54 - **e)** 58 - **f)** 60 - **g)** 64.
A **a)** 25 cm - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 34 - **e)** 38 - **f)** 42 - **g)** 46 **de haut. de pt granité,** marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour les emman.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 49 - **de haut. de pt granité,** rab. de ch. côté **a)** 17 m. - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 24 - **g)** 26 Il reste **a), b), c), d)** et **e)** 10 m. - **f)** et **g)** 12 m. cont. droit.
A **a)** 37 cm - **b)** 40 - **c)** 45 - **d)** 48 - **e)** 53 - **f)** 59 - **g)** 64 **de haut. de pt granité,** rab. à droite, **a) b) c)** ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** ts les 2 rgs : 2 fs 2 m., 2 fs 1 m., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** ts les 2 rgs :

1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m., ts les 4 rgs 3 fs 1 m. Il reste 2 m. à rab.
le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 76 m. - **b)** 82 - **c)** 86 - **d)** 92 - **e)** 98 - **f)** 108 - **g)** 114, aig. n° 3, col. GYPSE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm, puis cont. en pt granité, aig. n° 3,5, en répartissant **a)** 18 dim. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 24 - **f)** 28 - **g)** 28 sur le 1er rg. Il reste **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 64 - **d)** 68 - **e)** 74 - **f)** 80 - **g)** 86.



A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27 - **g)** 30 **de haut. après les côtes** rab. de ch. côté : **a)** 3 m. - **b), c), d), e), f), g)** 5, puis tric. 1 rg de jersey en répartissant **a)** et **b)** 25 augm. - **c)** et **d)** 27 - **e)** 33 - **f)** 35 - **g)** 39. On obtient **a)** et **b)** 77 m. - **c)** 81 - **d)** 85 - **e)** 97 - **f)** 105 - **g)** 115, tric. le Jacquard (Voir diagramme). Le Jacquard terminé cont. en jersey col. GYPSE.
A **a)** 10 cm - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **c)** 14 - **f)** 14 - **g)** 15 **de haut. depuis les emman.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 7 m. - **b)** 2 fs 4 m. et 5 fs 5 m. - **c)** 7 fs 5 m. - **d)** 6 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 6 fs 6 m. - **f)** 3 fs 4 m. et 7 fs 5 m. - **g)** 8 fs 5 m. et 2 fs 6 m. Il reste **a)** 7 m. - **b)** 11 - **c)** 11 **d)** 13 - **e)** 15 - **f)** 11 - **g)** 11 à rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 11 cm - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 13 - **e)** 14 - **f)** 15 - **g)** 15 **de haut. après les emman.,** former l'encol., en rab. les **a)** et **b)** 9 m. centr. - **c)** et **d)** 11 - **e)** 13 - **f)** et **g)** 15, puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **b)** et **c)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** et **f)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **g)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 11 cm - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 15 - **g)** 16, **de haut. après les emman.,** biaiser l'épaule en rab., côté emman., ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 9 m. - **b)** 5 fs 5 m. - **c)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **e)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **f)** 2 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **g)** 4 fs 6 m. et 2 fs 7 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 98 - **d)** 100 - **e)** 104 - **f)** 106 - **g)** 110 col. TAUPE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 6 cm puis 1 rg endr. sur l'endr., et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. et les pattes aux épaules. Coudre la bande d'encolure. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de jersey d'un autre col. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Diagramme main





Diagrammes avec sélecteur

Tailles a) b) c) d) g)



Tailles e) f)



Point granité



⊟ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.

∩ = Maille double à l'envers sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers.





EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme - **pt granité : Pour machine sans sélecteur : 1er mouvement :** Mettre les 3e, 5e, 7e, 9e etc... en position d'attente, tric. 1 rg, remettre ces aig. en position de trav. - **2e mouvement :** Mettre les 2e, 4e, 6e, 8e etc... en position d'attente, tric. 1 rg, remettre ces aig. en position de trav. Répéter toujours ces 2 mouvements.
machine avec sélecteur : voir dessin. =Machine Phildarmatic : Voir feuille jointe A7

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en pt granité R n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 17 m. et 46 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en Jacquard, R n° 11,5, écartement des fontures n° 4 = 26 m. et 30 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main.

DOS ET DEVANT : Suivre les explications main et voir diagramme machine, mais à **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27 **g)** 30 **de haut. après les côtes** au moment où l'on commence le Jacquard, tric. quelques rgs de jersey, enlever les m. de la machine, retirer les rgs de Jersey, répartir les augm. sur le rg et replacer les m. sur la machine pour cont. le trav.

BANDE D'ENCOLURE ET ASSEMBLAGE : Voir explication à la main-

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R n° 7,5
3 cm = 12 rgs
4 cm = 16 rgs

pt granité, R n° 10,5
15 cm = 69 rgs
18 cm = 83 rgs.
20 cm = 92 rgs.
22 cm = 101 rgs.
24 cm = 110 rgs.
25 cm = 115 rgs.
27 cm = 124 rgs.
30 cm = 138 rgs.
31 cm = 143 rgs.
34 cm = 156 rgs.
37 cm = 170 rgs.
38 cm = 175 rgs.
40 cm = 184 rgs.
41 cm = 189 rgs.
42 cm = 193 rgs.
43 cm = 198 rgs.
45 cm = 207 rgs.
46 cm = 212 rgs.
48 cm = 221 rgs.
49 cm = 225 rgs.
52 cm = 239 rgs.
53 cm = 244 rgs.
57 cm = 262 rgs.
59 cm = 271 rgs.
64 cm = 294 rgs.
69 cm = 317 rgs.

Jacquard R n° 11,5
10 cm = 30
11 cm = 33
12 cm = 36
13 cm = 39
14 cm = 42
15 cm = 45
16 cm = 48
17 cm = 51
18 cm = 54
19 cm = 57
20 cm = 60
21 cm = 63
A.B.



34

n° 84-TO-679

QUALITE BRISANTS OU SAGITTAIRE

PULL

TAILLES **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 10 col. NATUREL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 aig. à torsade ou aig. auxiliaire - 4 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Point de vagues : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 8 plus 1 m lis. à ch. extrémité.
1re, 3e, 5e, 7e, 11e, 13e, 15e et 17e rg : tout à l'endroit.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'envers.
9e rg : 1 m. lis, ** 2 m. endr., 4 m. croisées à gauche (glisser les 2 premières m. sur 1 aig. à torsade ou aig. auxiliaire, placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade, 6 m. endr. **, répéter toujours de ** à ** terminer par 2 m. endr. 4 m. croisées à gauche, 2 m. endr., 1 m. lis.
19e rg : 1 m. lis ** 8 m. endr. 4 m. croisées à gauche **, répéter toujours de ** à ** terminer par 8 m. endr., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 19e rg.

Torsade imbriquée vers l'extérieur :
1er rg : 8 m. endr.
2e, 3e, 4e et 6e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade, glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
Répéter toujours ces 6 rgs.

Voir diagramme page 46

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en point de vagues, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :



MANCHES : Monter **a)** 40 m.- **b)** 42 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 54, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en point de vagues, aig. n° 3,5, en répartissant **a)** 12 augm. - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 18 - **e)** 20 sur le 1er rg.
On a **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 62 - **d)** 66 - **e)** 74.
Au 9e rg du point de vagues placer une torsade au milieu.
Augm. de ch. côté, ts les **a)** 6 rgs - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 **e)** 10 ; 11 fs 1 m.
On a **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 84 - **d)** 88 - **e)** 96.
A **a)** 24 cm - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 34 - **e)** 38 **de haut de point de vagues,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 21 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., 21 fs 1 m. et 5 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., 25 fs 1 m. et 4 fs 2 m. **d)** 1 fs 3 m., 27 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **e)** 1 fs 3 m., 27 fs 1 m. et 6 fs 2 m. puis **à gauche, pour ttes les tailles,** 2 rgs plus haut ; 1 fs 2 m. et **à droite** ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **c), d), e)** 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m.
Le côté le plus court du raglan correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.



DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 92 - **c)** 94 - **d)** 106 - **e)** 116, aig. n° 3,5 tric. en point de vagues en commençant le 9e rg par **a)** 3 m. endr. - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 3 - **e)** 8 - puis ** 4 m. croisées, 8 m. endr. ** .
A **a)** 17 cm - **b)** 20 - **c)** 23 - **d)** 27 - **e)** 31 **de haut de point de vagues,** former le raglan, en rab. de ch. côté, **a), c), d)** 1 fs 1 m. - **b), e)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **b)** 5 fs 2 m. et 23 fs 1 m. - **c)** 4 fs 2 m. et 27 fs 1 m. - **d)** 7 fs 2 m. et 26 fs 1 m. - **e)** 7 fs 2 m. et 28 fs 1 m. Rab. les **a)** 16 m. restantes - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26 pour l'encol.



DEVANT : Monter **a)** 90 m. - **b)** 92 - **c)** 102 - **d)** 114 - **e)** 116, aig n° 3,5 tric. en point de vagues, en commençant le 9e rg par **a)** 7 m. endr. - **b)** 2 - **c)** 1 - **d)** 7 - **e)** 2 puis ** 4 m. croisées, 8 m. endr. ** .
A **a)** 17 cm - **b)** 20 - **c)** 23 - **d)** 27 - **e)** 31 **de haut de point de vagues,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a), c), d),** 1 fs 5 m. - **b), e)** 1 fs 3 m. : (les dim. du raglan, ne sont pas semblables, dos et devant pour les tailles **a), c), d)** - n'ayant pu monter le même nombre de m., ceci pour permettre le raccord du dessin). Puis ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **b)** 4 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **c)** 4 fs 2 m. et 25 fs 1 m. - **d)** 7 fs 2 m. et 24 fs 1 m. - **e)** 8 fs 2 m. et 25 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 38 - **d)** 42 - **e)** 47 **de haut de point de vagues,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b), c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d), e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Il reste 2 m. que l'on rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE DU BAS : partie dos :
Monter 36 m. aig. n° 3,5 tric. 5 m. en jersey env, 8 m. en torsade imbriquée et 23 m. en jersey env.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 41 - **e)** 44 de longueur, rab. les m.
partie devant : monter le même nombre de m. et faire le même trav. A 2 cm de long. former 2 boutonnières de 3 m., à 8 m. de ch. extrémité, puis cont. droit.
A 36 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 45 - **e)** 48 **de long. tot.,** répéter ces 2 boutonnières.
A 39 cm - **b)** 41 - **c)** 44 - **d)** 48 - **e)** 51 **de long. tot.,** rab. les m.

BANDE D'ENCOLURE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour les bandes du bas. A **a)** 28 cm - **b)** 30 **c)** 34 - **d)** 38 - **e)** 40 de long. tot. rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés en laissant une ouverture de 5 cm en bas, puis celles des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan en laissant une ouverture de 5 cm à gauche dans le dos. Froncer le bas du dos et du devant pour arriver à **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 41 - **e)** 44 et coudre la bande du dos. endr. contre endr., coudre les extrémités de cette bande en double épaisseur, retourner sur l'env. et maintenir à pts d'ourlet. Faire le même trav. sur les **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 41 - **e)** 44 centr. de la seconde bande. Pour former une patte de boutonnage à ch. extrémité. Coudre la bande du col de la même façon. Faire 2 brides boutonnières à l'ouverture dos et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Point de vagues : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 8 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
Tric. sur la fonture arrière R. n° 10,5 : 8 rgs.
1er mouvement : 1 m. lis, 2 m., ** à l'aide de 2 poinçons de 2, croiser les 4 m. suivantes, en passant les 2 m. de droite, devant les 2 m. de gauche, 8 m. ** répéter de ** à ** , terminer par, 4 m. croisées, 2 m. et 1 m. lis. Tric. 10 rgs.
2e mouvement : 1 m. lis, ** 8 m., 4 m. croisées ** , répéter de ** à ** terminer par 8 m., 1 m. lis. tric 10 rgs.
Répéter toujours ces 2 mouvements.
Torsade imbriquée vers l'intérieur :
8 m. sur la fonture arrière R. n° 10,5 tric. 4 rgs.
1er mouvement : des 8 m., croiser les 4 m. de droite en passant les 2 m. de droite **devant** les 2 m. de gauche. puis croiser les 4 m. de gauche, en croisant les 2 m. de gauche **devant** les 2 m. de droite. Tric. 6 rgs.
Répéter toujours ce mouvement.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en point de vagues, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 24 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage étant semblable se reporter à l'explication main.

Tableau des rgs :
Les côtes 1/1, R. n° 7,5.
5 cm = 20 rgs.
Point de vagues et torsades imbriquées, R. n° 10,5.
17 cm = 54 rgs.
20 cm = 64 rgs.
23 cm = 74 rgs.
24 cm = 77 rgs.
27 cm = 86 rgs.
30 cm = 96 rgs.
31 cm = 100 rgs.
33 cm = 106 rgs.
34 cm = 109 rgs.
38 cm = 122 rgs.
42 cm = 134 rgs.
47 cm = 150 rgs.

Y.C.

Point de vague



= m. endroit sur l'endroit, m. envers sur l'envers.

= glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à torsade.

glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aiguille à torsade.

Torsade imbriquée vers l'extérieur

35

n° 84-T0-642

QUALITE SAGITTAIRE OU TRIMARAN OU BRISANTS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4/6 ans - **c)** 8/10 ans - **d)** 12/14 ans.
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 à 114 cm - **c)** 126 à 138 cm - **d)** 144 à 162 cm.

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 7 - **d)** 8, col. ECRU
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endroit - Jersey envers - point-mousse Torsades : Sur 4 m. endroit.
1er rg : Glisser les 2 premières m. sur une aig. à torsade, devant le trav., tric. les 2 dernières m. à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. à torsade à l'endr.
2e et 4e rg : 4 m. envers.
3e rg : 4 m. endr.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Mailles boules : Sur un fond de jersey envers. Tric. dans la même m. : 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr. et 1 m.env.
Tourner le trav. Revenir en tric. à l'endr. ces 5 m.
Tourner le trav. Revenir en tric. à l'env. ces 5 m.
Tourner le trav. Revenir en tric. à l'endr. ces 5 m.
Tourner le trav., puis glisser sans les tric., les 5 m. sur l'aig. droite et passer la 4e m. sur la 5e, la 3e sur la 5e, la 2e sur la 5e et la 1ère sur la 5e. Il reste 1 m.
Répéter les m. boules les unes au dessus des autres, à l'empiècement, ts les 6 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :



MANCHES : Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 40 - **d)** 44, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1 pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c)** et **d)** 5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg : **a), b), d),** 8 augm. - **c)** 9. On a **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 49 - **d)** 52. Cont. en augm. de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** ts les 9 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 9 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** ts les 7 rgs : 12 fs 1 m.
A **a)** 12 cm - **b)** 17 - **c)** 21 - **d)** 27, **de haut. de jersey,** on a : **a)** 48 m. - **b)** 56 - **c)** 69 - **d)** 76. Cont. en augm. au bord et de ch. côté : pour ttes les tailles, ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et 3 fs 2 m. On a **a)** 66 m. - **b)** 74 - **c)** 87 - **d)** 94. Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis au rg suivant, rab. les 9 m. de ch. côté (qui serviront de soufflet). Il reste : **a)** 48 m. - **b)** 56 - **c)** 69 - **d)** 76.
Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 80 - **c)** 88 - **d)** 102, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1 pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c)** et **d)** 5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 30, **de haut. de jersey,** laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.



DEVANT : Monter **a)** 70 m. - **b)** 80 - **c)** 88 - **d)** 102, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1 pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c)** et **d)** 5 cm.
Cont. en jersey, en augm. 1 m. sur le 1er rg, pour les tailles : **b), c), d).** On a **a)** 70 m. - **b)** 81 - **c)** 89 - **d)** 103.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 26, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en laissant en attente les : **a)** 14 m. centr. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21. Cont. un côté à la fs, en laissant en attente côté intérieur, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 6 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 2 fs 7 m. et 3 fs 6 m. - **c)** 5 fs 7 m. - **d)** 1 fs 9 m. et 4 fs 8 m.
Tric. le second côté en sens inverse.
Tric. 2 rgs sur ttes les m. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.



EMPIECEMENT : Diviser le dos en le décalant de 2 m. pour la couture.
Prendre les : **a)** 36 m. de gauche - **b)** 41 - **c)** 45 - **d)** 52. Ajouter 2 m. côté séparation pour la couture. On a **a)** 38 m. - **b)** 43 - **c)** 47 - **d)** 54. Les : **a)** 48 m. - **b)** 56 - **c)** 69 - **d)** 76, d'une manche. Les : **a)** 70 m. - **b)** 81 - **c)** 89 - **d)** 103, du devant. Les : **a)** 48 m. - **b)** 56 - **c)** 69 - **d)** 76, de la seconde manche, puis les : **a)** 34 m. - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 50, restantes du dos, en ajoutant 2 m. couture, côté séparation. On a au tot. : **a)** 240 m. - **b)** 277 - **c)** 319 - **d)** 361.
Tric. 4 rgs de pt. mousse (2 barres), en répartissant sur le 3e rg : pour la taille **a)** seulement : 5 dim. Il reste 235 m.
Placer les m. de la façon suivante :
1er rg : Tric. 12 m. env., ** 4 m. endr. de la torsade, 17 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 4 m. endr. et 9 m. env.
2e rg : 9 m. endr., ** 4 m. env., 17 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 4 m. env. et 12 m. endr.
3e rg : Comme le 1er, en croisant les torsades, puis les croiser ensuite ts les 4 rgs.
4e rg : Comme le 2e.
5e rg : 3 m. env., ** 1 m. boule (voir les pts employés), 8 m. env., 4 m. torsade, 8 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 4 m. torsade et 9 m. env.
Répéter les m. boules, les unes au dessus des autres, ts les 6 rgs.
Cont. à tric. de cette façon en dim. dans les m. env., de ch. côté des torsades.
Commencer les dim. : **a)** au 8e rg : 1 fs 1 m. puis ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** au 7e rg : 1 fs 1 m., puis ts les 7 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** au 6e rg : 1 fs 1 m., puis ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m.
A **a)** 50 rgs ou 16 cm - **b)** 56 rgs ou 18 cm - **c)** 62 rgs ou 20 cm - **d)** 68 rgs ou 22 cm, **de haut. d'empiècement,** il reste : **a)** 81 m. - **b)** 95 - **c)** 109 - **d)** 123. Rab. **très** souplement.

BANDE D'ENCOLURE : Monter : **a)** 98 m. - **b)** 102 - **c)** 112 - **d)** 122, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1 pendant 18 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches, en cousant les 9 m. de ch. côté des manches dans les coutures de côtés, pour faire un effet de soufflet.
Faire la couture de l'empiècement, en prenant les 2 m. de ch. côté pour la couture.
Fermer la bande d'encol. et la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., en détricotant les rgs de jersey de couleur différente. La plier en deux, vers l'intérieur et la maintenir à pts d'ourlet.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey endroit.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Pour le corps et les manches seulement, le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
L'empiècement se tricote à la main.

TABLEAU DES RGS :
Côtes 1/1 R. n° 7.
3 cm = 12 rgs
5 cm = 20 rgs
Jersey, R. n° 10.
12 cm = 38 rgs
17 cm = 54 rgs
19 cm = 61 rgs
20 cm = 64 rgs
21 cm = 67 rgs
23 cm = 74 rgs
25 cm = 80 rgs
26 cm = 83 rgs
27 cm = 86 rgs
29 cm = 93 rgs
30 cm = 96 rgs
35 cm =112 rgs

M.K.

36

n° 84-TO-681

QUALITE KADISCHA OU MECHE OU AVORIAZ

VESTE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 7 pel. - **b) c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10 - **f)** 11 - **g)** 12, col. MOUETTE
2 aig. n° 5,5 - 2 aig. n° 6
a), b), c), d) et **e)** 5 attaches-clips - **f) g)** 6 - arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Maille double à l'endr. : 1 m. endr. en piquant l'aig. non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent, laisser tomber la m. de l'aig. gauche. - **Rayures de côtes perlées :** nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 plus 1 plus 2 m. lis.
1er et 3e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env., * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.
2e et 4e rg : 1 m. lis., 1 m. env., * 1 m. double à l'endr., 1 m. env., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
5e et 6e rg : tout à l'env.
Répéter toujours ces 6 rgs.
- **Pt d'alvéoles :** nombre de m. : multiple de 2 plus 2 m. lis.
1er et 2e rg : tout à l'endr.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. double à l'endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., * avec l'aig. droite soulever le fil qui a glissé au rg précédent et le tric. à l'endr. avec la m. qui le surmonte, 1 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. double à l'endr., 1 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., avec l'aig. droite, soulever le fil qui a glissé au rg précédent et le tric. à l'endr. avec la m. qui le surmonte, * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours les 3e, 4e, 5e et 6e rgs.
Augmentations et diminutions apparentes simples à 2 m. des bords.



ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
5 cm en pt d'alvéoles ou rayures de côtes perlées, aig. n° 5,5 = 7 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, seulement pour le jersey.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 25 m., **b) c) d)** 27, **e)** 29, **f)** 31, **g)** 33, aig. n° 5,5, tric. 1 rg endr. (ce rg représente l'env. du trav.) ; cont. en rayures de côtes perlées, répéter 2 fs du 1er au 6e rg, puis cont. en jersey, aig. n° 6, en faisant de ch. côté, **a)** 8 rgs plus haut ; 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **b)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **c)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - **d)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - **e)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **f)** 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. - **g)** 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. On a **a)** 33 m., **b) c)** 37, **d)** 39, **e)** 43, **f)** 45, **g)** 49.
A **a)** 20 cm, **b)** 22, **c)** 25, **d)** 28, **e)** 31, **f)** 35, **g)** 39 **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** 7 m., **b) c) d)** 9, **e) f)** 11, **g)** 13, rab.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se fait en une pièce.
Monter **a)** 83 m., **b)** 87, **c)** 91, **d)** 99, **e)** 103, **f)** 115, **g)** 123, aig. n° 5,5, tric. comme pour le bas des manches, puis cont. en jersey, aig. n° 6 en laissant de ch. côté : 7 m. en attente et en augm. 1 m. de ch. côté de m. restantes pour les coutures. On a donc **a)** 71 m., **b)** 75, **c)** 79, **d)** 87, **e)** 91, **f)** 103, **g)** 111.
A **a)** 12 cm, **b)** 15, **c)** 17, **d)** 19, **e)** 21, **f)** 24, **g)** 27 **de haut. de jarsey,** cont. sur les **a)** 41 m., **b)** 43, **c)** 45, **d)** 49, **e)** 51, **f)** 57, **g)** 61 centr. pour le dos, former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis pour **f) g)** seulement, 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. Il reste **a)** 37 m., **b)** 39, **c)** 41, **d)** 45, **e)** 47, **f)** 51, **g)** 55, cont. droit.
A **a)** 21 cm, **b)** 26, **c)** 29, **d)** 32, **e)** 35, **f)** 40, **g)** 44 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. centr., **b) c) d) e) f)** 9, **g)** 11, cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a) b)** 2 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **c) d)** 3 fs 3 m. - **e) f) g)** 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
Entretemps, à **a)** 24 cm, **b)** 29, **c)** 32, **d)** 35, **e)** 38, **f)** 43, **g)** 47 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. en rab. ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d) e)** 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **f)** 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **g)** 2 fs 6 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les **a)** 15 m., **b)** 16, **c)** 17, **d)** 19, **e)** 20, **f)** 23, **g)** 25 d'un côté, former l'emman. côté intérieur comme pour le dos et cont. droit.
A **a)** 13,5 cm, **b)** 17, **c)** 21, **d)** 24, **e)** 26, **f)** 30, **g)** 32 **de haut. de jersey,** former l'encol. en faisant côté extérieur, **a)** 1 fs 1 dim., puis ts les 4 rgs : 5 fs 1 dim. - **b)** 1 fs 1 dim., puis ts les 4 rgs : 6 fs 1 dim. - **c) d)** 1 fs 1 dim., puis alternativement ts les 2 et 4 rgs : 7 fs 1 dim. - **e) f)** 1 fs 1 dim., puis alternativement ts les 4 et 2 rgs : 8 fs 1 dim. - **g)** 1 fs 1 dim., puis alternativement ts les 4 et 2 rgs : 9 fs 1 dim.
A **a)** 25 cm, **b)** 30, **c)** 33, **d)** 36, **e)** 39, **f)** 44, **g)** 48 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Reprendre les m. de l'autre côté et faire le même trav. en sens inverse.
Reprendre les 7 m. en attente d'un côté, augm. 1 m. côté intérieur pour la couture et tric. en pts fantaisie alternés de la façon suivante : * 13 rgs en pt d'alvéoles, 1 rg endr. sur l'env., 12 rgs en côtes perlées rayées, * répéter de * à *.
A **a)** 35 cm, **b)** 41, **c)** 45, **d)** 48, **e)** 51, **f)** 56, **g)** 61 **de haut. à partir de la reprise des m.,** rab.
Faire le même trav. en sens inverse pour l'autre côté.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules et des manches. Fermer la bande fantaisie et la coudre le long des devants et de l'encol. dos. Monter les manches aux emman. Fixer les attaches-clips le long des devants, voir photo. Terminer par un léger coup de fer aux coutures. P. M.

sens de croisement des mailles

Pour les m. croisées comme pour les torsades, il est utile de se rappeler que :
première (s) m. derrière la (ou les) m. suivante (s) = croisement vers la droite :
première (s) m. devant la (ou les) m. suivante (s) = croisement vers la gauche.

37

n° 84-TO-641

QUALITE SAGITTAIRE OU TRIMARAN OU BRISANTS

PULL

TAILLE : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162.

FOURNITURES :
a) 5 - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9 - **f)** 10 - **g)** 11 col. GRIS MOYEN.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4,5.

L'écharpe, le bonnet et les moufles sont expliqués page 63

Diagramme
Petite corde

Torsade mixte

□ = m. endroit sur l'endroit, m. envers sur l'envers.
⊠ = 2 m. croisées vers la droite à l'endroit.

⊡ = m. endroit sur l'endroit, m. envers sur l'envers
⊟ = m. envers sur l'endroit, m. endroit sur l'envers
= glisser 4 m. sur une aiguille à torsade (ou une aiguille auxiliaire) placée devant, tricoter à l'endroit les 4 m. suivantes, puis les 4 m. de l'aiguille à torsade.





POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - pt mousse - chenilles horizontales Nombre de m. pour la symétrie : mulitple de 10 plus 4 plus 1 m. lisière à chaque extrémité.
1er 3e, 5e et 7e rg : tout à l'endroit.
2 et 6e rg : tout à l'envers.
4e rg : 1 m. lisière, ** 4 m. envers, 6 m. endroit ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 4 m. envers, 1 m. lisière.
8e rg : 1 m. lisière, * 5 m. endroit, 4 m. envers, 1 m. endroit ; ** répéter de ** à ** ; terminer par 4 m. endroit, 1 m. lisière. Répéter toujours ces 8 rgs.
Petite corde : Se fait sur 2 m.
1er rg : 2 m. croisées vers la droite à l'endroit (tricoter la 2e m. avant la 1ère en passant devant la 1ère).
2e rg : à l'envers.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Torsade mixte : (mousse et jersey)
Se fait sur 16 m.
1er, 3e, 5e, 9e, 11e, 13e, 15e, 17e, 21e et 23e rg : 4 m. envers, 8 m. endroit, 4 m. envers.
2e, 4e, 6e, 20e, 22e et 24e rg : 8 m. endroit, 4 m. envers, 4 m. endroit.
7e et 19e rg : 4 m. envers, glisser 4 m. sur une aiguille à torsade (ou une aiguille auxiliaire) placée devant, tricoter à l'endroit les 4 m. suivantes, puis les 4 m. de l'aiguille à torsade, 4 m. envers.
8e, 10e, 12e, 14e, 16e et 18e rg : 4 m. endroit, 4 m. envers, 8 m. endroit. Répéter toujours ces 24 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en pt mousse aig. n° 3 = 25 m. et 48 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pts fantaisie aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser légèrement sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** et **d)** 40 - **e)** 42 - **f)** 44 - **g)** 46 aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en pt mousse aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg **a)** et **b)** 14 augm. - **c), d), e), f)** et **g)** 16. On a : **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** et **d)** 56 - **e)** 58 - **f)** 60 - **g)** 62.
Tric. en augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs 6 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs 12 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs 10 fs 1 m. - **d)** alternativement ts les 8 et ts les 10 rgs : 15 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs 6 fs 1 m. et ts les 10 rgs 10 fs 1 m. - **f)** ts les 8 rgs 11 fs 1 m. et ts les 10 rgs 7 fs 1 m. - **g)** ts les 8 rgs 16 fs 1 m. et ts les 10 rgs 4 fs 1 m. On a : **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 86 - **e)** 90 - **f)** 96 - **g)** 102.
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 26 - **d)** 30 - **e)** 33 - **f)** 36 - **g)** 40 **de haut. de pt mousse,** former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords (ces 3 m. sont à tricoter en jersey endr.) **a)** ts les 4 rgs 9 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 12 fs 1 dim. simple - **b)** ts les 4 rgs 9 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 15 fs 1 dim. simple - **c)** ts les 4 rgs 11 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 15 fs 1 dim. simple - **d)** ts les 4 rgs 11 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 18 fs 1 dim. simple - **e)** ts les 4 rgs 11 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 20 fs 1 dim. simple - **f)** ts les 4 rgs 13 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 21 fs 1 dim. simple - **g)** ts les 4 rgs 15 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 22 fs 1 dim. simple ; puis pour ttes les tailles ts les 2 rgs : **à gauche** 5 fs 1 dim. simple et **à droite** rab. 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le côté le plus court correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 84 - **e)** 90 - **f)** 100 - **g)** 106. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. aig. n° 3,5 en chenilles horizontales, torsades et corde mixte, en répartissant sur le 1er rg : **a) b)** 14 augm. - **c)** et **f)** 12 - **d) e)** et **g)** 18. On a : **a)** 84 m. - **b)** 90 - **c)** 92 - **d)** 102 - **e)** 108 - **f)** 112 - **g)** 124.
Tric. en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 11 m. chenilles horizontales, 2 m. env, 2 m. petite corde, 16 m. de la torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., 14 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de la torsade mixte, 2 m. petite corde 2 m. env., et 11 m. de chenilles horizontales.
b) 14 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de la torsade mixte, 2 m. petite corde 2 m. env., 14 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., 14 m. chenilles horizontales.
c) 15 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., 14 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., et 15 m. chenilles horizontales.
d) 15 m. chevilles horizontales, **d)** 15 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env. 24 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., et 15 m. chenilles horizontales.
e) 18 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde 2 m. env., 24 m. chenilles horizontales, 2 m. env. 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde 2 m. env., et 18 m. chenilles horizontales.
f) 15 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., 34 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., et 15 m. chenilles horizontales.
g) 21 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env., 34 m. chenilles horizontales, 2 m. env., 2 m. petite corde, 16 m. de torsade mixte, 2 m. petite corde, 2 m. env. et 21 m. chenille à torsade.

Commencer le 4e rg de chenille horizontale par **a), b), c), d), f)** et **g)** comme les pts employés. - **e)** 3 m. env. au lieu de 1 m. lis., 4 m. env., cont. suivant pt employés.
A **a)** 14 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 23 - **f)** 27 - **g)** 33 **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis faire à 3 m. des bords (ces 3 m. sont à tricoter en jersey endr.) ts les 2 rgs : **a)** 12 fs 1 dim. simple et 11 fs 1 dim. double - **b)** 14 fs 1 dim. simple et 11 fs 1 dim. double - **c)** 20 fs 1 dim. simple et 8 fs 1 dim. double - **d)** 20 fs 1 dim. simple et 10 fs 1 dim. double - **e)** 20 fs 1 dim. simple et 11 fs 1 dim double - **f)** 25 fs 1 dim. simple et 9 fs 1 dim. double - **g)** 28 fs 1 dim. simple et 10 fs 1 dim. double. Il reste **a)** 10 m. - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16 - **e)** 18 - **f)** 20 - **g)** 22.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
Pour les chenilles tric. 3 rgs puis le 8e rg. A **a)** 14 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 23 - **f)** 27 - **g)** 33 **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab., de ch. côté : 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords (ces 3 m. sont à tricoter en jersey endr.) ts les 2 rgs : **a)** 12 fs 1 dim. simple et 9 fs 1 dim double - **b)** 14 fs 1 dim. simple et 9 fs 1 dim. double - **c)** 20 fs 1 dim. simple et 6 fs 1 dim. double - **d)** 20 fs 1 dim. simple et 8 fs 1 dim. double - **e)** 20 fs 1 dim. simple et 9 fs 1 dim. double - **f)** 25 fs 1 dim. simple et 7 fs 1 dim. double - **g)** 28 fs 1 dim. simple et 8 fs 1 dim. double.
ENTRETEMPS : à **a)** 25 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 44 - **g)** 49 **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les : **a) b)** et **c)** 6 m. centr. - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs **a)** 1 fs 2 et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 2 et 1 fs 1 m. - **c), d), e), f)** et **g)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
Terminer le second côté en sens inverse.
Quand il ne reste plus assez de m. pour exécuter les dim. à 3 m. des bords du raglan, il suffit de faire celles-ci côté encol. à raison de 1 m. ts les 2 rgs.

COL : Monter **a)** 118 m. - **b)** 122 - **c)** 126 - **d)** 130 - **e)** 134 - **f)** 138 - **g)** 142 aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** 3 cm - **b)** et **c)** 4 cm - **d)** et **e)** 5 cm - **f)** et **g)** 6, puis aig. n° 3 pendant **a)** 2 cm - **b)** et **c)** 3 cm - **d)** et **e)** 4 - **f)** et **g)** 5 et aig. n° 2,5 pendant **a) b)** et **c)** 2 cm - **d)** et **e)** 3 cm - **f)** et **g)** 4 cm ; puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtes et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Fermer le col par une fine couture en inversant celle-ci sur la moitié de la hauteur. Le coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de jersey de couleur différentes). Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

M.M.L

38

n° 84-T0-644

QUALITE PEGASE OU REPORTER

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126

FOURNITURES :
a) 11 pel. - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 15, col. ECRU
un crochet n° 4



o = Maille chaînette ou maille ne l'air.
T = Demi-bride
Bride relief : sur l'endroit, faire 1 bride en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche et de l'avant vers l'arrière derrière la demi-bride ou la bride relief du rang précédent.
Double bride relief : faire 1 double bride en travaillant comme pour les brides relief.

POINTS EMPLOYES :

Mailles coulées - Mailles serrées - Demi-brides - Torsades en brides-relief : Nombre de m. pour la symétrie, sur une chaînette de base : multiple de 16 plus 1 plus 1 m. lisière à chaque extrémité.
1er rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. chaînette, puis tout en demi-brides.
2e rg et tous les rgs pairs : 2 m. en l'air pour tourner, 1 demi-bride, * 5 demi-brides, 2 brides-relief, 1 demi-bride, 2 brides-relief, 6 demi-brides * ; répéter de * à * ; terminer par 1 demi-bride lisière sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e, 7e, 9e et 11e rg : 2 m. en l'air pour tourner, * 6 demi-brides, 2 brides-relief, 1 demi-bride, 2 brides-relief, 5 demi-brides * ; répéter de * à * ; terminer par 1 demi-bride et 1 demi-bride sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
5e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 6 demi-brides, 1 double-bride relief sur la 3e bride-relief, 1 double-bride relief sur la 4e bride relief, 1 demi-bride sur la demi-bride entre les 2 groupes de 2 brides relief (en passant derrière les 2 doubles-brides -relief que l'on vient de faire), 1 double bride-relief sur la 1ère bride-relief, 1 double-bride relief sur la 2e bride-relief (en passant devant les 2 double-brides relief que l'on vient de faire), 5 demi-brides * ; répéter de * à * ; terminer par 1 demi-bride et 1 demi-bride lisière sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
Répéter toujours du 5e au 12e rg soit 8 rgs.
Attention : Pour ce modèle : le nombre de demi-brides, entre ch. torsade variera selon les tailles expliquées.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, crochet n° 4 = 18 m. et 14 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 26 cm, **b)** 27, **c)** 29, **d)** 30 de longueur, soit **a)** 47 m., **b)** 49, **c)** 53, **d)** 55, crochet n° 4, tric. en pt fantaisie en plaçant 3 torsades sur le rg, commencer par **a)** 5 demi-brides, **b) c)** 6, **d)** 7 et espacer les 5 m. de ch. torsade suivante par **a) b)** 11 demi-brides, **c) d)** 13.

A **a)** 21 cm, **b)** 23, **c)** 27, **d)** 30 **de haut. tot.,** former le raglan en dim. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 13 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. ; ensuite 2 rgs plus haut : **à gauche :** 1 fs 1 m. et **à droite :** 1 fs 5 m.
Entretemps, à **a)** 23 cm, **b)** 25, **c)** 29, **d)** 32 **de haut. tot.,** placer 5 m. pour une torsade au milieu de ch. groupe de **a) b)** 11 demi-brides, **c) d)** 13.
A **a)** 38 cm, **b)** 42, **c)** 47, **d)** 51 **de haut. tot.,** il reste 3 m., arrêter.
Reprendre le bas de la manche pour tric. le poignet avec **a)** 29 m., **b) c) d)** 31 et faire 4 cm de m. serrées.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le plus petit côté correspond au devant



DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 34 cm, **b)** 35, **c)** 38, **d)** 39 de longueur soit **a)** 63 m., **b)** 65, **c)** 71, **d)** 73, crochet n° 4, tric. en pt fantaisie en plaçant 4 torsades sur le rg, commencer par **a)** 5 demi-brides, **b) c)** 6, **d)** 7 et espacer les 5 m. de ch. torsade par **a) b)** 11 demi-brides, **c) d)** 13.

A **a)** 32 cm, **b)** 40, **c)** 46, **d)** 53 **de haut. tot.,** former le raglan en dim. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 13 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 34 cm, **b)** 42, **c)** 48, **d)** 55 **de haut. tot.,** placer 5 m. pour une torsade au milieu de ch. groupe de **a) b)** 11 demi-brides, **c) d)** 13.
A **a)** 36 cm, **b)** 46, **c)** 53, **d)** 61 **de haut. tot.,** marquer la lis. gauche d'un fil de couleur.
A **a)** 45 cm, **b)** 55, **c)** 62, **d)** 70 **de haut. tot.,** former l'encol., dim. les **a) b)** 7 m. centr., **c) d)** 9, cont. sur les m. restantes d'un côté en dim. côté encol. 1 rg plus haut : 1 fs 6 m., il reste 2 m., arrêter.
Reprendre les m. de l'autre côté et faire le même trav. en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 32 cm, **b)** 40, **c)** 46, **d)** 53 **de haut. tot.,** former le raglan en dim. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 13 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis à ch. rg : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 34 cm, **b)** 42, **c)** 48, **d)** 55 **de haut. tot.,** placer 3 torsades comme pour le dos.
A **a)** 42 cm, **b)** 52, **c)** 58, **d)** 66 **de haut. tot.,** former l'encol., dim. les 7 m. centr., cont. sur les m. restantes d'un côté en dim. côté encol. à ch. rg : **a) b)** 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m., **c) d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 45 cm, **b)** 55, **c)** 62, **d)** 70 **de haut. tot.,** il reste 2 m., arrêter.
Faire le même trav. en sens inverse pour l'autre côté.



FLEURS : Crochet n° 4, faire une chaînette de 3 m., fermée par une m. coulée pour former un rond, dans celui-ci tric. 1 m. en l'air pour tourner, * 3 m. en l'air, 1 m. serrée, * répéter de * à * encore 3 fs et terminer par 3 m. en l'air et 1 m. coulée pour fermer le rg.

2e rg : dans ch. arceau du rg précédent, faire 1 pétale : 1 m. serrée, 1 demi-bride et 1 m. serrée ; terminer par 1 m. coulée pour fermer le rg.
3e rg : en piquant le crochet sous le rg de pétales entre chacun d'eux, faire 1 m. serrée et 3 m. en l'air ; fermer le rg par 1 m. coulée.
4e rg : dans ch. arceau du rg précédent, faire 1 pétale : 1 m. serrée, 1 demi-bride, 1 bride, 1 demi-bride et 1 m. serrée ; fermer le rg par 1 m. coulée.
Faire au total : 10 fleurs.

BOUTONS : Crochet n° 4, faire une chaînette de 3 m., fermée par 1 m. coulée pour former un rond, dans celui-ci tric. 6 m. serrées, au rg suivant tric. 12 m. serrées, au rg suivant encore 12 m. serrées, puis passer un fil dans les m. et avant de serrer pour fermer, bourrer l'intérieur.
Faire au total : 4 boutons.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan en laissant libre au dos, la partie comprise entre l'encol. et le fil de couleur. Faire au bas de la robe : 2 rgs de m. serrées ; à l'encol. : 1 rg de m. coulées et 2,5 cm de m. serrées ; le long de l'ouverture du dos : 1 rg de m. coulées et 2 rgs de m. serrées en faisant au dernier rg 4 boutonnières de 3 m. le long du raglan de la manche. Coudre les boutons en vis à vis.
Appliquer ch. fleur par quelques pts invisibles, voir photo.

P. M.

39

n° 84-TO -657

QUALITE MARITZA OU TASSILI ET PEGASE OU REPORTER

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12
STATURES : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150

FOURNITURES :
a) 3 pel - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 4 - **e)** 5 - **f)** 6 qualité MARITZA col. AGNEAU
a) 3 pel - **b)** 4 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5 - **f)** 6 qualité PEGASE col. ECRU
2 aig. n° 6 - 2 aig. n° 4 - un arrêt de mailles. - une aig. à torsade.

POINTS EMPLOYES :

Jersey env. - Jersey endr. - Torsade imbriquée vers l'intérieur : 1er rg : 1 m. lis, 1 m. env., 8 m. endr., 1 m. env. 1 m. lis - **2e, 3e, 4e, et 6e rg :** tric. les m. comme elles se présentent. **5e rg :** 1 m. lis, 1 m. env., laisser 2 m. endr. en attente sur une aig. à torsade placée **devant** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade, laisser 2 m. endr. en attente sur une aig. à torsade placée **derrière,** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade terminer par 1 m. env., 1 m. lis. Répéter toujours ces 6 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., qualité MARITZA, aig. n° 6 = 12 m. et 18 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

CORPS : Se tricote en une seule pièce.
Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 - **d)** 84 - **e)** 92 - **f)** 102, aig. n° 6, tric. en jersey env. tout droit.
A **a)** 11 cm - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 18 - **e)** 20 - **f)** 23, **de haut. tot.,** cont sur les **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22 - **f)** 25, de droite, en rab. **à gauche** de ces m., ts les 2 rgs **a), b), c), d)** et **e)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 11 m. - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 16 - **f)** 18.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 25 - **f)** 28 **de haut. tot.** ; former l'encol en rab. **à droite,** 1 m. **puis alternativement** pour les 2 tailles qui suivent : **a)** 1 fs ts les 4 rgs et 1 fs ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. **b)** 1 fs ts les 4 rgs et 1 fs ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. **c)** ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et 2 rgs plus haut 1 fs 1 m. **-alternativement** pour les 3 dernières tailles : **d)** 1 fs ts les 4 rgs et 1 fs ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** 1 fs ts les 4 rgs et 1 fs ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. - **f)** 1 fs ts les 2 rgs et 1 fs ts les 4 rgs : 10 fs 1 m.

A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab., **à gauche,** ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 2 fs 2 m. - **c)** et **d)** 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** et **f)** 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
Reprendre les **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48 - **f)** 52 centr. pour le dos., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs, **a), b), c), d), e)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 36 - **f)** 38.
A **a)** 26 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 43 **de haut. tot.** former l'encol., en rab. les **a), b)** et **c)** 8 m. centr. - **d)** et **e)** 10 - **f)** 12 puis cont. sur 1 côté à la fs en rab., 2 rgs plus haut **a)** et **b)** 5 m. - **c), d), e)** et **f)** 6 m.
A **a)** 27 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - d) 37 - **e)** 40 - **f)** 44 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté emman. **a)** 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 2 fs 2 m. - **c)** et **d)** 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** et **f)** 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les m. de gauche et trav. en sens inverse du devant droit.

BANDES AVEC TORSADES POUR LE BAS, LES DEVANTS ET L'ENCOLURE :

Monter 18 m. aig. n° 4, faire un montage simple, c'est à dire tric. quelques rgs avec un fil d'une autre couleur il suffira de tirer un fil pour retrouver les m. Tric. de la façon suivante : 1 m. env., 8 m. torsade, 1 m. env., 8 m. endr. tric. **a)** 67 cm - **b)** 73,5 - **c)** 79 - **d)** 84,5 - **e)** 91 - **f)** 99,5, puis laisser en attente, sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde bande en sens inverse c'est à dire : 8 m. endr., 1 m. env. 8 m. torsade, 1 m. env.



BANDES AVEC TORSADE POUR LES EMMANCHURES : Monter 18 m. ; aig. n° 4 et faire le même trav. que pour la bande précédente pendant **a)** 36 cm - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 42 - **e)** 44 - **f)** 46, laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Fermer en rond par un grafting les 2 bandes pour le bas, devants et encol. et celles des emman. Coudre les épaules. Coudre les bandes avec torsade le long des devants, de l'encolure et le bas puis aux emman. en posant l'endr. de la torsade sur l'endr. du gilet, mener légèrement dans les coins en bas des devants replier sur l'env. le jersey et fixer celui-ci à pt de côté :
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

A.B.

40*

n°84-T0-646

QUALITE KADISCHA OU AVORIAZ OU MECHE

MANTEAU 3/4

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 15 pel. - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 18 - **e)** 19 col. BISON
2 aig. n° 5,5 - 2 aig. n° 6 - une fermeture à glissière de la fourrure - Arrêts de mailles



POINTS EMPLOYES :

Jersey - Point mousse - Point damiers : sur un multiple de 6 plus 3, plus 2 m. lis.
1er, 3e et 5e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. env., 5 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. lis.
2e, 4e et 6e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 3 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. lis.
7e, 9e et 11e rg : 1 m. lis., 4 m. endr., ** 1 m. env., 5 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 4 m. env. au lieu de 5, 1 m. lis.
8e, 10e et 12e rg : 1 m. lis., ** 3 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 12 rgs

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en pt damiers, aig. n° 6 = 14 m. et 22 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Fonds de poche : aig. n° 6, monter **a)** et **b)** 15 m. **c)** et **d)** 17 - **e)** 19 et tric. en jersey pendant **a)** et **b)** 19 rgs **c)** et **d)** 21 - **e)** 23, puis laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Faire le second fond semblable.
Corps : Se tricote en une pièce et se commence par le bas.
Aig. n° 5,5, monter **a)** 89 m. - **b)** 95 - **c)** 101 - **d)** 107 - **e)** 113 et tric. 2 rgs de pt mousse.
Aig. n° 6, cont. en pt damiers sans oublier les m. lis.
A **a)** 12 cm - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 16 - **e)** 18 **de haut. tot.,** former la fente de poche : laisser en attente après les 4 m. des côtés, les **a)** et **b)** 15 m. - **c)** et **d)** 17 - **e)** 19 suivantes, y placer les **a)** et **b)** 15 m. - **c)** et **d)** 17 - **e)** 19 des fonds de poche en jersey et cont. en pt damiers sur ttes les mailles.
A **a)** 30 cm - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 48 - **e)** 52 **de haut. tot.,** former les emman. et séparer le trav. : tric. sur les **a)** 14 m. - **b)** et **c)** 17 - **d)** et **e)** 20 de droite pour un côté devant.
A **a)** 40 cm - **b)** 50 - **c)** 55 - **d)** 60 - **e)** 65 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., côté extérieur, **a)** 1 m., 4 rgs plus haut 1 m., puis droit - **b), c)** , **d)** et **e)** 1 m. ; ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., puis droit.
ENTRETEMPS, à **a)** 43 cm - **b)** 53 - **c)** 58 - **d)** 64 - **e)** 69 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** et **e)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
Reprendre les m. de gauche et faire le même trav.
Reprendre les **a)** et **b)** 61 m. centr. - **c)** et **d)** 67 - **e)** 73 pour le dos en rab. de ch. côté, **a), b)** et **e)** 13 m. - **b)** et **d)** 10 pour les emman. Il reste **a)** 35 m. - **b)** et **c)** 41 - **d)** et **e)** 47.
A **a)** 43 cm - **b)** 53 - **c)** 58 - **d)** 64 - **e)** 69 **de haut. tot.,** biaiser les épaules de ch. côté comme aux devants.
A la 2e dim. d'épaule, former l'encol. en rab. les **a)** 3 m. centr. **b), c), d)** et **e)** 5, puis 2 rgs plus haut, un côté à la fs, 4 m. Reprendre les **a)** et **b)** 15 m. - **c)** et **d)** 17 - **e)** 19 en attente aux poches.
Ajouter 1 m. de ch. côté pour la couture et, aig. n° 5,5 tric. 8 rgs de pt mousse et rab.
Aig. n° 5,5, relever le long de chacun des devants **a)** 48 m. - **b)** 58 - **c)** 66 - **d)** 73 - **e)** 80 et tric. 8 rgs de pt mousse puis rab.

MANCHES : Aig. n° 5,5, monter **a)** 22 m. - **b)** et **c)** 24 - **d)** et **e)** 26 et tric. en pt mousse pendant 8 rgs, puis, aig. n° 6, cont. en pt damiers en répartissant **a)** 5 augm. - **b)** et **c)** 6 - **d)** et **e)** 7 sur le 1er rg. On a **a)** 27 m. - **b)** et **c)** 30 - **d)** et **e)** 33. PLacer un damier au milieu du trav.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - **e)** ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. On a **a)** 39 m. - **b)** 42 - **c)** 44 **d)** 47 - **e)** 49.
A **a)** 21 cm - **b)** 27 - **c)** 32 - **d)** 35 - **e)** 39 **de haut. tot.,** marquer les emman. d'un fil de couleur.
A **a)** 25,5 cm - **b)** 30,5 - **c)** 36,5 - **d)** 38,5 - **e)** 43,5 **de haut. tot.,** rab. Faire la seconde manche semblable.

CAPUCHE : Fond : Aig. n° 6, monter 23 m. et tric. en pt damiers pendant **a)** 27 cm - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 30 - **e)** 33, (voir à être à la fin d'un damier), rab.
COTES : Aig. n° 6, monter **a)** 17 m. - **b)** et **c)** 19 - **d)** et **e)** 21 . Faire 1 rg endr., puis tric. sur ces m. en rgs raccourcis en laissant en attente, à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 9 m. et 1 fs 8 m. **b)** et **c)** 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m. - **d)** et **e)** 1 fs 11 m. et 1 fs 10 m., puis cont. sur ttes les m. Commencer le pt damiers au 2e rg par **a)** 1 m. lis., 1 damier - **b)** et **c)** 1 m. lis., 2 m., 1 damier - **d)** et **e)** 1 m. lis., 1 m., 1 damier.
Augm., à droite, **a)** et **b)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** et **d)** ts les 7 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** au 9e rg, puis ts les 7 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 21 m. - **b)** et **c)** 23 - **d)** et **e)** 25. Tric. 4 rgs droit, puis rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** et **c)** 2 fs 1 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 2 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. Il reste 14 m. que l'on rabat.
Faire le second côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures d'épaules. Coudre les manches aux emman. et la partie comprise entre les fils de couleur sur les m. rabattues aux emman. du corps. Faire les coutures des côtés et des manches. Assembler le fond et les côtés de la capuche, la fixer à l'encol. et y coudre de la fourrure autour du visage. Coudre à pts invisibles le pt mousse des poches. Fixer la fermeture à glissière et terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

C.V.

41

n° 84-TO-643

QUALITE NEBULEUSE

BLOUSON

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12 - e) 14
STATURES : a) 114 - b) 126 - c) 138 - d) 150 - e) 162

FOURNITURES :
a) et b) 7 pel. - c) et d) 8 pel. - e) 9 pel. col. AGNEAU,
2 aig. n° 7 - 2 aig. n° 8 - fermeture à glissière de : a) et b) 30 cm - c) 35 - d) 40 - e) 45 - et a), b), c) 10 cm d) et e) 12 - de la doublure.

Les explications du bonnet et de l'écharpe sont données au n° 27 page 37

POINTS EMPLOYES :

Point mousse - Jersey endroit.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 8 = 8 m. et 13 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a), b)** et **c)** 16 m. - **d)** et **e)** 18 aig. n° 7, tric. en pt mousse pendant 2 cm. Cont. en jersey aig. n° 8 en augm. de ch. côté ts les : **a)** ts les 4 rgs 5fs 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs 4 fs 1 m. et ts les 6 rgs 3 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs 5 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. On a **a)** 28 m. - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 36.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 37 - **e)** 41 **de haut. depuis le pt mousse,** former le raglan en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 9 fs 1 m. - **b)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 10 fs 1 m. - **c)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 11 fs 1 m. - **d)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 12 fs 1 m. - **e)** 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 13 fs 1 m. puis **à gauche** pour ttes les tailles ts les 2 rgs 2 fs 1 m. et **à droite, rab. ts les 2 rgs** 2 fs 3 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 aig. n° 8, tric. en jersey pendant 3 cm. Cont. tout en répartissant sur le rg suivant 2 augm. et en ajoutant 3 m. de ch. côté pour le fond de poche. On a **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 43 - **d)** 46 - **e)** 49.
A **a)** et **b)** 10 cm - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 15 **de haut. depuis les augm.** rab. 3 m. de ch. côté, il reste **a)** 32 m. - **b)** 34 - **c)** 37 **d)** 40 - **e)** 43.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 **d)** 23 - **e)** 26 **de haut. depuis les augm.** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs 11 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 12 fs 1 m. dim. simple **c)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 13 fs 1 dim. simple - **d)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 14 fs 1 dim. simple - **e)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 15 fs 1 dim. simple. Il reste **a)** et **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d)** 8 m. - **e)** 9 m. rab.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 15 m. - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 19 - **e)** 20 aig. n° 8, tric. en jersey pendant 3 cm tout en répartissant sur le rg suivant 1 augm. et en ajoutant à gauche 1 m. On a : **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 22.
A **a)** et **b)** 10 cm - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 15 **de haut. depuis les augm.** rab. 1 m. à gauche. Il reste **a)** 16 m. - **b)** 17 **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 21.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 23 - **e)** 26 **de haut. depuis les augm.** former le raglan en rab. à gauche : **a)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 9 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 10 fs 1 dim simple - **c)** 1 fs 2m. puis ts les 2 rgs 11 fs 1 dim. simple - **d)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 12 fs 1 dim. simple - **e)** 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs à 2 m. des bords 13 fs 1 dim. simple.
ENTRETEMPS : à **a)** 28,5 cm - **b)** 31,5 - **c)** 34,5 - **d)** 39 **e)** 43 **de haut. depuis les augm.** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a), b)** et **c)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Tric. le côté gauche en sens inverse.

COL : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 34 - **e)** 38 aig. n° 7, tric. en pt mousse pendant **a), b)** et **c)** 10 cm d) et **e)** 12. Rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés (ne pas coudre la partie m. augm.) et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan en laissant libre le long du raglan devant gauche, pour les tailles : **a), b)** et **c)** 10 cm - **d)** et **e)** 12, y coudre une fermeture à glissière ainsi qu'un fond de poche. Replier la m. remontée aux devants plus la m. de couture. Coudre les fonds de poche, monter le col et coudre une fermeture à glissière en laissant 3 cm dans le bas. Replier ces 3 cm en deux, le coudre en ourlet. Confectionner une cordelière en m. chaînette et la coulisser dans l'ourlet. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

M.M.L



42

n°84-T0-660

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 144 - g) 162.

FOURNITURES :
a), b) 3 pel. - c), d) 4 - e), f) 5 - g) 6 col. TABOU et SOURIS
1 crochet n° 4 - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Arrêt de mailles.
1 fermeture à glissière

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Pt fantaisie : nombre de m. divisible par 3 plus 2 - 1et et 2e rg : col. TABOU, tout en m. serrées - **3e rg :** col. SOURIS, ** 2 m. serrées, 1 m. serrée en piquant dans le prem. rg. ** Répéter de ** à ** et terminer par 2 m. serrées

4e rg : col. SOURIS, tout en m. serrées.
5e et 6e rg : col. TABOU, tout en m. serrées.
7e rg : col. SOURIS, 1 m. serrée, ** 1 m. serrée en piquant dans le 5e rg, 2 m. serrée ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. serrée.
8e rg : col. SOURIS, tout en m. serrées.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, crochet n° 4 = 20 m. et 28 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, pour l'empiècement, aig. n° 2,5 = 31 m. et 36 rgs.

ATTENTION : NE PAS REPASSER.

Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet ou d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :



MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 18 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 26 - **g)** 26, monter **a)** 37 m. - **b)** 37 - **c)** 41 - **d)** 45 - **e)** 49 - **f)** 53 - **g)** 53, crochet n° 4, tric. en pt fantaisie, en plaçant sur le 3e rg, au milieu du trav. la m. serrée piquée dans le prem. rg.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs : 11 fs 1 m. - **b), c)** ts les 5 rgs : 13 fs 1 m. - **d), e), f)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 m. - **g)** ts les 6 rgs : 15 fs 1 m.
On a **a)** 59 m. - **b)** 63 - **c)** 67 - **d)** 71 - **e)** 75 - **f)** 79 - **g)** 83.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 31 - **f)** 33 - **g)** 35, **de haut. tot.,** marquer les m. lis. de ch. côté.
A **a)** 25,5 cm - **b)** 27,5 - **c)** 29,5 - **d)** 31,5 - **e)** 33,5 - **f)** 36,5 - **g)** 38,5 **de haut. tot.,** arrêter le trav.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 31 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 47, monter **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 71 - **d)** 74 **e)** 80 - **f)** 89 - **g)** 95, crochet n° 4, tric. en pt fantaisie, comme les pts employés.
A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 24 - **f)** 26 - **g)** 28, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c), d), e)** 1 fs 5 m. - **f), g)** 1 fs 7 m.
Il reste **a)** 52 m. - **b)** 58 - **c)** 61 - **d)** 64 - **e)** 70 - **f)** 75 - **g)** 81.
A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 37 - **d)** 39 - **e)** 41 - **f)** 44 - **g)** 47, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 26 - **e)** 28 - **f)** 31 - **g)** 33 centr., puis cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 33 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 40 - **e)** 42 - **f)** 45 - **g)** 48, **de haut. tot.,** arrêter le s **a)** 16 m. - **b), c)** 18 - **d)** 19 - **e)** 21 - **f)** 22 - **g)** 24 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 26 - **d)** 27 - **e)** 28 - **f)** 30 - **g)** 32, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. la m. centr. pour les tailles **c), f), g)** et pour ttes les tailles, séparer le trav. en deux, puis rab. côté séparation, **a)** ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - **c)** ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **e)** ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** ts les 3 rgs : 13 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **g)** ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m.
A **a)** 34 cm - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 43 - **f)** 46 - **g)** 49, **de haut. tot.,** arrêter les m. restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COTES DES MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b), c), d)** 42 - **e)** 46 **f)** 50 - **g)** 54, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm col. SOURIS, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COTES DU DOS ET DU DEVANT : Monter **a)** 80 m. - **b)** 84 - **c)** 90 - **d)** 94 - **e)** 102 - **f)** 112 - **g)** 120, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, col. SOURIS, pendant 5 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable.

EMPIECEMENT : Monter 3 m. , aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. SOURIS, en plaçant 2 m. endr. à gauche.
Augm. à droite, alternativement ts les 2 et 3 rgs : **a)** 14 fs 1 m. - **b)** 16 fs 1 m. - **c)** 18 fs 1 m. - **d)** 20 fs 1 m. - **e)** 21 fs 1 m. - **f)** 22 fs 1 m. - **g)** 24 fs 1 m. On a **a)** 17 m. - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 24 **f)** 25 - **g)** 27.
A **a)** 11 cm - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 15 - **f)** 16 - **g)** 17, **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde partie en sens inverse.
Réunir les 2 côtés, en ajoutant **a)** 33 m. - **b)** 35 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 45 - **f)** 49 - **g)** 53 entre-eux pour l'encol. dos.
On a **a)** 67 m. - **b)** 73 - **c)** 81 - **d)** 87 - **e)** 93 - **f)** 99 - **g)** 107.
Tric. 1 rg endr. sur l'endr. à l'emplacement des m. ajoutées.
Tric. droit, pendant **a), b)** 8 cm - **c), d), e)** 10 - **f), g)** 12.
Rab. ensuite les **a)** 33 m. - **b)** 35 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 45 - **f)** 49 - **g)** 53 centr. pour l'encol. dos.
Cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, alternativement ts les 3 et 2 rgs : **a)** 14 fs 1 m. - **b)** 16 fs 1 m. - **c)** 18 fs 1 m. - **d)** 20 fs 1 m. - **e)** 21 fs 1 m. - **f)** 22 fs 1 m. - **g)** 24 fs 1 m.
A **a)** 30 cm - **b)** 32 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 46, **de haut. tot.,** rab. les 3 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Coudre les côtes des manches et du corps, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de col. différent) Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. et la partie comprise entre les fils de couleur aux m. rab. des emman. du corps. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre l'empiècement, sur l'endr., le plier sur l'env. et le fixer à pts cachés. Coudre la fermeture à glissière.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

43

n° 84-TO-702

QUALITE KADISCHA OU AVORIAZ OU MECHE

PULL

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10, col. ECRU
a) 2 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 - **e)** 3, col.GRIS MOYEN
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. BRASERO et un peu de col. NOIR - 2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 2 m. des bords - Broderies au point de mailles, à points arrière et à point lancé : Voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Col. ECRU, aig. n° 5, monter **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32. Tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6 en répartissant sur le 1er rg : **a), c)** et **d)** 5 augm. - **b)** et **e)** 6 augm. On a **a)** 27 m. - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 38. Cont. en faisant de ch. côté : **a)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 6 rgs : 5 fs 1 augm. - **b)** 6 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - **c)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm. - **d)** 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 3 fs 1 augm. - **e)** 12 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 14 rgs : 3 fs 1 augm. On a **a)** 39 m. - **b)** 40 - **c)** 41 - **d)** 43 - **e)** 46.
A **a)** 21 cm - **b)** 24 - **c)** 27 - **d)** 30 - **e)** 34, **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. Il reste : **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40. Laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.





DOS : Col. ECRU, aig. n° 5, monter : **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 52 - **d)** 56 - **e)** 62. Tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 21 - **d)** 23 - **e)** 26, **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. Il reste : **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 56. Laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.



DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.
A **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20 - **e)** 23, **de haut. de jersey,** faire des rgs raccourcis en laissant les : **a)** et **b)** 10 m. centr. - **c), d)** et **e)** 12. Cont. un côté à la fs en laissant en attente côté intérieur : **a)** 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m. - **b)** et **c)** 2 fs 10 m. - **d)** 2 fs 11 m. - **e)** 1 fs 13 m. et 1 fs 12 m.
Faire le même trav. sur le second côté, en sens inverse, puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. Il reste : **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 56. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

EMPIECEMENT : Col. GRIS MOYEN, monter 1 m., reprendre les : **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40, d'une manche, les : **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 56, du devant, les : **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40, de la seconde manche, et les : **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 56, du dos, en ajoutant 1 m. (les 2 m. ajoutées serviront de couture). On a au total : **a)** 152 m. - **b)** 158 - **c)** 164 - **d)** 176 - **e)** 194.
Tric. droit pendant : **a), b), c)** et **d)** 6 rgs - **e)** 8 rgs, puis au rg suivant commencer les dim. de la façon suivante : 3 m., ** 2 m. ens., 4 m. **. Répéter de ** à **. Terminer par 2 m. ens. et 3 m. au lieu de 4.
Il reste : **a)** 127 m. - **b)** 132 - **c)** 137 - **d)** 147 - **e)** 162.
Tric. **a)** et **b)** 5 rgs - **c), d)** et **e)** 7 rgs, puis au rg suivant tric. : 3 m., ** 2 m. ens., 3 m. **. Répéter de ** à **. Terminer par 2 m. ens. et 2 m.
Il reste : **a)** 102 m. - **b)** 106 - **c)** 110 - **d)** 118 - **e)** 130.
Tric. **a), b)** et **c)** 5 rgs - **d)** et **e)** 7, puis au rg suivant tric : 2 m., ** 2 m. ens., 2 m. **. Répéter de ** à **.
Il reste **a)** 77 m. - **b)** 80 - **c)** 83 - **d)** 89 - **e)** 98.
Tric. : **a)** et **b)** 5 rgs - **c), d)** et **e)** 7 rgs, puis au rg suivant tric. : 1 m., ** 2 m. ens., 1 m. **. Répéter de ** à **, terminer par 2 m. ens. et 2 m.
Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 54 - **c)** 56 - **d)** 60 - **e)** 66.

ENTRETEMPS : Après les 18 rgs d'empiècement col. GRIS MOYEN, cont. col. ECRU.
Après les dernières dim. de l'empiècement, tric. encore : **a), c)** et **d)** 6 rgs - **b)** et **e)** 8 rgs, cont. en côtes 1/1, aig. n° 5 pendant 8 cm et rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des manches et de l'empiècement jusqu'en haut du col. Replier celui-ci vers l'intérieur et le maintenir à pts d'ourlet.
Broder autour de l'empiècement, sauf sur le devant, dans la tranche GRIS MOYEN, en pt de mailles, col. BRASERO, le motif n° 1 en suivant le diagramme, puis sur le devant, broder à pts arrière, col. ECRU, les motifs n° 2 en brodant les yeux et le museau à pt lancé, col. NOIR. Terminer par un coup de fer aux coutures.

M.K.

Diagramme N°1



Diagramme n°2



Répéter de ✱ à ✱
□ = Col. Gris moyen
⊠ = Broderie point de mailles Col. Brasero
⊡ = Broderie point arrière Col. Ecru
■ = Broderie point lancé Col. Noir

44

n° 84-T0-673

QUALITE ISBA et PRONOSTIC

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), b) 6 pel. - **c)** 7 - **d), e)** 8 - **f), g)** 9 col. ECRU
Un peu de ch. col. ROUGE, SOURIS, CAMEL, PEUPLIER et ATOLL qualité PRONOSTIC
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 aig. à torsade ou auxiliaire
Arrêt de mailles - **a), b)** 1 fermeture à glissière de **a)** 10 cm - **b)** 12.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Torsade : sur 6 m., **1er rg :** 6 m. endr.
2e et 4e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : laisser 3 m. en attente sur une aig. auxiliaire placée **devant,** tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. auxiliaire.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Pt de mailles : voir diagramme et photo.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 18 m. et 26 rgs. 1 torsade de 6 m. = 2 cm. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 28 m. - **b), c), d)** 30 - **e)** 34 - **f)** 36 - **g)** 40, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.



Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4, en répartissant sur le prem. rg : 9 augm. On a **a)** 37 m. - **b), c), d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 45 - **g)** 49.
Placer les m. de la façon suivante : **a), d)** 2 m. endr. - **b), c), e), f)** 3 - **g)** 4, puis 2 m. env., 6 m. de torsade, 2 m. env., **a), b), c)** 13 m. endr. - **d)** 15 - **e)** 17 - **f)** 19 - **g)** 21, 2 m. env., 1 torsade, 2 m. env. et terminer le rg par **a), d)** 2 m. endr. - **b), c), e), f)** 3 - **g)** 4.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs : **b)** ts les 5 rgs : 11 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 5 rgs : 14 fs 1 m. - **f), g)** ts les 5 rgs : 15 fs 1 m.
On a **a)** 59 m. - **b)** 61 - **c)** 65 - **d)** 67 - **e)** 71 - **f)** 75 - **g)** 79.
A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 29 - **f)** 31 - **g)** 33, **de haut. de pt fantaisie,** marquer les m. lis. de ch. côté, tric. **a), b), c), d), e)** 3 cm - **f), g)** 4 droit, puis cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 7 m. - **b)** 1 fs 8 m. et 2 fs 7 m. - **c)** 3 fs 8 m. - **d)** 1 fs 9 m. et 2 fs 8 m. - **e)** 3 fs 9 m. - **f)** 1 fs 8 m. et 3 fs 7 m. - **g)** 3 fs 8 m. et 1 fs 7 m.
Il reste 17 m., tric. 1 rg sur ttes les m., puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 66 - **d)** 70 - **e)** 74 - **f)** 82 - **g)** 88, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4, en répartissant sur le prem. rg : 6 augm. pour ttes les tailles. On a **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)** 72 - **d)** 76 - **e)** 80 - **f)** 88 - **g)** 94.
Placer les m. de la façon suivante : **a)** 4 m.

endr. - **b)** 6 - **c), d), e)** 8 - **f)** 10 - **g)** 11, 2 m. env., 6 m. de torsade, 2 m. env., **a), b), c)** 13 m. endr. - **d)** 15 m. - **e)** 17 - **f)** 19 - **g)** 21, 2 m. env., 6 m. de torsade, 2 m. env., ces 10 dernières m. sont le milieu du trav., cont. le placement des m., en sens inverse.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22 - **f)** 24 - **g)** 26, **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c), d), e)** 1 fs 5 m. - **f), g)** 1 fs 7 m.
Il reste **a)** 54 - **b)** 58 - **c)** 62 - **d)** 66 - **e)** 70 - **f)** 74 - **g)** 80.
A **a)** 21,5 cm - **b)** 23,5 **de haut. de pt fantaisie,** séparer le trav. en deux, pour la fermeture à glissière.
A **a)** 28,5 cm - **b)** 32,5 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 42 - **g)** 45,5 **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. **a), b)** 4 m. côté séparation - **c)** 8 m. centr. - **d), e), f), g)** 10, puis 2 rgs plus haut : côté encol., **a)** 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 7 m. - **c), d)** 1 fs 8 m. - **e)** 1 fs 9 m. - **f), g)** 1 fs 10 m.
Rab. les **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 21 - **f)** 22 - **g)** 25 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 24,5 cm - **b)** 27,5 - **c)** 29 - **d)** 30 - **e)** 33 - **f)** 35 - **g)** 38,5 **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 6 m. centr. - **d), e), f), g)** 8, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f), g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 29,5 cm - **b)** 33,5 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 43 - **g)** 46,5 **de haut. de pt fantaisie,** rab. les m. restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 55 m. - **b)** 59 - **c)** 64 - **d)** 70 - **e)** 76 - **f)** 84 - **g)** 84, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant **a), b)** 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey, d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Broder les motifs : voir diagrammes et photo ou selon votre fantaisie. . Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., pour **c), d), e), f), g)** la fermer auparavant - **a), b)** coudre la fermeture à glissière.
(Détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



F. D.

45

n° 84-TO-655

QUALITE PEGASE OU REPORTER

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 8 - **c)** 12
Statures : **a)** 102 - **b)** 126 - **c)** 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 8 col. FLANELLE
a) 1 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 col. PEUPLIER
1 pel. de ch. col. IRIS, ROUGE et NOIR pour ttes les tailles
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4
a) b) 6 attaches-clips **c)** 7
arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme-**Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en Jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 23 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, patternouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a), b)** 36 m., **c)** 42, aig. n° 3,5, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg : **a), b), c)** 7 augm. On a **a), b)** 43 m.,-49. Faire de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. - **b)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 15 fs 1 augm. On a **a)** 67 m., **b)** 69, **c)** 79.
A **a)** 22 cm, **b)** 30, **c)** 36 **de haut. de jersey,** cont. en Jacquard, voir diagramme n° 1 placer 3 motifs (dont 1 au milieu du trav.) espacés par **a)** 1 m., **b)** 3, **c)** 5 et former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m. ; ensuite **à gauche :** ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. et **à droite :** ts les 2 rgs : 1 fs 6 m. et 2 fs 3 m. Il reste 3 m., rab.
Le plus petit côté correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.



DOS : Monter **a)** 67 m., **b)** 73, **c)** 87, aig. n° 3,5, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté **a) b)** 1 m. env. sur l'endr., **c)** 1 m. endr. pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 4.
A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 26 **de haut. de jersey,** cont. en Jacquard n° 1., placer 4 motifs, espacés par **a)** 1 m., **b)** 3, **c)** 5, on a un espace au milieu du trav. et former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et 7 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et 6 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et 8 fs 2 m.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 22 **de haut. de jacquard,** il reste **a)** 9 m., **b)** 13, **c)** 17 pour l'encolure. que l'on rab.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 34 m., **b)** 36, **c)** 43, aig. n° 3,5, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. **à droite,** pendant 3 cm, puis cont. en jersey, à **a), b)** 4 rgs, **c)** 6, faire 1 fleur à **droite** voir diagramme Jacquard n° 2, en tric. **a) b)** 1 m., **c)** 2 m., les 11 m. pour la fleur et le restant des m. en jersey col. FLANELLE. Faire à nouveau, les unes au



dessus des autres pour : **a)** encore 1 fleur espacée de la 1ère par 6 rgs - **b)** encore 2 fleurs espacées par 2 rgs - **c)** encore 2 fleurs espacées par 6 rgs.
A **a)** 17 cm, **b)** 21, **c)** 26 **de haut. après les côtes,** on a terminé les motifs plus **a)**, **c)** 4 rgs, **b)** 2 de jersey, cont. en Jacquard n° 1, placer 2 motifs : **a)** à 1 m. du bord droit et espacés par 1 m. - **b)** à 1 m. du bord droit et espacés par 3 m. - **c)** à 2 m. du bord droit et espacés par 5 m. et former le raglan en rab. **à gauche : a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. et 5 fs 2 m.
A **a)** 14 cm, **b)** 15, **c)** 17 **de Jacquard n° 1,** former l'encol. en rab. **à droite, a)** 1 fs 9 m. - **b)** ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. - **c)** ts les 2 rgs 3 fs 4 m.
A **a)** 15 cm, **b)** 17, **c)** 20 **de Jacquard n° 1,** il reste 2 m., rab.

DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit, mais en sens inverse.
Pour le motif du Jacquard n° 2, lire le diagramme de gauche à droite, on commence donc à droite, par **a)** 22 m., **b)** 24, **c)** 30 en jersey FLANELLE, puis les 11 m. du motif et **a) b)** 1 m., **e)** 2
A **a)** 17 cm., **b)** 21, **c)** 26 **de haut. après les côtes,** marquer d'un fil de couleur les **a) b)** 10 m. de droite, **c)** 14 cela servira au placement des motifs 4 rgs plus haut, on tricotera donc jusqu'au fil de couleur, puis 11 m. pour le motif ; **a)** 1 m., **b)** 3, **c)** 5 ; 11 m. pour le 2e motif et on terminera par **a) b)** 1 m., **c)** 2.

BANDES DES DEVANTS : Monter **a)** 66 m., **b)** 78, **c)** 94, aig. n° 3,5, col. ROUGE, tric. en jersey pendant 4 rgs, puis faire 1 rg env. sur l'endr. et tric. 4 rgs en jersey col. PEUPLIER, ensuite avec un autre col. tric. quelques rgs en jersey et laisser en attente. (ces derniers rgs seront repasser aussitôt et détricoter lors de l'assemblage).
Tric. la seconde bande semblable.

COL : Monter **a)** 64, **b)** 76, **c)** 90, aig. n° 3,5, col. ROUGE, tric. en jersey pendant **a)** 18 rgs, **b)** 22, **c)** 24, puis faire 1 rg env. sur l'endr. et tric. **a)** 17 rgs, **b)** 21, **c)** 23 en jersey col. PEUPLIER, ensuite quelques rgs avec un autre col. comme ci-dessus.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au raglan. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les bandes aux devants m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (le côté col. PEUPLIER se trouve donc sur l'endr.) puis plier en deux, fermer le côté bas du vêtement de ch. bande. puis coudre ces dernières sur l'env. du trav. en ourlet.
Coudre le col également m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. jusqu'au bord des bandes devants, le plier en deux, fermer ch. côté à pts invisibles, puis coudre le col sur l'env. du trav. en ourlet.
Fixer les attaches-clips le long des devants. Terminer par un coup de fer aux coutures.

PM.

Jacquard N° 1



Répéter de ✱ à ✱
□ = Fond Col. Flanelle
⊠ = Col. Peuplier
▨ = Col. Iris
◫ = Col. Noir
⊟ = Col. Rouge

1 motif

Diagramme
Jacquard N°2



□ = Fond Col. Flanelle
▨ = Col. Iris
◫ = Col. Noir

46

n° 84-T0-654

QUALITE DEDICACE OU SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 - **d), e)** 8 col. GAULOISE pour ttes les tailles : 1 pel. col. NOIR et 1 pel. col. CERISE
1 crochet n° 3,5 - 2 aig. n° 2,5 -
1 fermeture à glissière pour la taille **a)**.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Mailles serrées - Jacquard, voir diagramme - Picot : ** 3 m. serrées, 3 m. en l'air, 1 m. serrée en piquant le crochet dans la 3e m. serrée ** Répéter de ** à ** et terminer par 3 m. serrées.

Diagrammes



Tailles a) et d)
Répéter de ✱ à ✱



Tailles b) c) et e)
Répéter de ✱ à ✱

□ = Col. Noir
⊠ = Col. Cerise

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 3,5 = 15 m. et 21 rgs. 10 cm de côtes 1/1, aig. n° 2,5 = 21 m.
Repasser le prem. échantillon sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet ou d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 26, monter **a)** 29 m. - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41, tric. en m. serrées, crochet n° 3,5 col. GAULOISE, pendant 2 cm, puis tric. le jacquard et cont. en m. serrées, col. GAULOISE.
Placer **a), c), e)** 1 motif - **b), d)** 1 espace de **b)** 16 m. - **d)** 14 au centre.
Attention : En même temps, augm. de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs - **b), c)** ts les 6 rgs - **d), e)** ts les 7 rgs : 9 fs 1 m.

On a **a)** 47 m. - **b)** 50 - **c)** 53 - **d)** 56 - **e)** 59.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29 - **e)** 31, **de haut. tot.,** marquer les m. lis. de ch. côté.
A **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34, **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 4 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **c)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **e)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m.
Arrêter les **a), c), e)** 9 m. - **b), d)** 10 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 34 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 45, monter **a)** 51 m. - **b)** 55 - **c)** 57 - **d)** 62 - **e)** 68, crochet n° 3,5 tric. comme les manches, en plaçant **a), b), c)** 1

motif - **d), e)** 1 espace de **d)** 14 m. - **e)** 16 m. au milieu.
On a **a), b)** 10 m. - **c)** 11 - **d)** 8 - **e)** 8 avant le prem. motif de ch. côté.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c), d)** 1 fs 4 m. - **e)** 1 fs 6 m. Il reste **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 49 - **d)** 54 - **e)** 58.
A **a)** 29 cm **de haut. tot.,** pour la taille **a)** seulement, rab. la m. centr., puis séparer le trav. en deux. Cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 41, **de haut. tot.,** a) biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, à ch. rg : 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b), c), d), e)** biaiser les épaules de ch. côté, à ch. rg : **b)** 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - **d)** 2 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **e)** 7 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 34 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 40 - **e)** 44, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. côté intérieur - **b), c)** 19 - **d), e)** 22 centr. Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 29 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 34 - **e)** 38, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 5 m. - **d), e)** 6 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, à ch. rg : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b), c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d), e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 41, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COTES DES MANCHES : Monter **a), b), c)** 34 m. - **d)** 38 - **e)** 40, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 6 cm (24 rgs) col. GAULOISE, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable.

COTES DU CORPS : Monter **a)** 144 m. - **b)** 152 - **c)** 160 - **d)** 172 - **e)** 190, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. GAULOISE, pendant 6 cm (24 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COL : Monter **a)** 98 m. - **b)** 104 - **c)** 108 - **d)** 116 - **e)** 122, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. GAULOISE, pendant 5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Puis coudre la partie comprise entre les fils de couleur, aux m. rab. des emman. du corps. Faire les coutures des côtés et des manches. Cou Coudre les côtes des manches et du corps, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Pour les tailles **b), c), d), e)** fermer le col, puis le monter autour de l'encol. Pour la taille **a)** ne pas le fermer. (détricoter les rgs de l'autre col. pour les côtes des manches, du corps et le col.) Pour la taille **a),** coudre la fermeture à glissière le long de la fente dos. Tric. le picot dans le bas et dans le haut. du motif jacquard des manches et du corps. Le tric. également autour de l'encol. sur le rg de montage.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

47

n° 84-T0-671

QUALITE PEGASE OU REPORTER

PULL

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a), b) 5 pel. - **c), d)** 6 - **e), f)** 7- **g)** 8 col. ROUGE
1 pel. col. AVISO et TABOU - 2 pel. col. ECRU pour ttes les tailles
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 crochet n° 4 - 4 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Jacquard : voir diagramme - Mailles serrées.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 80 - **e)** 88 - **f)** 92, aig. n° 4, tric. en jersey, col. ROUGE.
A **a)** 19 cm - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22,5 - **e)** 24 - **f)** 26, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **b)** 3 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **d)** 4 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **e)** 7 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **f)** 6 fs 2 m. et 19 fs 1 m.
Il reste **a)** 18 m. - **b), c)** 20 - **d), e)** 22 - **f)** 24, rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 19 cm - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 22,5 - **e)** 24 - **f)** 26, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles, 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **c)** 2 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **e)** 6 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **f)** 5 fs 2 m. et 19 fs 1 m.
Entre-temps : A **a)** 28 cm - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 33,5 - **e)** 36 - **f)** 39, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 6 m. - **d), e), f)** 8 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b), c), d), e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38,5 - **e)** 41 - **f)** 44, **de haut. tot.,** rab. les 2 m. restantes. Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES : Monter **a), b)** 40 m. - **c), d)** 42 - **e)** 44 - **f)** 46, aig. n° 4, tric. en jersey, col. ROUGE. Faire de ch. côté, à 2 m. des bords, **a)** ts les 4 rgs : 10 fs 1 augm. - **b)** ts les 5 rgs : 11 fs 1 m. - **c)** ts les 5 rgs : 12 fs 1 m. - **d)** ts les 5 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 5 rgs : 17 fs 1 m. - **f)** ts les 6 rgs : 17 fs 1 m.
On a **a)** 60 m. - **b)** 62 - **c)** 66 - **d)** 70 - **e)** 78 - **f)** 80.
A **a)** 19 cm - **b)** 23 - **c)** 27 - **d)** 31 - **e)** 35 - **f)** 40, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, comme au devant.



Rab. ensuite, ts les 2 rgs : à **droite :** 2 fs 7 m. puis à **gauche :** 1 fs 2 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le plus petit côté du raglan correspond au devant.

POIGNETS : Monter **a), b)** 41 m. - **c), d)** 43 - **e)** 45 - **f)** 47, aig. n° 4, tric. en jersey, col. ECRU, pendant 5 cm puis cont. en jacquard, en suivant le diagramme n° 1. Tric. les 14 rgs, puis quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

BAS DU DOS ET DU DEVANT : Monter **a)** 67 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 81 - **e)** 89 - **f)** 93, aig. n° 4, tric. en jersey, col. ECRU, pendant 5 cm puis cont. en jacquard, suivant le diagramme n° 1. Tric. les 14 rgs, puis quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

COL : Monter **a)** 85 m. - **b), c)** 90 - **d), e)** 99 - **f)** 105, aig. n° 4, tric. en jersey, col. ECRU, pendant 5 cm. Cont. en jacquard, en suivant le diagramme n° 1, puis le n° 2.
Après les 14 rgs du jacquard n° 1, tric. 1 rg endr. sur les **a)** 21 m. - **b), c)** 23 - **d), e)** 25 - **f)** 26 de ch. côté, puis cont. sur les **a)** 43 m. - **b), c)** 44 - **d), e)** 49 - **f)** 53 centr. pour la pointe.
Rab. de ch. côté de ces m., à ch. rg, **a)** 1 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **b), c)** 2 fs 2 m. et 17 fs 1 m. - **d), e)** 4 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **f)** 6 fs 2 m. et 13 fs 1 m.
Il reste **a), d), e), f)** 3 m. - **b), c)** 2 m., rab.

Diagramme N° 1 Poignets, bas du dos et devant



Diagramme N° 2

□ = Col. Ecru
⊠ = Col. Aviso
▨ = Col. Tabou
▩ = Col. Rouge

ASSEMBLAGE :

Coudre les poignets, le bas du dos et du devant m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de col. différent). Les plier sur l'env., puis les fixer. Monter les manches au corps par le raglan.Faire les coutures des manches et des côtés, sans coudre le bas des poignets et du corps. tric. 1 rg de m. sérrée col. ROUGE autour de la pointe du col. Coudre le col autour de l'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Plier la partie de jersey sur l'env. et la fixer. Confectionner un pompon col. AVISO de 8 cm de long. et le fixer à la pointe du col. Faire une couture de ch. côté de ch. poignet et de ch. côté du dos et du devant, pour fermer ces bandes. Confectionner une bride boutonnière de ch. côté du dos et des manches et coudre les boutons en vis à vis.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

48

n° 84-T0-661

QUALITE SHOOT OU INTERVIEW

BLOUSON

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150

FOURNITURES :
a) et **b)** 6 pel. - **c)** 7 - **d)** et **e)** 8 - **f)** 9 col. MOUETTE
1 pel. de ch. col. ROUGE, AVISO et ACAJOU pour ttes les tailles
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5
Une fermeture à glissière détachable de **a)** 30 cm, **b)** 35, **c)** et **d)** 40, **e)** 45, **f)** 50 de longueur - 1 bouton - arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme - **Augmentations apparentes simples à 2 m. des bords.**

Diagramme jacquard



□ = Fond Col. Mouette
⊠ = Col. Rouge
▨ = Col. Aviso
⊟ = Col. Acajou
Répéter de ✱ à ✱



Corps : Faire les 28 rgs du diagramme, puis
a) les 1re, 2e, 3e rg et 3 rgs de jersey
b) les 13 premiers rgs
c) les 16 premiers rgs
d) les 16 premiers rgs et 1 rg endr. sur l'endr.
e) les 16 premiers rgs et 3 rgs jersey
f) les 16 premiers rgs et 5 rgs jersey

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en Jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 20 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 28 m., **b)** **c)** **d)** 30 , **e)** 32, **f)** 34, aig. n° 4, col. MOUETTE, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** **b)** 3 cm, **c)** **d)** **e)** **f)** 4, puis aig. n° 5, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur le rg : **a)** 5 augm., **b)** 7, **c)** 9, **d)** **e)** 11, **f)** 13, on a **a)** 33 m., **b)** 37, **c)** 39, **d)** 41, **e)** 43, **f)** 47, puis faire pour **a)** **b)** les 3 premiers rgs du diagramme, **c)** **d)** **e)** **f)** 2 rgs en jersey et les 3 premiers rgs du diagramme. Commencer par la **a)** 2e m. du diagramme, **b)** 12e, **c)** 11e, **d)** 10e, **e)** 9e, **f)** 7e. Cont. ensuite en jersey col. MOUETTE, en faisant de ch. côté depuis les côtes : **a)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm., puis ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. - **d)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 augm.
A **a)** 20 cm, **b)** 24, **c)** 27, **d)** 31, **e)** 35, **f)** 39 **de haut. depuis les côtes,** on a 47 m., **b)** 53, **c)** 55, **d)** 59, **e)** 63, **f)** 69 ; cont. droit en tric. les 12 premiers rgs du diagramme, commencer par la : **a)** 7e m. du diagramme, **b)** 4e, **c)** 3e, **d)** 1ère, **e)** 11e, **f)** 8e.
Entretemps, à **a)** 24,5 cm, **b)** 28,5, **c)** 31,5, **d)** 35,5, **e)** 39,5, **f)** 43 **de haut. depuis les côtes,** marquer ch. lis d'un fil de couleur.
Lorsque les 12 premiers rgs de Jacquard sont terminés, tric. 2 rgs jersey col MOUETTE et laisser les m. sur un fil ou arrêt de m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 49 m., **b)** 53, **c)** 57, **d)** 61, **e)** 65, **f)** 73, aig. n° 4, col. MOUETTE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté : 1 m. env. sur l'endr. du trav. pendant **a)** **b)** **c)** 4 cm, **d)** **e)** **f)** 5, puis aig. n° 5, faire **a)** **b)** les 3 premiers rgs du Jacquard, **c)** **d)** **e)** **f)** 2 rgs jersey et les 3 premiers rgs du Jacquard ; commencer par la **a)** 6e m. du diagramme, **b)** 4e, **c)** 2e, **d)** 12e, **e)** 10e, **f)** 6e ; ensuite cont. en jersey col. MOUETTE.
A **a)** 12 cm, **b)** 13,5, **c)** 14, **d)** 15, **e)** 18, **f)** 22 **de haut. depuis les côtes,** faire les 28 rgs du diagramme, puis **a)** les 1re, 2e, 3e rg et 3 rgs jersey - **b)** les 13 premiers rgs - **c)** les 16 premiers rgs - **d)** les 16 premiers rgs et 1 rg endr. sur l'endr. - **e)** les 16 premiers rgs et 3 rgs jersey - **f)** les 16 premiers rgs et 5 rgs jersey. Commencer le Jacquard par la même m. du diagramme qu'au début du trav.
Entretemps, à **a)** 15 cm, **b)** 18, **c)** 19, **d)** 20, **e)** 23, **f)** 26 **de haut. depuis les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m. - **b)** **c)** **d)** **e)** 1 fs 4 m. - **f)** 1 fs 5 m., il reste **a)** 43 m., **b)** 45, **c)** 49, **d)** 53, **e)** 57, **f)** 63.
A **a)** 29 cm, **b)** 34, **c)** 36, **d)** 39, **e)** 42, **f)** 47 **de haut. depuis les côtes,** rab. les m.
Marquer les **a)** 13 m. centr., **b)** 15, **c)** **d)** 17, **e)** 19, **f)** 21 pour l'encol.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 26 m., **b)** 28, **c)** 30, **d)** 32, **e)** 34, **f)** 38, aig. n° 4, col. MOUETTE, tric. en côtes 1/1 en plaçant **à droite :** 2 m. endr. sur l'endr. pendant **a)** **b)** **c)** 4 cm, **d)** **e)** **f)** 5, puis aig. n° 5, faire : **a)** **b)** les 3 premiers rgs du Jacquard, **c)** **d)** **e)** **f)** 2 rgs jersey et les 3 premiers rgs du Jacquard ; commencer par la : 6e m. du diagramme ; ensuite faire : 1 rg env. sur l'env.
Former la poche en cont. en jersey sur les **a)** 15 m. de droite, **b)** 17, **c)** 18, **d)** 19, **e)** 20, **f)** 23.
A **a)** **b)** 10 cm, **c)** **d)** 12, **e)** **f)** 13 **de haut. depuis les côtes,** laisser ces m. en attente.
Reprendre les **a)** **b)** 11 m. de gauche, **c)** 12, **d)** 13, **e)** 14, **f)** 15, augm. côté intérieur : **a)** 9 m., **b)** 10, **c)** 11, **d)** 12, **e)** 13, **f)** 15 pour le fond de poche. On a **a)** 20 m., **b)** 21, **c)** 23, **d)** 25, **e)** 27, **f)** 30.

A **a)** **b)** 10 cm, **c)** **d)** 12, **e)** **f)** 13 **de haut. depuis les côtes,** rab. les m. du fond de poche ; reprendre les m. de droite et cont. droit sur ttes les m.
A **a)** 12 cm, **b)** 13,5, **c)** 14, **d)** 15, **e)** 18, **f)** 22 **de haut. depuis les côtes,** faire les 28 rgs du diagramme, puis **a)** les 1re, 2e, 3e rg et 3 rgs jersey - **b)** les 13 premiers rgs - **c)** les 16 premiers rgs - **d)** les 16 premiers rgs et 1 rg endr. sur l'endr. - **e)** les 16 premiers rgs et 3 rgs jersey - **f)** les 16 premiers rgs et 5 rgs jersey. Commencer le Jacquard par la même m. du diagramme qu'au début du trav.
Entretemps, à **a)** 15 cm, **b)** 18, **c)** 19, **d)** 20, **e)** 23, **f)** 26 **de haut. depuis les côtes,** former l'emman. en rab. **à gauche : a)** 1 fs 4 m. - **b)** **c)** **d)** **e)** 1 fs 5 m. - **f)** 1 fs 6 m., il reste **a)** 22 m.,b) 23, **c)** 25, **d)** 27, **e)** 29, **f)** 32.
A **a)** 24 cm, **b)** 28,5, **c)** 30, **d)** 31,5, **e)** 35, **f)** 39,5 **de haut. depuis les côtes,** former l'encol. en rab., **à droite :** ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** **b)** 15 m., **c)** 16, **d)** 18, **e)** 19, **f)** 21.
A **a)** 29 cm, **b)** 34, **c)** 36, **d)** 38, **e)** 42, **f)** 47 **de haut. depuis les côtes,** rab.



DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. en sens inverse que pour le devant droit, mais commencer le Jacquard par la **a)** 5e m., **b)** 3e, **c)** 1re, **d)** 11e, **e)** 9e, **f)** 5e.



CAPUCHE : Aig. n° 4, col. MOUETTE, faire un montage simple (sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter, les glisser l'une après l'autre). Monter **a)** 53 m., **b)** 59, **c)** 65, **d)** 75, **e)** 79, **f)** 85 et tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr. pendant **a)** **b)** 2 cm, **c)** **d)** **e)** **f)** 3, puis cont. en jersey, aig. n° 5 sur les **a)** 27 m. d droite, **b)** 30, **c)** 33, **d)** 38, **e)** 40, **f)** 43.
A **a)** **b)** 1 cm, **c)** **d)** **e)** **f)** 2 **de haut. de jersey, d'une part :** rab. côté extérieur : **a)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **d)** **e)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. ; **d'autre part,** augm. côté séparation : **a)** **b)** **c)** **d)** 1 fs 1 m., puis 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. **f)** 1 fs 1 m., puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a **a)** 25 m., **b)** 26, **c)** 29, **d)** 33, **e)** 35, **f)** 36 ; cont. droit pendant 4 cm, puis rab. côté séparation : **a)** 1 fs 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 1 m., 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 1 m., 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** **e)** 1 fs 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 3 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **f)** 1 fs 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. Il reste **a)** **b)** 13 m., **c)** **d)** 14, **e)** **f)** 16 que l'on laisse en attente sur un fil ou arrêt de m.
Reprendre les m. de gauche, augm. 1 m. côté séparation et faire le même trav. en sens inverse.

BORD COTES POUR LA CAPUCHE : Monter **a)** 67 m., **b)** 73, **c)** 79, **d)** 89, **e)** 93, **f)** 103, aig. n° 4, col. MOUETTE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs en jersey avec un autre col., repasser ces derniers rgs aussitôt et laisser en attente.
COTES DES POCHES : Monter **a)** **b)** 19 m., **c)** **d)** 21, **e)** **f)** 23 et faire le même trav. que ci-dessus.
Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre les épaules. Monter les manches aux emman. m. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. en les emboîtant à la base aux m. rabattues au corps par de fines coutures. Faire les coutures des côtés et des manches. Fermer le fond de la capuche, puis coudre le bord côtes, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., monter la capuche à l'encol. de la même manière. Coudre la fermeture à glissière le long des devants en laissant libre la partie bord côtes de la capuche, puis faire une bride boutonnière sur ces côtes au côté gauche, coudre un bouton en vis à vis. Coudre les bandes des poches le long de ch. fente, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et en fines coutures de ch. côtés, puis fixer les fonds de poches au tricot. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.
P. M.

49

n° 84-T0-710

QUALITE REPORTER OU PEGASE

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 **g)** 162.

FOURNITURES :
a) 2 - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5- **f)** 6 - **g)** 7, col. ECRU 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - arrêt de mailles
a) - **b)** - **c)**, 4 boutons - **d)** - **e)** - **f)** - **g)** - 5 boutons de la doublure.



POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - dim. apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.



IMPORTANT Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 67 - **b)** 75 - **c)** 79 - **d)** 83 - **e)** 87 - **f)** 93 **g)** 99, tric. en côtes 1/1 aig. n° 3, en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 4. en faisant 1 dim. sur le rg.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19 - **e)** 20 - **f)** 22 - **g)** 24, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m. 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** - **c)** - **d)** - **f)** - **g)** 1 fs 3 m. 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 68 - **f)** 72 - **g)** 78.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 - **f)** 42 - **g)** 45, **de haut de jersey,** biaiser les épaules, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. - **b)** 3 fs 5 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
A **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 44 - **g)** 47,/ de haut de jersey, former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12. - **e)** et **f)** 14 **g)** 16 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs. en rab. côté encol. 2 rgs. plus haut : **a)** 6 m. - **b)** et **c)** 7 - **d)** et **e)** 8 - **f)** et **g)** 9.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
FONDS DE POCHE : Monter **a)**, **b)**, **c)** 18 m. - **d)**, **e)** 21 m. **f)**, **g)** 24 m. aig. n° 4 tric. en jersey pendant **a)**, **b)**, **c)** 3 cm - **d)**, **e)** 4 cm - **f)**, **g)** 5 cm puis laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. un second fond de poche semblable.
DEVANT : Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 40 - **e)** 42 **f)** 46 - **g)** 48, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 4

A **a)**, **b)**, **c)** 3 cm - **d)** et **e)** 4 cm - **f)** et **g)** 5 cm, **de haut de jersey,** cont. sur les **a)**, **b)**, **c)** 26 m. - **d)**, **e)** 29 m. - **f)**, **g)** 32 m. de droite en laissant en attente à gauche de ces m. ts les 2 rgs **a)**, **b)**, **c)** 6 fs 3 m. - **d)** et **e)** 7 fs 3 m - **f)** et **g)**, 8 fs 3 m. Il reste 8 m. laissées en attente.
Reprendre. les **a)** 6 m. - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 11 - **e)** 13 - **f)** 14 - **g)** 16 de gauche placer le fond de poche à droite de ces m. On obtient **a)** 24 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 40 tric. droit **a)**, **b)** **c)** 12 rgs - **d)** et **e)** 14 rgs - **f)** et **g)** 16 rgs puis reprendre les 8 m. laissées en attente de droite. On obtient **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 38 **d)** 40 - **e)** 42 - **f)** 46 - **g)** 48. Cont. droit.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19 - **e)** 20 - **f)** 22 - **g)** 24, **de haut de jersey,** former l'emman. à gauche en rab. comme au dos.
A **a)** 20 cm - **b)** et **c)** 23 - **d)** et **e)** 25 - **f)** 26 - **g)** 29,**de haut de jersey** former l'encolure à droite en faisant à 3 m. des bords : 1 dim puis ts les 3 rgs : **a)** 9 fs 1 m - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 13 - **f)** 15 **g)** 15 fs 1 m.
A **a)** 31 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 43 - **g)** 46 **de haut d jersey,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.

Reprendre les **a)**, **b)**, **c)** 18 m. - **d)**, **e)** 21 - **f)**, **g)** 24 m. aig. n° 3 faire 1 augm. sur le rg pour les tailles **a)** - **b)** - **c)** - **f)** - **g)** et 1 augm. de ch. côté pour ttes les tailles, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 2 cm. puis rab. Tric. le second côté semblable.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 76 m. - **b)** 80 - **c)** 84 - **d)** 90 - **e)** 94 - **f)** 100 - **g)** 104, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. puis 1 rg. endr. sur l'endr. et 3 rgs. de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs. de jersey.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE : Monter **a)** 80 m. - **b)** 90 **c)** 96 - **d)** 100 - **e)** 106 - **f)** 114 - **g)** 120 aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite, pendant 2 cm puis 1 rg. endr. sur l'endr., terminer comme pour les bandes d'emman.
Tric. une seconde bande en sens inverse avec **a)** 81 m. - **b)** 91 **c)** 97 - **d)** 101 - **e)** 107 - **f)** 115 - **g)** 121 en répartissant **a)**, **b)**, **c)** 4 boutonnières de 2 m. - **d)**, **e)**, **f)**, **g)** 5 sur les **a)** 47 m. **b)** et **c)** 50 - **d)** et **e)** 56 - **f)** 60 - **g)** 64 de gauche en faisant la 1ère à 6 m. du bord gauche, espacer les suivantes de **a)** 11 m. - **b)** et **c)** 12 m. - **d)** et **e)** 10 m. **f)** 11 m. - **g)** 12 m.

ASSEMBLAGE :

Confectionner les fonds de poche en doublures. Fixer les pattes de poches sur les côtés. Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bandes d'emman. et d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de jersey de couleur différente. Coudre les boutons, broder les boutonnières et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

A.B.

50

n° 84-T0-688

QUALITE REPORTER OU PEGASE

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a), **b)**, **c)** 4 pel. - **d)**, **e)** 5 - **f)**, **g)** 6 col. TABOU
a), **b)**, **c)**, **d)** 1 pel. - **e)**, **f)**, **g)** 2 col. PIVOINE et PERLE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - Arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)**, **c)**, **d)** 32 - **e)** 36 - **f)** 38 - **g)** 42, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm col. TABOU.
Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant sur le prem. rg : 4 augm.
On a **a)** 34 m. - **b)**, **c)**, **d)** 36 - **e)** 40 - **f)** 42 - **g)** 46.
Faire de ch. côté, à 2 m. des bords, alternativement ts les 4 et 6 rgs : **a)** 9 fs 1 augm. - **b)** 10 fs 1 augm. - **c)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. - **d)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 fs 1 augm. - **e)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 fs 1 augm. - **f)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 augm. - **g)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm.
On a **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 66 - **f)** 70 - **g)** 76.
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 28 - **e)** 31 - **f)** 35- **g)** 39, **de haut. de jersey,** former l'arrondi en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 3 m. et 3 fs 2 m. - **b)** 6 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 7 fs 3 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 5 fs 3 m. - **e)** 4 fs 4 m. et 3 fs 3 m. - **f)** 6 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 2 fs 5 m. et 5 fs 4 m.
Il reste 16 m., tric. 1 rg sur ttes les m., puis quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 80 - **f)** 88 - **g)** 94, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. TABOU, pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4. A **a)** 14 cm - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 17 - **e)** 19 - **f)** 20 - **g)** 22, **de haut. de jersey,** tric. 4 rgs col. PERLE, puis cont. col. PIVOINE.
A **a)** 16 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22 - **f)** 23 - **g)** 25, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a)**, **b)**, **c)**, **d)**, **e)** 1 fs 6 m. - **f)**, **g)** 1 fs 8 m.
Il reste **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 68 - **f)** 72 - **g)** 78.
A **a)** 29,5 cm - **b)** 32,5 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 41 - **g)** 44,5 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m. - **f)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **g)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
A **a)** 30,5 cm - **b)** 34,5 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 44 - **g)** 47,5 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 28 - **f)** 30 - **g)** 32 centr.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22 - **f)** 23 - **g)** 25, **de haut. de jersey,** former l'encol., séparer le trav. en deux, puis cont. en faisant côté séparation, **b)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 dim. - pour les autres tailles, alternativement ts les 3 et 4 rgs : **a)** 10 fs 1 dim. - **c)** 12 fs 1 dim. - **d)** 13 fs 1 dim. - **e)** 14 fs 1 dim. - **f)** 15 fs 1 dim. - **g)** 16 fs 1 dim.
A **a)** 29,5 cm - **b)** 32,5 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 39 - **f)** 41 - **g)** 44,5 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 108 m. - **b)** 120 - **c)** 128 - **d)** 134 - **e)** 140 - **f)** 148 - **g)** 160, faire un montage, simple, sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter.
Tric. 1 rg endr., aig. n° 3, puis cont. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à droite et 2 m. endr. sur l'endr. à gaucne. Faire à ch. rg, à 1 m. du bord droit et à 2 m. du bord gauche, 1 dim., pendant 7 rgs, puis rab. souplement.
Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de col. différente). Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol., comme les manches. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.



Explications des accessoires



A

n° 84-T0-725

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

GANTS

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 10

FOURNITURES :
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. FLANELLE et 1 pel. col. VANILLE
Un peu de col. EUCALYPTUS
4 aig. n° 2 - 4 aig. n° 3 - Arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Monter **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 44, avec les 4 aig. n° 2, col. VANILLE, tric. en rond en côtes 2/2, pendant **a)** 4 cm - **b), c)** 5.
Cont. en jersey, col. FLANELLE, en rond, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a)** 2 augm. Tric. 4 rgs
Marquer 2 m. d'un fil de couleur pour le pouce et augm. de ch. côté de ces m., ts les 4 rgs : **a),** **b)** 5 fs 1 m. - **c)** 6 fs 1 m. On a **a), b)** 12 m. - **c)** 14 pour le pouce.
Tric. **a)** 2 rgs - **b)** 3 - **c)** 4 sur ttes les m.
Commencer le **POUCE :** Prendre les **a), b)** 12 m. - **c)** 14 du pouce, laisser les autres m. en attente sur un arrêt de mailles. Ajouter **a), c)** 2 m. - **b)** 3 côté intérieur et tric. en rond. Lorsque le pouce mesure **a)** 2 cm - **b)** 2,5 - **c)** 3, cont. col. EUCALYPTUS, en tric. les m. ens. 2 par 2, ts les 2 rgs : 2 fs.
Casser le fil, le passer dans les m. restantes et serrer.
Reprendre les m. laissées en attente, relever **a)** 2 m. - **b), c)** 4 à la base du pouce et cont. sur les **a)** 38 m. - **b)** 42 - **c)** 46 pendant **a)** 8 rgs - **b)** 10 - **c)** 14.
Marquer ensuite d'un fil de couleur la moitié des m. plus 2 du pouce, pour le dessus de la main. De cette façon, le pouce se trouve à l'intérieur de la main.
AURICULAIRE : Côté extérieur de la main, prendre **a)** 4 m. - **b), c)** 5 du dessus de la main et **a), b)** 4 - **c)** 5 du dessous.
Augm. 2 m. côté intérieur. On a **a)** 10 m. - **b)** 11 - **c)** 12, tric. en rond, pendant **a)** 3 cm - **b)** 3,5 - **c)** 4, puis terminer comme pour le pouce.
Tric. 4 rgs sur les m. restantes après avoir relevé 2 m. à la base de l'auriculaire.
INDEX : Prendre **a), b)** 5 m. - **c)** 6 du dessous de la main, **a)** 5 m. - **b), c)** 6 du dessus, ajouter 2 m., tric. en rond sur ces **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 14, pendant **a)** 4 cm - **b)** 4,5 - **c)** 5, puis terminer comme pour le pouce.
MAJEUR : Prendre **a), b)** 6 m. - **c)** 7 du dessus de la main, ajouter 2 m., prendre **a)** 5 m. - **b), c)** 6 du dessous, relever 2 m. à la base de l'index et cont. sur ces **a)** 15 m. - **b)** 16 - **c)** 17 pendant **a)** 5 cm - **b), c)** 5,5 puis terminer comme pour le pouce.
ANNULAIRE : Prendre **a), b)** 6 m. - **c)** 7 du dessus de la main, **a)** 5 m. - **b), c)** 6 du dessous, relever à la base du majeur 2 m. et cont. sur ces **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15 pendant **a)** 4,5 cm - **b)** 5 - **c)** 5,5 et terminer comme pour le pouce.
Tric. le second gant en sens inverse pour la position du pouce.

B

n° 84-T0-724

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

ECHARPE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10

FOURNITURES :
a), b), c) 1 pel. - **d), e)** 2 col. FLANELLE et EUCALYPTUS
1 pel. col. VANILLE pour ttes les tailles
2 aig. n° 3.

EXPLICATION A LA MAIN POINT EMPLOYE :

Côtes 2/2.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 3 = 30 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

Monter **a)** 44 m. - **b), c)** 48 - **d)** 52 - **e)** 56, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, col. EUCALYPTUS, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 38 rgs, puis tric. 4 rgs col. VANILLE. Cont. col. FLANELLE.
A **a)** 88 cm (298e rg) - **b)** 98 (332e) - **c)** 108 (366e) - **d)** 118 (400e) - **e)** 128 (434e) **de haut. tot.,** tric. 4 rgs col. VANILLE, puis cont. col. EUCALYPTUS, pendant 38 rgs et rab. souplement.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINT EMPLOYE :

Côtes 2/2.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, R n° 8 écartement des fontures n° 4 = 30 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env. , fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

F. D.

C

n° 84-T0-726

QUALITE PRONOSTIC OU INTERVIEW

BONNET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)**10.
Tours de têtes : **a)** 49 cm - **b)** 50 - **c)** 51 - **d)** 52 - **e)** 53

FOURNITURES :
a), b), c) 1 pel. - **d), e)** 2 col. FLANELLE et
1 pel. col. VANILLE et EUCALYPTUS pour ttes les tailles
2 aig. n° 3

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Côtes 2/2 rayées : ** 8 rgs col. FLANELLE, 4 rgs col. VANILLE, 8 rgs col. FLANELLE, 4 rg s col. EUCALYPTUS ** Répéter de ** à ** - **Jersey.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2 rayées, aig. n° 3 = 30 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Monter **a)** 146 m. - **b)** 150 - **c)** 154 - **d)** 158 - **e)** 162, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, col. VANILLE, pendant 5 cm (18 rgs).
Cont. en côtes 2/2 rayées, en commençant par **a)** 2 rgs col. VANILLE - **b), c), d), e)** 4.
A **a)** 17,5 cm - **b)** 18 - **c)** 18,5 - **d)** 19 - **e)** 19,5 **de haut. tot.,** cont. en jersey, col. FLANELLE et répartir les dim. de la façon suivante : tric. ttes les m. ens. 2 par 2. Il reste **a)** 73 m. - **b)** 75 - **c)** 77 - **d)** 79 - **e)** 81.
Tric. 3 rgs, puis ** 4 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 63 - **c)** 65 - **d)** 66 - **e)** 68. Tric. 3 rgs.
** 3 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 5 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 49 m. - **b)** 51 - **c)** 53 - **d)** 53 **e)** 55. Tric. 3 rgs.
** 2 m., 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 1 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 40 - **d)** 40 - **e)** 42. Tric. 1 rg.
** 1 m., 2 m. ens ** Répéter de ** à ** et terminer par **a)** 1 m. - **b)** 3 - **c)** 1 - **d)** 1 - **e)** 3. Il reste **a)** 25 m. - **b), c), d)** 27 - **e)** 29.
Tric. 1 rg.
Tric. ensuite les m. ens. 2 par 2 sauf la dernière. Il reste **a)** 13 m. - **b), c), d)** 14 - **e)** 15. Tric. 1 rg.
Tric. encore les m. ens. 2 par 2. Il reste **a), b), c), d)** 7 m. - **e)** 8.

FINITIONS :

Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer. Faire la couture de derrière en l'inversant de 5 cm pour le revers.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

n° 84-TO-717 **D**
719 **E**
720 **F**

QUALITE SAGITTAIRE OU TRIMARAN OU BRISANTS

ECHARPE, BONNET ET MOUFLES

TAILLES : **a)** 2/4 ans - b) 6/8

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 col. GRIS MOYEN.
2 aig. n° 3,5 - 1 aig. à torsade.

POINTS EMPLOYES :

Point mousse - Jersey env. - Petite corde : se fait sur 2 m. - **1re rg :** 2 m. croisées vers la droite à l'endr. (tric. la 2e m. avant la 1re en passant devant la 1re) - **2e rg :** à l'env. Répéter toujours ces 2 rgs.
Torsade mixte (mousse et jersey) : se fait sur 12 m. - **1re, 3e, 5e, 9e, 11e, 13e, 15e, 17e, 21e et 23e rg :** 2 m. env., 8 m. endr., 2 m. env. - **2e, 4e, 6e, 20e, 22e et 24e rg :** 6 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr. - **7e et 19e rg :** 2 m. env., glisser 4 m. sur une aig. à torsade (ou une aig. auxiliaire) placée devant, tric. à l'endr. les 4 m. suivantes, puis les 4 m. de l'aig. à torsade, 2 m. env. - **8e,**

10e, 12e, 14e, 16e et 18e rg : 2 m. endr., 4 m. env., 6 m. endr.
Répéter toujours ces 24 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en pt mousse, aig. n° 3,5, = 22 m. et 44 rgs
1 torsade de 12 m., aig. n° 3,5 = 3,5 cm.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE L'ECHARPE

Monter 46 m., aig. n° 3,5, tric. 4 rgs de pt mousse (2 barres) cont. en tric. de la façon suivante : 2 m. de pt mousse, 2 m. de jersey env., 2 m. de petite corde, 2 m. de jersey env., 8 m. de torsade mixte, 2 m. de jersey env., 10 m. de pt mousse, 2 m. de jersey env., 8 m. de torsade mixte, 2 m. de jersey env., 2 m. de petite corde, 2 m. de jersey env. et 2 m. de pt mousse. Tric. droit. A **a)** 125 cm - **b)** 137 **de haut. tot.,** faire 4 rgs de pt mousse (2 barres) et rab.

EXECUTION DU BONNET :

Monter **a)** 107 m. - **b)** 114, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse.
A **a)** 10 cm - **b)** 12,5 **de haut. tot.,** répartir 7 dim. sur le rg puis ts les 4 rgs : **a)** encore 1 fs - **b)** 2 fs. Il reste **a), b)** 93 m. Cont. en répartissant 7 dim. ts les 2 rgs : **a), b)** 8 fs. Il reste 37 m. Tric. les m. 2 par 2 puis passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

REVERS : Monter 18 m., aig. n° 3,5, tric. de la façon suivante : 4 m. de pt mousse, 2 m. jersey env., 8 m. de torsade, 2 m. de jersey env. et 2 m. de pt mousse.
Au **a)** 144 e rg - **b)** 168 rab.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture de derrière. Fermer le revers en rond par un grafting, et le fixer au bonnet par une fine couture. Confectionner un pompon et le fixer en haut du bonnet.

EXECUTION DES MOUFLES :

Monter **a)** 28 m. - **b)** 34, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse.
Au 7e rg, marquer les **a)** 13e et 14e m. - **b)** 16e et 17e d'un fil de couleur pour le pouce. De cette façon celui-ci se trouve à l'intérieur. Cont. en augm. de ch. côté des m. marquées ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 36 m. - **b)** 42.
Tric. 4 rgs de pt mousse sur ttes les m. Cont. ensuite sur les 10 m. du pouce, en ajoutant 1 m. de ch. côté pour la couture. On a 12 m.
Au **a)** 12e rg - **b)** 16e **de haut. de pt mousse,** tric. les m. ens. 2 par 2. Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer Faire la couture.
Reprendre les **a)** 26 m. - **b)** 32 laissées en attente, et relever 2 m. à la base du pouce. On a **a)** 28 m. - **b)** 34. Tric. droit.
Au **a)** 17e rg - **b)** 23e, **après avoir repris les m.,** tric. de la façon suivante : 1 m. ** 1 surjet simple, **a)** 9 m. - **b)** 12, 2 m. ens. ** Répéter de ** à **, terminer par 1 m. Il reste **a)** 24 m. - **b)** 30.
Faire ces dim. les unes au dessus des autres, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs - **b)** 4 fs.
Il reste **a)** 12 m. - **b)** 14. Tric. ttes les m. ens. 2 par 2 m., il reste **a)** 6 m. - **b)** 7, passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.
Faire la couture de la main.
Tric. la seconde moufle en sens inverse.

POIGNET : Monter **a)** 26 m. - **b)** 30, aig. n° 3,5, tric. en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 10 m. - **b)** 14 de jersey env., 2 m. mousse, 2 m. env., 8 m. torsade, 2 m. env. et 2 m. mousse.
Tric. droit.
Au 49e rg, rab.
Tric. le second poignet semblable.

FINITIONS : Fermer les poignets en rond par une fine couture, côté jersey env. en inversant à partir du pt mousse pour le revers. Fixer les poignets aux moufles par une fine couture.

C. C.

n° 84-TO-721 **I**
722 **G**
723 **H**

QUALITE PEGASE OU REPORTER

MOUFLES, ECHARPES ET BONNET

TAILLES : a) 4 ans - **b)** 8 - **c)** 12

FOURNITURES :
Moufles : un peu de ch. col. PEUPLIER, FLANELLE et ROUGE
Echarpe : a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 de ch. col. PEUPLIER et FLANELLE et un peu de col. ROUGE
Bonnet : 1 pel. de ch. col. PEUPLIER et FLANELLE et un peu de ch. col. IRIS et ROUGE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme n° 1 du cardigan assorti page 56
Franges simples : Couper des brins du double de la longueur désirée soit 3,5 cm fs 2 plus 2 cm soit 9 cm. Prendre 2 brins, les plier en deux, passer le crochet à travers la bordure qui termine le trav., puis à travers la boucle obtenue par les brins pliés, tirer celle-ci à travers la bordure, et, sans enlever le crochet faire passer à travers cette boucle, l'autre extrémité des brins. Tirer sur les brins pour les serrer.

ECHANTILLONS

Voir cardigan assorti page 56

EXECUTION DES MOUFLES

Monter **a)** 30 m., **b)** 32, **c)** 34, aig. n° 3,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** 6 cm, **b)** 8, **c)** 10, puis cont. en Jacquard : voir diagramme n° 1 de * à * du cardigan assorti. Aig. n° 4, tric. **a)** 2 rgs, **b)** 4, **c)** 6, puis commencer le pouce marquer les **a)** 16e et 17e m., **b), c)** 17e et 18e m. et cont. sur ttes les m. en augm. de ch. côté de ces 2 m. marquées, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 m., **b), c)** 5 fs 1 m. On a **a)** 10 m. pour le pouce, **b) c)** 12, cont. sur ces dernières m. en augm. 1 m. de ch. côté pour la couture. On **a)** 12 m., **b), c)** 14, tric. droit pendant **a)** 2,5 cm, **b)** 3, **c)** 4, puis tric. ttes les m. ens. 2 par 2. Passer un fil dans les m. et serrer pour fermer. Faire la couture du pouce.
Reprendre les m. en attente en relevant 2 m. à la base on a **a)** 30 m., **b)** 32, **c)** 34, tric. droit.
A **a)** 10 cm, **b)** 12, **c)** 14 **de haut. après les côtes,** faire des dim. de la façon suivante : 1 m. lis., 1 surjet simple ; **a)** 10 m., **b)** 11, **c)** 12 m., 2 m. ens., 1 surjet simple ; **a)** 10 m., **b)** 11, **c)** 12 ; 2 m. ens. et 1 m. lis. Répéter ces dim. ts les 2 rgs encore 4 fs.
Il reste **a)** 10 m., **b)** 12, **e)** 14 que l'on rab.
Faire la couture de côté en prévoyant le revers du poignet.
Tric. la seconde moufle en sens inverse pour le pouce.

EXECUTION DE L'ECHARPE.

Monter 68 m., aig. n° 4, tric. en jersey, 34 m. en col. PEUPLIER et 34 m.en col. FLANELLE en croisant les fils au changement de col.
A **a)** 100 cm, **b)** 120, **c)** 140 **de haut. tot.**, rab. les m.
Endroit contre endroit, faire la couture à ch. extrémité, puis faire une fine couture tout au long de l'écharpe de façon à obtenir «double-face».
Confectionner des franges en col. ROUGE et les fixer à raison d'une par m. à ch. extrémité.

EXECUTION DU BONNET.

Monter : **a)** 86 m., **b), c)** 98 m., aig. n° 3,5, col. ROUGE, tric. en jersey pendant 3 rgs, faire 1 rg endr. sur l'env. puis cont. en jersey col. PEUPLIER pendant 4 rgs en faisant sur le dernier rg pour la taille **b)** 2 augm.
Faire le Jacquard n° 1 du pull assorti en commençant par le 3e rg du diagramme de la façon suivante : 1 m. lis., * les 11 m. du motif, **a)** 1 m., **b)** 3, **c)** 5, répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
Tric. **a)** du 3e au 20e rg du diagramme puis toujours de * à * - **b)** répéter 3 fs les 3e et 4e rg du diagramme, puis du 5e au 20e rg et cont. toujours de * à * - **c)** répéter 4 fs les 3e et 4e rg du diagramme, puis du 5e au 20e rg et cont. toujours de * à *.
Au **a)** 28e rg, **b),** 32e, **c)** 36e **de haut. tot.,** faire des dim. de la façon suivante : **a)** 6 m., * 3 m. ens., 11 m. *, répéter de * à * encore 4 fs, puis 3 m. ens. et 7 m. - **b)** 7 m., * 3 m. ens., 13 m., * répéter de * à * encore 4 fs, puis 3 m. ens., 6 m., 3 m. ens., 1 m. - **c)** 7 m., * 3 m. ens., 13 m., * répéter de * à * encore 4 fs, puis 3 m. ens. et 8 m. Il reste **a)** 74 m., **b), c)** 86.
4 rgs plus haut : Tric. **a)** 5 m., * 3 m. ens., 9 m., * répéter de * à * encore 4 fs, puis 3 m. ens. et 6 m. - **b), c)** 6 m., * 3 m. ens., 11 m., * répéter de * à * encore 4 fs, puis 3 m. ens. et 7 m.
Il reste **a)** 62 m., **b), c)** 74.
Cont. les dim. en les faisant les unes au dessus des autres, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs, **b), c)** 4 fs. Il reste 26 m., tric. les m. ens. 2 par 2, puis passer un fil dans les m. et serrer pour fermer. Faire la couture de côté. Coudre l'ourlet sur l'env. en pliant au rg env. sur endr. en col. ROUGE.
Confectionner 1 cordelière de 3 brins (1 ROUGE, 1 FLANELLE et 1 PEUPLIER) terminée elle mesure **a)** 38 cm, **b)** 42, **c)** 45.
Faire 2 boules : aig. n° 3,5, col. IRIS, faire un montage simple avec 8 m. (sur l'aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre), tric. en jersey ; au 2e rg, faire 7 augm. On a 15 m., tric. 11 rgs ; au rg suivant : tric. 1 m. puis ttes les m. ens. 2 par 2, il reste 8 m., passer un fil dans ces m. et serrer pour fermer.
Passer un fil dans les m. du montage simple et avant de serrer pour fermer, bourrer l'intérieur ; fixer ch. boule à ch. extrémité de la cordelière. Plier celle-ci de façon à avoir 2 cm de plus d'un côté de la cordelière et la fixer à la pliure au sommet du bonnet.

P.M.

26
expliqué
de 2 à 14 ans


27
expliqué
de 4 à 12 ans
28
expliqué
de 4 à 12 ans
Chaussettes
PHILDAR
PÉROU

Si vous aimez les naturels,

vous tricoterez de gros fils dans des formes très simples, mais cependant personnalisées, soit par des tresses, soit par des motifs en point de riz, soit encore par des jeux de côtes et de torsades.



29
expliqué
de 4 à 14 ans

30
expliqué
de 6 à 14 ans

Zigzags en brides-relief

Un très beau point au crochet donne à cette veste une épaisseur et une tenue incomparables et la rend extrêmement chaude et confortable.

31
expliqué
en 6 et 10 ans

32
expliqué
de 2 à 10 ans
Chaussettes
PHILDAR
PUYMORENS

33
expliqué
de 2 à 14 ans

Chaussettes
PHILDAR
SOLOGNE

Les points fantaisie à l'honneur

35
expliqué de
2 à 14 ans


36
expliqué
de 2 à 14 ans
37
expliqué
de 2 à 14 ans


38
expliqué
de 2 à 8 ans
Collant
PHILDAR
VOSGES

Le plus naturel des naturels

39
expliqué
de 2 à 12 ans

En fil lisse ou en fil bouclé, l'écru revient en force et la torsade, au crochet ou aux aiguilles, triomphe dans le plus pur style irlandais.



40
expliqué
de 2 à 10 ans

Style grand froid

Chaud, le manteau à capuche bordé de fourrure synthétique (que l'on trouve partout facilement) ; chaud, le gros blouson en NEBULEUSE ; chaud le pull bicolore au crochet, au col fermant bien haut.

41
expliqué
de 6 à 14 ans
42
expliqué
de 2 à 14 ans


43
expliqué
de 4 à 12 ans

Les folkloriques

Une mode gaie, gaie, avec d'amusantes broderies au point de mailles, en couleurs vives sur écru.



44
expliqué
de 2 à 14 ans



45
expliqué
en 4, 8 et 12 ans

Oui au folklore conquérant

Il nous apporte gaieté et couleurs. Il a inspiré ces deux modèles exécutés en jacquard, l'un aux aiguilles, l'autre au crochet.



46
expliqué
de 4 à 12 ans

47
expliqué
de 4 à 14 ans

Oui au folklore joyeux

Il donne vie à des motifs populaires en jacquard dans une harmonie dynamique de marine, de rouge et de beige naturel.

48
expliqué
de 2 à 12 ans

Les petits indispensa

ables
G
H
F

PHILDAR

Tricots pratiques pour la rentrée...

49
expliqué
de 2 à 14 ans
Collant
PHILDAR
VOSGES

50
expliqué
de 2 à 14 ans
Chaussettes
PHILDAR
DILETTA